



D-02

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

1:20 D-01

DETAL ATTYKI

1:20



U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.

	GAZOBETON
	BETON
	ŻELBET
	STYROPIAN
	WEŁNA MINERALNA
	HYDROIZOLACJA / PAROIZOLACJA
	ŻWIR
	PIASEK

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji.
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym

Adres inwestycji:	nr działki 51/5, obr. Trępnowy - 0017 gm. Nowy Staw 220907_5	Data:	LISTOPAD 2023	Nr rysunku:	A-09
Zleconodawca:	Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Szczepan Śluszkiewicz upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 10/PKOKK/2015	Nazwa zadania:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Lipska upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 2/KPOKK/2015	Nazwa rysunku:	Skala:	1:20	
ARCHETIS PAWEŁ KALINOWSKI NIP 554-253-40-83 ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork e-mail: biuro@archetis.pl www.archetis.pl					