



Proj. zasobnik c.w.u. ZB-1
pojemność: 200 dm³
c.d. wg przyłącza wodociągowego
(odpłata opracoowane)
Cisn. d.usp. ZWN=2,4; 1,5 kPa
Q ZWN=0,87 dm³/s
Zestaw wodolazowy (wg odrębnego opracowania)
- zawór grzybkowy skłony DN25 przed wodolazem,
- wodolaz główny JS Q=4,0 m³/h DN20,
- zawór grzybkowy skłony DN25
z kulkami spustowymi za wodolazem,
- zawór antyskażeniowy EA DN25

Pompa ciepła
powietrze-woda PC-1
Jednostka wewnętrzna
Qgrz: 8,0 kW

OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podwieszona pod stropem
- proj. pion instalacji kan. sanitarnej zakończony rurą wylewną
- PKW-...
proj. wpust posadzkowy stałowy DN50
PP0Z
proj. przejście przezcepożarowe

- PODEJŚCIA DO PRZEBORÓW SANITARNYCH
WYKONAC O ŚREDNICY: MISKA USTĘPOWA -
Ø110 mm, UNIWYWALKA, ZLEWOMYWKA, ZLEW,
PISUAR- Ø50 mm

Adres inwestycji: nr działki 51/5, obr. Trępnowy - 0017 gm. Nowy Staw 220907_5		Data:		Nr rysunku:	
Zlecił/dawca: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw		SIERPIEŃ 2023		IS-04	
Projektant: mgr inż. Rafał Sieżewski Nr upr. KDP/0071/PWBS/17 Nr upr. KDP/0055/PROS/10 oprac. do projektu i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie ściek. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr. KDP/0055/PROS/10 oprac. do projektowania bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie ściek. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Nazwa rysunku: Rzut parteru. Instalacja wodno-kanalizacyjna	
ARCHETIS PAWEŁ KALINOWSKI NIP 554-253-40-83 ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork e-mail: biuro@archetis.pl www.archetis.pl		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy		Skala: 1:100	