


- U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.  
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.  
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.  
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.  
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.  
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.



— — — ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ.

- UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
  - Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
  - Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
  - Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji
  - Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
  - Stolarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
  - Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym

Adres inwestycji: nr działki 30/3, 30/4, obr. Chlebówko - 0002 gm. Nowy Staw 220907_5		Data: MAJ 2021	Nr rysunku: A-01.2
Zlecniodawca: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw			
ARCHETIS PAWEŁ KALINOWSKI NIP 554-253-40-83  ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork e-mail: biuro@archetis.pl www.archetis.pl	Projektant: mgr inż. arch. Joanna Lipska upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 2/KPOKK/2015		Sprawdzający: mgr inż. arch. Szczepan Słuszkiewicz upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 10/PKOKK/2015
	Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebówka		
	Nazwa rysunku: RZUT DACHU		Skala: 1:100