



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
0.01	SALA Z ANEKSEM KUCHENNYM	86,19
0.02	PRZEDSIONEK	7,04
0.03	POM. TECH.	5,08
0.04	POM. GOSP.	2,33
0.05	WC DAMSKI	5,46
0.06	WC MĘSKI	9,03
0.07	WC NPS	5,35
		120,48 m²

U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.

KOTA WYSOKOŚCIOWA

- GAZOBETON
- ŻELBET
- STYROPIAN
- OPASKA ŻWIROWA
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z EKOKRATY

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszystkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji.
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stalarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stalarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stalarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym.

Adres inwestycji: nr działki 51/5, obr. Trepnowy - 0017 gm. Nowy Staw 220907_5	Data: LISTOPAD 2023	Nr rysunku: A-01
Zlecająca: Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw	Projektant: mgr inż. arch. Joanna Lipska upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 2/KPOKK/2015	Sprawdzający: mgr inż. arch. Szczepan Słuszkiewicz upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej 10/PKOKK/2015
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trepnowy	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU	
Skala: 1:50		