

U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.

KOTA WYSOKOŚCIOWA

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać sie z całością dokumentacji
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym

Adres inwestycji: nr działki 51/5, obr. Trepnowy - 0017
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodawca: Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Data: LISTOPAD 2023

Nr rysunku: A-02

ARCHETIS
PAWEŁ KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Opracowanie:
mgr inż. arch. Joanna Lipska
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
2/KPOKK/2015

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Szczepan Słuszkiewicz
upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
10/PKOKK/2015

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100