



LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
- nawierzchnia pobocza
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm
- regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu gruntowego
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm
- regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu
z betonowej kostki brukowej - kostka z rozbiórki
- regulacja wysokościowa istniejących obramowań (wymiana na nowe)
- regulacja wysokościowa istniejących obramowań (wymiana na nowe)

197/1 numer nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja

Zakres robót:

- remont nawierzchni w zakreśli wykonania nakładki na długości 150 m
- warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego - grubość 4 cm
- warstwa wyrównawcza - grubość zmienna
- odtworzenie pobocza z kruszywa
- regulacja zjazdów gruntowych
- regulacja zjazdów z betonowej kostki brukowej

WERITY PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.: **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA**

Inwestycja: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2038P Jaracz - Józefinowo na długości około 150 m w miejscowości Jaracz

Nr ewid.działek: 197/1

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rólna 17 64-610 Rogoźno

Projektant: mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10

Nazwa rysunku: **PLAN SYTUACYJNY**

Data opracowania: 12.2023

Skala: 1:500

RYS 2.0

ark 297x750