


LEGENDA:

- Kierunek spadku dachu
- Wywiewki wentylacyjne
- Kominy

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Nazwa projektu: | Typul Projektowania i Kwalifikacji Technicznej: Sp. z o.o. ul. Bolniskiego 1, 05-124 Katowice | | |
| Wzrost: | Stacja Podstawowa nr 10, ul. K. K. Brzyskiego Zespół Szkół Podstawowych dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Grzybkowa 17, 05-124 Katowice | | |
| Temat opracowania: | Projekt techniczny (projekt) budowy placu zabaw przy ul. Grzybkowej 17 w Katowicach | | |
| Stwierdzenie: | ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SZKOŁA PRZEMIAWIAJĄCĄ W UL. K. K. BRZYSKIEGO | | |
| Temat projektu: | RZUT DACHU | | |
| Autor projektu: In. - wypracowania techniczne | Wzrost: | Stacja: | Nr rok: |
| mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan |
| mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan |
| mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan | mgr inż. arch. Jacek Chojan |

orientacja



Widok elewacji




Kolorystyka




| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Inwestor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Illakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | KOLORYSTYKA elewacja |
| Autor opracowania - uprawnienia budowlane : | |
| mgr inż. Dariusz Seliak | SLK/2416/POOK/08 |
| mgr inż. arch. Leszek Płuciński | 55/10/SŁOK/K/II |
| mgr inż. Mateusz Alcor | |
| Data : | |
| Czerwiec 2019 | |
| Skala : | |
| 1:100 | |
| Nr rys. : | |
| E3 | |

Widok



Widok elewacji




Kolorystyka



| | |
|---|--|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Investor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ilakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Sioboszczan ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SIABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | KOLORYSTYKA elewacja |
| Autor opracowania - uprawnienia budowlane : | Podpis : mgr inż. Dariusz Seliak mgr inż. arch. Leszek Plichtki |
| Nr rys. : | Data : Czerwiec 2019 Skala : 1:100 |

E4

Widok



Widok i elewacji




Kolorystyka




| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Inwestor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ilakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | KOLORYSTYKA elewacja |
| Autor opracowania - uprawnienia budowlane : | |
| mgr inż. Dariusz Seliak | Podpis : _____ Data : _____ |
| mgr inż. arch. Leszek Flicieński | SLK/2416/POOK/08 Czerwiec 2019 |
| mgr inż. Mariusz Albor | 55/10/SŁOKK/11 Skala : _____ |
| Nr rys. : | |
| E20 | |
| 1:100 | |

Widok i elewacja



C''

A''




1 21-21 21 10




| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa : | Institut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Inwestor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Illakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | KOLORYSTYKA elewacja |
| Autor opracowania - uprawnienie budowlane : | |
| mgr inż. Dorota Seliak | Podpis : _____ Data : _____ |
| mgr inż. arch. Leszek Plicifski | SLK/2416/POOK/08 Czerwiec 2019 |
| mgr inż. Mateusz Albor | 55/10/SLOKK/II Skala : 1:100 |
| Nr rys. : E21 | |

orientacja



Widoki elewacji




OKNA DO WYMIANY, BIAŁE

OKNA DO WYMIANY, BIAŁE


WYMIANY DO WYMIANY, BIAŁE

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Investor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. Baczyńskiego ul. Ilakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | WYMIANA OKIEN I DRZWI |
| Autor opracowania - uprawnienia budowlane : | Podpis : mgr inż. Dariusz Seliak mgr inż. arch. Leszek Filiciński mgr inż. Mateusz Alecar |
| Data : | Czerwiec 2019 Skala : 1:100 |
| Nr rys. : | 03 |

orientacja




Widoki elewacji




- OKNA DO WYMIANY, BIAŁE
- DRZWI DO WYMIANY, RAL 7005
- LUKSFERY DO WYMIANY NA OKNA, STAŁE, BIAŁE

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice |
| Inwestor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ilakowiczówny 13, 40-134 Katowice Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Siaboszyńskich ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SIABO SZYŃSKICH : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO |
| Temat rysunku : | WYMIANA OKIEN I DRZWI |
| Autor opracowania - uprawnienia budowlane : | Podpis : _____ mgr inż. Dorota Setlak mgr inż. arch. Leszek Piliński |
| Data : | Czerwiec 2019 Skala : 1:100 |
| Nr rys. : | 04 |




| | | | |
|--|---------|------------------|--|
| INWESTOR: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Katowice, ul. Wita Stwosza 7 | | BUDOWA DOMINIACZ | |
| OBJEKT: Zespół Szkółno-Przedstawy dla dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych, Katowice, ul. Główna 17 | | PROJEKT | |
| WYKONAWCA: INSTYTUT PROJEKTOWANIA NADZORU TECHNICZNEGO 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2 | | SZALA | |
| NAZWA RYSUNKU: Koncepcja kolorystyki elewacji | | | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Leszek Flisicki | Podpis: | | |
| | Data: | | |
| | | Sygnatura | |
| | | 2018 | |
| | | ARCHITEKTURA | |
| | | WYKONANIE | |
| | | 2 | |

102




| | | | |
|--|--|-------------------|-----------|
| Jednostka projektowa : | Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice | | |
| Investor : | Szkoła Podstawowa nr 36 im. K. K. Baczyńskiego ul. Młakowiczów 13, 40-134 Katowice Zespół Szkółno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Stabosłyszących ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice | | |
| Temat opracowania : | Projekt termomodernizacji budynku placówek oświaty przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach | | |
| Obiekt : | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO | | |
| Temat rysunku : | PRZEKRÓJ PIONOWY | | |
| Autor opracowania - uprawniona budowlana : | | Popieł : | Nr rys. : |
| mgr inż. Dominika Ściak | | SLK/24/16/POOK/08 | |
| mgr inż. arch. Leszek Płiętaki | | 55/10/SLOKK/II | |
| mgr inż. Marcin Alcor | | | |

Okno w stanie istniejącym




Okno w stanie projektowanym




***UWAGA:** Okna wymagają obniżenia zgodnie z załącznikiem graficznym w ilości 18 sztuk (3 sztuki na każdą z wskazanych 6 elewacji). Nad oknem należy zamontować listwę PCV o wysokości 20cm i szerokości okna w celu zaślepienia pustki powstałej w momencie obsadzenia niższego okna.

| | | | |
|---|---------|---------|----------------------|
| INWESTOR: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Katowice, ul. Wita Stwosza 7 | | | |
| OBIEKT: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, Katowice ul. Głogowskiego 17 | | | STADIUM DOKUMENTACJI |
| ZLECIENIODAWCA: INSTYTUT PROJEKTOWANIA I NADZORU TECHNICZNEGO Katowice ul. Sobieskiego 2 | | | PROJEKT |
| NAZWA RYSUNKU: Detal okien wymagających obniżenia | | | SKALA |
| OPRACOWAŁA: | Podpis: | DATA | BRANŻA |
| mgr inż. arch. Leszek Fliciński | | Styczeń | ARCHITEKTONICZNA |
| | | 2019 | NR RYSUNKU |
| | | | 24 |



DETAL 1



1. Ściana
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych
3. Styropian EPS $\lambda \leq 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. 16 cm
4. Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski pod tynk silikatowy
6. tynk silikatowy

INWESTOR: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Katowice, ul. Wita Stwosza 7

OBIEKT: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
Katowice ul. Grozyńskiego 17

ZLECIENIODAWCA: INSTYTUT PROJEKTOWANIA I NADZORU TECHNICZNEGO,
Katowice ul. Sobieskiego 2

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ OCIEPLENIA GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA

OPRACOWAŁA:

Podpis:

mgr inż arch. Leszek Fliciński

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT

SKALA

1:50

DATA

Styczeń

BRANŻA

ARCHITEKTONICZNA

NR RYSUNKU

2019

2


DETAL 1

Listwa podparapetowa

Pianka montażowa
BOLIX P-ML


Masa poliuretanowa,
twardość elastyczna

LUB



Masa poliuretanowa, twardość elastyczna

DETAL 1



| |
|---|
| 1. Ściana |
| 2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych |
| 3. Styropian EPS $\lambda \leq 0,038$ W/m ² K, gr. 16 cm |
| 4. Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego |
| 5. Podkład tynkarski pod tynk silikatowy |
| 6. Tynk silikatowy |

INWESTOR: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Katowice, ul. Włda Stwoszo 7

OBIEKT: Zespół Szkółno-Przedsiębiorstwa dla dzieci niepełnosprawnych,
Katowice ul. Grzyńskiego 17
ZLECENIODAWCA: INSTYTUT PROJEKTOWANIA I NADZORU TECHNICZNEGO,
Katowice ul. Sobieskiego 2

NAZWA RYSUNKU: PRZEBUDOWA OCIEPLENIA DOLNEJ CZĘŚCI OKNA
OPRACOWAŁA:

mgr inż arch. Leszek Flidiński

PROJEKT

1:50

DATA: 31.12.2019
SYGNATURA: 3