Profil sieci kanalizacji deszczowej WP-3 do WP-29 (ulica Różana i Konwaliowa) skala 1 : 100/100

1:100

Oznaczenia	Odległości (m)	Spadek (%)	Spadek (cm/1 m)	Zagłębienie (m)	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu (m)
						p.n. terenu +10,00
WP-3	5,8	1%		1,40	118,86	120,26
	5,8 m		PP SN SDR 300			
D-2	0,00			1,46	118,80	
	2,1 m	1%	PP SN SDR 300	1,90	118,36	120,26
				1,42	118,84	
WP-4	2,1	1%		1,40	118,86	120,26
WP-5	2,4	1,3%		1,40	119,49	120,89
	2,4 m		PP SN SDR 300			
D3	0,00			1,42	119,47	
	4,6 m	0,5%	PP SN SDR 300	2,44	118,45	120,89
				1,45	119,44	
WP-6	4,6	1%		1,40	119,49	120,89
WP-7	4,9	1%		1,40	119,89	121,29
	4,9m		PP SN SDR 300			
D-4	0,00			1,49	119,84	
	7,00 m	0,5%	PP SN SDR 300	2,48	118,54	121,33
				1,47	119,86	
WP-8	7,00	1%		1,40	119,93	121,33
WP-9	5,10	1%		1,40	120,13	121,52
	5,1m		PP SN SDR 300			
D-5	0,00			1,46	120,07	
	2,8 m	1%	PP SN SDR 300	2,89	118,64	121,53
				1,45	120,08	
WP-10	2,80	1%		1,40	120,11	121,51
WP-11	3,40	1%		1,40	120,11	121,51
	3,4m		PP SN SDR 300			
D-6	0,00			1,48	120,07	
	4,2 m	1%	PP SN SDR 300	2,80	118,75	121,55
				1,49	120,06	
WP-12	4,2	1%		1,40	120,11	121,51
WP-13	2,20	1%		1,40	119,99	121,39
	2,2m		PP SN SDR 300			
D-7	0,00			1,47	119,96	
	4,2m	1%	PP SN SDR 300	2,57	118,86	121,43
				1,49	119,94	
WP-14	4,20	1%		1,40	119,99	121,39
WP-17	5,10	1%		1,40	119,73	121,13
	5,1 m		PP SN SDR 300			
D-9	0,00			1,52	119,67	
	3,10m	1%	PP SN SDR 300	2,17	119,02	121,19
				1,50	119,69	
WP-18	3,10	1%		1,40	119,73	121,13
WP-19	5,20	1%		1,24	119,25	120,49
	5,2 m		PP SN SDR 300			
D-11	0,00			1,35	119,20	120,55
	3,3 m	1%	PP SN SDR 300			
WP-20	3,30			1,26	119,23	120,49
WP-22	4,10	1%		1,40	119,73	121,13
	4,1 m		PP SN SDR 300			
D-14	0,00			1,54	119,69	
	2,4 m	1%	PP SN SDR 300	2,03	119,20	121,23
				1,53	119,70	
WP-23	2,40	1%		1,40	119,73	121,13
WP-24	4,60	1%		1,40	119,94	121,34
	4,6 m		PP SN SDR 300			
D-15	0,00			1,46	119,89	
	3,3 m	1%	PP SN SDR 300	2,06	119,29	121,35
				1,45	119,90	
WP-25	3,30	1%		1,40	119,94	121,34
WP-26	4,00	1%		1,40	120,00	121,40
	4,00 m		PP SN SDR 300			
D-16	0,00			1,46	119,96	
	2,1 m	1%	PP SN SDR 300	2,01	119,41	121,42
				1,45	119,97	
WP-27	2,10	1%		1,40	120,00	121,40
WP-28	3,80	1%		1,40	119,85	121,25
	3,8 m		PP SN SDR 300			
D-17	0,00			1,46	119,81	
	1,90 m	1%	PP SN SDR 300	1,73	119,54	121,27
				1,44	119,83	
WP-29	1,90	1%		1,40	119,85	121,25

Wpust uliczny DN-500 z częścią osadową h=0,5 m i wpustem ulicznym żeliwnym typu: ciężkiego 40 T

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 mm , dennica z kinetą monolityczną DN-1000 wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w formie ,z pokrywą odciążająca wykonaną z betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m

Istniejąca kanalizacja sanitarna ks-200

Projektował: mgr inż. Maciej Schauer
Sprawdzał: mgr inż. Maciej Schauer
Nr uprawnień budowlanych: MAP/0012/POOK/08
Nr ewidencyjny: 300012

Projektant: Maciej Schauer
Adres: ul. Wiejska 4, 00-902 Warszawa
Telefon: 22 520 83 83

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej w Łasku

Budowa ul. Różanej i ul. Konwaliowej

Inwestor: Powiat Piotr Jałkowski

Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Wiejska 4, 00-902 Łask
tel. 22 520 83 83

OBIEKT

PROFESJA