




**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim**

LU.ZUZ.2.4210.207.2021.MN

Sokołów Podlaski, dnia 17 września 2021 r.



DECYZJA NR 290/D/ZUZ/2021

Na podstawie 389 pkt 6 i pkt 9 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., 624 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbiórkę i wykonanie mostu na rzece Brok, wykonanie i rozbiórkę tymczasowej kładki dla pieszych; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Brok przewodów w rurociągach osłonowych tj. telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz energetycznej linii kablowej; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brok nowych obiektów budowlanych tj. mostu na rzece Brok wraz z wyposażeniem i umocnieniami, z lokalizacją na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 991/1, 1057, 1044, 995, 470, obręb Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, w związku z planowaną inwestycją w ramach zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”,

o r z e k a m

1. Udzielić Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbiórkę i wykonanie mostu na rzece Brok, wykonanie i rozbiórkę tymczasowej kładki dla pieszych.
 - 1) Podstawowe parametry istniejącego mostu na rzece Brok w km 81+860, w ciągu drogi powiatowej nr 2072B, przewidziany do rozbiórki:
 - a) monolityczna płyta żelbetowa jednoprzęsłowa z ukształtowanymi wspornikami,
 - b) podpory stanowią przyczółki betonowe pełnościennie ze skośnymi skrzydłami żelbetowymi ściankowymi,
 - c) schemat statyczny - płyta swobodnie podparta,

- d) długość płyty pomostu - ok. 10,90 m,
 - e) szerokość całkowita - ok. 13,45 m,
 - f) szerokość w świetle balustrad - ok. 13,01 m,
 - g) szerokość jezdni bitumicznej - ok. 9,03 m,
 - h) kąt skrzyżowania z osią drogi - ok. 90°,
 - i) światło poziome - ok. 10,0 m,
 - j) lokalizacja: działka oznaczona nr: 999/1, 1057, 995, 470, obręb 0001 Wysokie Mazowieckie;
określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
od strony wlotu: X: 5866490.5031 Y: 8400443.3132,
od strony wylotu: X: 5866486.3607 Y: 8400430.5799.
- 2) Podstawowe parametry projektowanego mostu na rzece Brok w km 81+860, w ciągu drogi powiatowej nr 2072B:
- a) II Klasa obciążenia pojazdami samochodowymi - $\alpha Q_i = \alpha q_i = 1,00$,
 - b) most jednoprzęsłowy, ustrój niosący z belek prefabrykowanych sprężonych „KUJAN NG” z żelbetową płytą współpracującą. Przęsło oparte punktowo na łożyskach na żelbetowych przyczółkach,
 - c) długość płyty - 12,20 m,
 - d) szerokość całkowita - 17,06 m,
 - e) światło poziome - 10,50 m,
 - f) szerokość jezdni - $3 \times 3,00 \text{ m} = 9,00 \text{ m}$,
 - g) spadek na jezdni dwustronny - 2,0 %,
 - h) szerokość chodnika strona lewa - 2,0 m,
 - i) szerokość chodnika; szerokość ścieżki rowerowej; opaska, obrzeże strona prawa - 2,0 m; 2,0 m; 0,5 m; 0,08 m = 4,58 m,
 - j) kąt skrzyżowania z osią cieku - ok 90°,
 - k) rzędna spodu konstrukcji min. – 138,71 m n.p.m.,
 - l) rzędna dna rzeki od strony wylotu – 136,18 m n.p.m.,
 - m) rzędna zwierciadła dla $Q_{0,5\%}$ - 138,40 m n.p.m.,
 - n) umocnienia skarp rzeki i półek pod mostem oraz skarp drogi betonowymi płytami ażurowymi,
 - o) lokalizacja: działka oznaczona nr: 999/1, 1057, 1044, 995, 470, obręb 0001 Wysokie Mazowieckie; określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
od strony wlotu: X: 5866490.0191 Y: 8400444.4147,
od strony wylotu: X: 5866484.7717 Y: 8400428.1817.
- 3) Parametry tymczasowej kładki dla pieszych, nad rzeką Brok w km 81+860, w zakresie prowadzonych prac:
- a) światło poziome - min 8,0 m,
 - b) minimalna rzędna spodu konstrukcji tymczasowej - 137,80 m n. p. m.,
 - c) rzędna zwierciadła wody dla przepływu miarodajnego określonego z prawdopodobieństwem przekroczenia 20,0 % - 137,68 m n. p. m.,
 - d) minimalna szerokość kładki przeznaczona do ruchu pieszego - 1,5 m,

e) lokalizacja: działka oznaczona nr: 995, 470 obręb 0001 Wysokie Mazowieckie; określona poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: od X: 5866488.0387 do X: 5866483.7806, od Y: 8400410.9289 do Y: 8400424.6054.

2. Udzielić Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Brok przewodów w rurociągach osłonowych tj. telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz energetycznej linii kablowej, na następujących warunkach:

- a) Przejście kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Brok, wykonać metodą przewiertu sterowanego, rury 4 x HDPE110/6,3, na głębokości minimum 2,0 m poniżej istniejącego dna rzeki:
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: 134,10 m n. p. m.,
 - długość przejścia w granicach rzeki – 8,7 m,
 - miejsce przejścia projektowanej inwestycji oznaczyć słupkami betonowymi,
 - lokalizacja: działka oznaczona nr 470, obręb Wysokie Mazowieckie, określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
T1 X 5866488.70 Y 8400424.96,
T2 X 5866480.41 Y 8400427.64.
- b) Przejście energetycznej linii doziemnej pod dnem rzeki Brok, wykonać metodą przewiertu sterowanego, rury 3 x HDPE110/6,3, na głębokości minimum 2,0 m poniżej istniejącego dna rzeki:
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: 134,10 m n. p. m.,
 - długość przejścia w granicach rzeki – 5,3 m,
 - miejsce przejścia projektowanej inwestycji oznaczyć słupkami betonowymi,
 - lokalizacja: działka oznaczona nr 470, obręb Wysokie Mazowieckie, określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
E1 X 5866492.38 Y 8400446.66,
E2 X 5866487.29 Y 8400448.18.
- c) Przejście energetycznej linii doziemnej pod dnem rzeki Brok, wykonać metodą przewiertu sterowanego, rury 3 x HDPE110/6,3, na głębokości minimum 2,0 m poniżej istniejącego dna rzeki:
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: 134,10 m n. p. m.,
 - długość przejścia w granicach rzeki – 8,9 m,
 - miejsce przejścia projektowanej inwestycji oznaczyć słupkami betonowymi,
 - lokalizacja: działka oznaczona nr 470, obręb Wysokie Mazowieckie, określona w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
E3 X 5866488.64 8400424.25,
E4 X 5866480.20 8400426.97.

3. Udzielić Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brok nowych obiektów budowlanych tj. mostu na rzece Brok wraz z wyposażeniem i umocnieniami.

4. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
- a) wykonania robót, zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym i uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym,
 - b) umocnienia dna i skarp rzeki Brok, w okolicy mostu, na warunkach uzgodnionych z administratorem rzeki,
 - c) powiadomienia PGW WP Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie wód publicznych, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
 - d) zabezpieczenia i oznakowania terenu przeznaczonego pod planowaną przebudowę,
 - e) prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 - f) pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych niniejszym pozwoleniem na koszt inwestora,
 - g) uporządkowania terenu przyległego do inwestycji po zakończeniu robót,
 - h) utrzymania obiektu mostowego w dobrym stanie technicznym,
 - i) zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego do PGW WP RZGW w Lublinie w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3, 4, 5 Prawa wodnego).
5. Określić wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
- a) prace związane z realizacją inwestycji prowadzić w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
 - b) w przypadku zagrożenia powodziowego usunąć z terenu sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi,
 - c) realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich,
 - d) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie na własny koszt,
 - e) po zakończonych pracach zachować obecne ukształtowanie terenu, usunąć wszelkie naruszenia terenu, urobek ziemny, tymczasowe elementy i konstrukcje oraz opakowania i odpady,
 - f) strefę wokół inwestycji oznakować tablicą informującą o zagrożeniu zalaniem na wypadek powodzi,
 - g) nadmiar mas ziemnych pozostałych z robót usunąć poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią,
 - h) podczas trwania robót nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

7. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
8. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego a przed realizacją w/w przedsięwzięcia we wskazanej lokalizacji inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, w trybie art. 261 ustawy Prawo wodne.
9. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie wobec administratora i właściciela rzeki z tytułu strat wynikłych z powodziowego przepływu rzeki Brok oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych niezbędnych prac dla utrzymania wód, zgodnie z art. 222 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne.
10. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi „OPERAT WODNOPRAWNY na wykonanie urządzeń wodnych: rozbiórki i wykonania mostu na rzece Brok, wykonanie i rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych; na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące: telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pod rzeką Brok, energetycznej linii kablowej pod rzeką Brok; zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: mostu na rzece Brok wraz z wyposażeniem i umocnieniami”, opracowany w maju 2021 r. przez Pana dr inż. Piotra Żabickiego
11. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Zarząd Powiat Wysokomazowieckiego, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbiórkę i wykonanie mostu na rzece Brok, wykonanie i rozbiórkę tymczasowej kładki dla pieszych; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Brok przewodów w rurociągach osłonowych tj. telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz energetycznej linii kablowej; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brok nowych obiektów budowlanych tj. mostu na rzece Brok wraz z wyposażeniem i umocnieniami, z lokalizacją na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 991/1, 1057, 1044, 995, 470, obręb Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, w związku z planowaną inwestycją w ramach zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”. Do wniosku załączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wykaz działek ewidencyjnych oraz wykaz podmiotów ewidencyjnych, decyzję Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Tutejszy organ pismem z dnia 09 lipca 2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.207.2021.MN, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca w dniu 23 lipca 2021 r. złożył pismo z prośbą

o wydłużenie terminu wniesienia uzupełnień do wniosku. Strona ostatecznie, pismem z datą wpływu 16 sierpnia 2021 r. złożyła stosowne uzupełnienie wniosku.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.207.2021.MN, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem i Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, do których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b zalicza się obiekty mostowe. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.

Celem planowanych do wykonania urządzeń jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji pod względem gospodarki wodnej z uwzględnieniem obowiązujących wymagań ochrony środowiska. Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje rozbiórkę mostu i wykonanie nowego mostu na rzece Brok oraz tymczasowej kładki dla pieszych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące telekomunikacyjnej i energetycznej linii kablowej.

Teren objęty inwestycją położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

- nazwa: Brok,
- Arkusz: N-34-118-A-a-3,
- nazwa dorzecza: obszar dorzecza Wisły,
- nazwa regionu wodnego: region wodny Bugu,
- kod obszaru: PL2000_R_000026676_0159,
- identyfikator scenariusza: 1.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016, poz. 1911) planowana inwestycja, znajduje się na terenie jednolitej części wód powierzchniowych, określonej poniższymi parametrami:

- nazwa JCWP: Brok do Siennicy,
- kod JCWP: PLRW 2000172667649,
- status JCW: naturalna część wód,
- stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,

- derogacje: derogacje czasowe - brak możliwości technicznych.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1363).

Wykonanie planowanej inwestycji nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i pkt 9 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Po przeanalizowaniu wniosku Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, operatu wodnoprawnego wypełniona jest dyspozycja art. 389 pkt 6 i pkt 9 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, i zachodzą uzasadnione podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.



Dyrektor
Piotr Woźniak

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 6 x 230,05 zł uiszczono na konto PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Otrzymują (ZPO):

1. Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,
3. Powiat Wysokomazowiecki,
4. Miasto Wysokie Mazowieckie,
5. A/a.

Do wiadomości:

1. Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Wysokim Mazowieckiem.

11 października 2021r.
14.10.2021r.
Dyrektor
Piotr Woźniak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A.**

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).