

Świętoszów, 16 kwietnia 2021 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych, papieru, kalendarzy, tablic i urządzeń biurowych.” nr sprawy: 2/17/PN/2021

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Zadanie nr 2 poz. 2 *Papier do plotera w roli powlekany matowy o wymiarach 1067mm/67,5m; gramatura 130g/m<sup>2</sup>*

Na rynku nie ma papierów o tej grubości, o nawoju 67,5m .

Proszę o zmianę zapisu :

Papier do plotera w roli powlekany o wymiarach 1067mm/30m, gramatura 130g/m<sup>2</sup> lub

Papier do plotera w roli matowy o wymiarach 1067mm/30m, gramatura 140g/m<sup>2</sup> .

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym.

**Pytanie 2:**

Zadanie 2 pkt 3 *PAPIER DO PLOTERA (wodoodporny papier "bilbordowy" gramatura 115g/m<sup>2</sup> wymiary rolki 1067mx30,5m)*

Nie ma na rynku papieru wg podanych parametrów . Przy zapisie papier można otrzymać mocniejszy papier ale on nie będzie wodoodporny

Prawidłowy zapis powinien brzmieć : Folia do plotera wodoodporna .

Proszę o zmianę zapisu : Folia do plotera (wodoodporna "Bilbordowa" gramatura 115g/m<sup>2</sup> rolka 1067cm x30,5m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy folii do plotera (wodoodporna "bilbordowa" gramatura 115g/m<sup>2</sup> rolka 1067mm x30,5m.

**Pytanie 3:**

Zadanie nr 1 poz. 10 *BRYSTOL BIAŁY 220G/M<sup>2</sup> format*

Dostawcy nie posiadają gramatury 220g . Dostępne gramatury w formacie A1 to 170g lub 250g

Prosimy o dopuszczenie gramatury 250g lub wpisanie przed 220g słowa minimum .?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy brystolu białego gramatura minimum 220G/M2 format A1.

**Pytanie 4:**

Zadanie 1 poz. 163 *OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0,5MM (z gumową obudową, duża gumka do wycierania w kolorze obudowy grubość grafitu do 0,5mm)*

Czy Zamawiający wymaga całej obudowy gumowej czy dopuszcza gumowy uchwyt??

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga całej obudowy gumowej .

**Pytanie 5:**

Zadanie 1 poz. 171 *PODUSZKA DO STEMPLI w obudowie nie nasączona wymiary poduszki 70x110mm*

Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar poduszki nienasączonej: 70x117mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym.

**Pytanie 6:**

Zadanie nr 1 poz. 320 *Koło notatnik A5 , 70 karetek w kratkę, laminowana okładka, podwójna spirala, kolor okładki czarny lub zielony lub granatowy*

Czy Zamawiający dopuszcza liczbę 80 karetek w kratkę? Dostępne u producentów są w ilości 50k. 80k. 100k.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza koło notatnik A5 z ilością karetek 80.

**Pytanie 7:**

Zadanie nr 1 poz. 311 *Zszywki 10/6MM 1000SZT.* Prosimy o zmianę zapisu, żaden z producentów zszywek w rozmiarze 10 nie podaje dodatkowego wymiaru. Opis taki stosuje się w innych rozmiarach. Nie ma na rynku zszywek opisanych 10/6mm. Opis 10/6 widnieje na stronach niektórych sklepów internetowych. Za niewłaściwe opisy na stronach sklepów internetowych, producenci nie ponoszą odpowiedzialności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 8:**

Zadanie nr 1 poz. 310 *Zszywacz do 12 karetek, metalowy z metalowym magazynkiem na zszywki 10/6, 3 metody zszywania: zszywanie, zszywanie czasowe i przekłucie , głębokość wsuwania kartki: 35 mm, system ładowania zszywek od góry*

Prosimy o wskazanie produktu wzorcowego, gdyż nie ma na rynku modelu, który by posiadał wszystkie parametry.

Opis zawiera parametry z kilku modeli - co uniemożliwia zaproponowanie produktu spełniającego oczekiwania Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści np.

ZSZYWACZ NOVUS E15 Z PAKIETEM STARTOWYM ZSZYWEK No.10 DIN SUPER Mały, lekki zszywacz z kolekcji EVOLUTION. Zszywa do 15 arkuszy papieru (80 g/m<sup>2</sup>). Magazynek na zszywki No 10. 2 metody zszywania: zszycie i przekłucie. Posiada zintegrowany rozszywacz. Głębokość wsuwania kartki: 37 mm. System ładowania zszywek od góry. 10 lat gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia.

**Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

**/-/ wz. Dominika PUNDOR**