
PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP V

NAZWY I KODY CPV:

45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu

NAZWA OBIEKTU: : Zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Warszawskiej w
Ostrołę- ce w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie na- brzeży rzeki Narew w granicach
administracyjnych Miasta Ostrołęki"

.

LOKALIZACJA OBIEKTU: : Ostrołęka ul.

Warszawska ZAMAWIAJĄCY: : Miasto

Ostrołęka

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: : 07-400 Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1

BRANŻA : **Budowa drogi, nawierzchnia**

AUTORZY: : mgr inż. Ewa Olbryś

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2023

Klauzula

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i należy je rozpatrywać łącznie.

Data
opracowania :
01.08.2

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		droga			
1d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	149,80	149,80
2d.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m3	149,80	149,80
3d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	749,00	749,00
4d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	749,00	749,00
5d.1	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/8mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 5 cm	m2	749,00	749,00
2		Stabilizacja gruntu			
6d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	6,15	6,15
7d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m3	6,15	6,15
8d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	41,00	41,00
9d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kliniec 0/31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	41,00	41,00
10d.2	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 1/5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 5 cm	m2	41,00	41,00