

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ DZ. NR 848/2 I SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO DZ. NR 240
W MIROCINIE

INWESTOR : GMINA PRZEWORSK

ADRES INWESTORA : 37-200 PRZEWROSK
UL. BENEDYKTYŃSKA 1A

DATA OPRACOWANIA : 12.2021

REMONT DROGI GMINNEJ I SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO W MIROCINIE - SIECI GAZOWE

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ I SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO W MIROCINIE - SIECI GAZOWE					
1		SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA			
1	KNNR 1 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi poz.11*1,5*0,8*0,9	m ³ m ³	9,720	
				RAZEM	9,720
2	KNNR 1 d.1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.11*1,5*0,8*0,1	m ³ m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
3	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - podsypa z piasku poz.11*0,8*0,1	m ³ m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
4	KNNR 4 d.1 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - obsypka z piasku poz.11*0,8*0,15	m ³ m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
5	KNNR 1 d.1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV poz.1	m ³ m ³	9,720	
				RAZEM	9,720
6	KNNR 1 d.1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III poz.2	m ³ m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
7	d.1 analiza indywidualna	Piasek - wykopy w drodze i chodniku poz.1+poz.2-poz.3-poz.4	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 1 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi poz.3+poz.4+poz.7	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
9	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 poz.8	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
10	d.1 analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna poz.11	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR-W 2- d.1 19 0301-08	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 90 mm z rur w zwojach 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR-W 2- d.1 19 0306-09	Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 160 mm 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR-W 2- d.1 19 0303-08	Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2- d.1 19 0204-07	Przejście Pe/stal o śr. nominalnej 90/65 mm analogia 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2- d.1 19 0134-03	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2- d.1 19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.11	m m	9,000	
				RAZEM	9,000

REMONT DROGI GMINNEJ I SZLAKU PIESZO-JEZDNEGO W MIROCINIE - SIECI GAZOWE

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA			
17 d.2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (4*2,3*3,5+3*3,3*3,5+8*2*3,5)*0,9	m ³ m ³	 110,565	
				RAZEM	110,565
18 d.2	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) (4*2,3*3,5+3*3,3*3,5+8*2*3,5)*0,1	m ³ m ³	 12,285	
				RAZEM	12,285
19 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV poz.17	m ³ m ³	 110,565	
				RAZEM	110,565
20 d.2	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III poz.18	m ³ m ³	 12,285	
				RAZEM	12,285
21 d.2	analiza in- dywidualna	Piasek - wykopy w drodze i chodniku poz.17+poz.18	m ³ m ³	 122,850	
				RAZEM	122,850
22 d.2	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poz.21	m ³ m ³	 122,850	
				RAZEM	122,850
23 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 poz.22	m ³ m ³	 122,850	
				RAZEM	122,850
24 d.2	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10 cm 33	m ³ m ³	 33,000	
				RAZEM	33,000
25 d.2	KNNR 4 1407-02	Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m 65	m ² m ²	 65,000	
				RAZEM	65,000
26 d.2	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 13	m ³ m ³	 13,000	
				RAZEM	13,000
27 d.2	KNR 2-25 0408-04	Ułożenie płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000