

Grudziądz, 1 października 2024 r.

**PN/28/24**

**Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2025 r.**

**Pytanie 1**

**SWZ Rozdział 3 pkt. 24**

Czy Główny Zamawiający będzie koordynował przygotowanie, podpisanie i dystrybucję zawieranych przez jednostki umowy?

**Odpowiedź 1**

Główny Zamawiający będzie koordynował przygotowanie, podpisanie i dystrybucję zawieranych przez jednostki umowy.

**Pytanie 2**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 1-2 oraz § 7 ust. 2

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

**Pytanie 3**

SWZ Rozdział 3 pkt. 24

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.



**Pytanie 4**

SWZ Rozdział 5 pkt. 6 ppkt 4)

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych samych referencji dla obu części?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych samych referencji dla obu części, jeśli będą one potwierdzały wykonanie dostaw w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ.

**Pytanie 5**

SWZ Załącznik 1 i 1a

W celu prawidłowej wyceny Wykonawca prosi o wyodrębnienie punktów poboru będących oświetleniem ulic.

**Odpowiedź 5**

Punkty poboru będące oświetleniem ulic, określone są w Załączniku nr 1a - Oświetlenie uliczne sygnalizacja świetlna przepompownia wód deszczowych z pasa drogowego, Zamawiający nie będzie dokonywał dodatkowego wyodrębnienia przedmiotowych danych w w/wym. pliku.

**Pytanie 6**

SWZ Załącznik 1 i 1a

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie w wykazach punktów poboru pozycji:

1. brakujących grup taryfowych
2. brakujących adresów
3. wskazanie poprawnych grup taryfowych w szczególności dla PPE dla których Zamawiający jako grupę taryfową ogólnie wskazuje „B” oraz „C”
4. brakującego szacowanego rocznego zużycia
5. dodanie pozycji Nabywca i NIP nabywcy

Przypominamy ponadto, że przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

**Odpowiedź 6**

1. Zamawiający uzupełnił dane dot. grup taryfowych w PPE MZK Sp. z o.o.
2. Dane adresowe zamieszczone przez Zamawiającego są kompletne.
3. Zamawiający uzupełnił dane dot. grup taryfowych w PPE MZK Sp. z o.o.
4. Szacunkowe zużycie energii określone jest w Dziale 3 SWZ.
5. W/wym. dane będą przekazane Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa, do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy – umieszczone będą w umowie przygotowanej do podpisu.



#### **Pytanie 7**

SWZ Rozdział 14 pkt. 5

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zmiany ceny jednostkowej brutto. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

#### **Odpowiedź 7**

Zapisy dot. zmiany cen określone zostały w §17 wzoru umowy.

#### **Pytanie 8**

Załącznik nr 3 do SWZ § 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy.

#### **Odpowiedź 8**

Szacunkowe zużycie energii określone jest w Dziale 3 SWZ.

#### **Pytanie 9**

Załącznik nr 3 do SWZ § 5 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

#### **Odpowiedź 9**

Wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE w okresie 12 miesięcy.

#### **Pytanie 10**

SWZ Rozdział 3 pkt. 12 Załącznik nr 3 do SWZ § 13 ust. 2

Wnosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza zbiorcze fakturowanie czy wymaga, aby faktury były wystawiane na poszczególne punkty poboru.

#### **Odpowiedź 10**

Informacje dotyczące fakturowania określone zostały w SWZ i wzorze umowy.

#### **Pytanie 11**

Załącznik nr 3 do SWZ § 11 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu bądź jego modyfikację do treści: „Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy może zmienić ceny jednostkowe określone w ust. 1“

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie są w stanie przewidzieć jakie zmiany, mogące wpłynąć na składniki cenotwórcze, są planowane lub zostaną wprowadzone przez Ustawodawcę w trakcie trwania kontraktu.

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian, jednocześnie informuje, iż zapisy dot. zmiany cen określone zostały w §17 wzoru umowy.

#### **Pytanie 12**

Załącznik nr 3 do SWZ § 12 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający nie będzie przekazywał dodatkowych danych.

#### **Pytanie 13**

Załącznik nr 3 do SWZ § 12 ust. 7

Informujemy, że zapisy dotyczące zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Nadpłata jest bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na konto Klienta, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku bankowego. Wykonawca nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.”

Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny § 34 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

#### **Odpowiedź 13**

Zamawiający informuje, iż proponowany przez Państwa zapis jest zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SWZ § 12 ust. 7.

#### **Pytanie 14**

Załącznik nr 3 do SWZ § 12 ust. 8 ppkt. 1

Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

#### **Pytanie 15**

Załącznik nr 3 do SWZ § 13

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

#### **Odpowiedź 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

#### **Pytanie 16**

Załącznik nr 3 do SWZ § 13 ust. 5

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 16**

W/wym. rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

### Pytanie 17

Załącznik nr 3 do SWZ § 14 ust. 2

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności” Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

### Odpowiedź 17

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

### Pytanie 18

Załącznik nr 3 do SWZ § 15

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej.
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

### Odpowiedź 18

- a) Zamawiający posiadają umowy rozdzielone.
- b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
- c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- d) ENERGA – OBRÓT S.A.
- e) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych, umowy sprzedaży energii elektrycznej są zawarte na czas określony, nie posiadają okresu wypowiedzenia.
- f) Umowy zawarte są na czas określony, nie ma potrzeby ich wypowiedzenia.
- g) Zamawiający posiadają zawarte umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej.
- h) Zamawiający nie mają zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

### Pytanie 19

Załącznik nr 3 do SWZ § 16 pkt 3 ppkt 2 i 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego.

### Odpowiedź 19

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

### Pytanie 20

Załącznik nr 3 do SWZ § 17 ust. 1 ppkt. 2 oraz § 19 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

### Odpowiedź 20

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

### Pytanie 21

Załącznik nr 3 do SWZ § 18

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź 21**

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

**Pytanie 22**

Załącznik nr 1 i 1a do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 7

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.“

**Odpowiedź 22**

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

**Odpowiedź 23**

Zamawiający dysponują tytułem prawnym do swoich obiektów.

**Pytanie 24**

Działając zgodnie z treścią Art. 135 ust 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. Zm.) zwracamy się o wyjaśnienie i modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia dla przystępujących do przetargu nieograniczonego na dostawę energii do obiektów Zamawiającego.

1) Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zał. nr 1 i zał. nr 1 a o nabywcę, odbiorcę, numer NIP, adres nabywcy oraz adres korespondencyjny.

**Odpowiedź 24**

W/wym. dane będą przekazane Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa, do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy – umieszczone będą w umowie przygotowanej do podpisu.

**Pytanie 25**

Wykonawca ponownie prosi o podanie konkretnej grupy taryfowej dla niżej wyszczególnionych PPE Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. i Odbiorców, podobnie jak dla pozostałych punktów poboru objętych przedmiotowym postępowaniem. Informacja jest niezbędna do wyceny przedmiotu zamówienia. Wskazujemy ponadto, że po zawarciu umowy, dane będą niezbędne do zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży do OSD. Zamawiający w odpowiedzi nr 1 z 16.09.2024 r. jednoznacznie wskazał, że przekaze dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.



**Odpowiedź 25**

Zamawiający uzupełnił dane dot. grup taryfowych w PPE MZK Sp. z o.o.

