


Profil kanalizacji deszczowej - odc. od wylotu do studni S3



|                          |         |       |        |        |                 |        |
|--------------------------|---------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| Rzędna terenu            |         |       | 493.11 | 493.12 |                 |        |
| Rzędna dna kanału        |         |       | 489.80 | 491.44 |                 | 493.21 |
| Zagłębienie dna          |         |       | 3.31   | 1.67   |                 | 1.31   |
| Spadek                   |         |       | 1.00%  | 1.02%  | 0.99%           |        |
| Średnica i materiał rury | d=0.50m | 0.50m | 8SN    | 8PP    | d=0.50m SN 8 PP |        |
| Odległość                |         |       | 4.88   | 7.47   |                 | 53.55  |
| Długość odcinka          |         |       | 2.76   | 2.58   | 46.08           |        |

|                             |                                   |   |  |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY | Wykonał                           | Nadzory Paweł Waszkis<br>ul. Stolarska 7 • 53-205 Wrocław • tel. 796 - 554 - 315  |  |                      |
|                             | Inwestor                          | Gmina Mieroszów; pl. Niepodległości 1; 58-350 Mieroszów   |  |                      |
|                             | Nazwa rysunku                     | Profil kanalizacji deszczowej   |  | Skala<br>1:200:100   |
|                             | Obiekt                            | "Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Kopernika do działki nr 32/4" |  | Numer rysunku<br>6.1 |
|                             | Część                             | Kanalizacja deszczowa   |  | styczeń 2022         |
|                             | Stanowisko                        | Imię i Nazwisko   | Uprawnienia  | Podpis               |
|                             | Projektant<br>Branża<br>Sanitarna | inż. Janusz Tumilowicz  | do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 269/02/DUW |                      |
|                             | Opracował                         | mgr inż. Paweł Waszkis  |  |                      |