

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych
w Gminie Ryglice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a0463d-ac0a-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187101/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 13:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017742/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice o dł. 18 815,20 mb. Cz I: 8 odc. o dł. 8 012,90 mb; Cz II: 7 odc. o dł. 6 316,80 mb; Cz III: 6 odc. o dł. 4 596,40 mb.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098289/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7883576,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 200281K w miejscowości Bistuszowa; 200231K, 200240K, ul. Zakątna w miejscowości Ryglice; 200271K w miejscowości Joniny; 200273K, 204063K, 204004K w miejscowości Kowalowa.

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200281K – Bistuszowa Droga na Skrzydłową, nr dz. ewid. 222, 223, 226, 497 w miejscowości Bistuszowa odc. I w km 0+000-0+800; odc. II w km 0+000-0+055

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 80 cm.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200231K – Ryglice – ul. Ks. Jakuba Wyrwy, nr dz. ewid. 673/6, 1123 w miejscowości Ryglice w km 1+055- 1+819,50; 1+820-2+635

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200240K – Ryglice – ul. Książęca, nr dz. ewid. 1088 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+799,90; 0+800-1+680

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów .

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+135

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 10 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

e) Przebudowa drogi gminnej 200271K – Joniny – Hybie Kowalowa, nr dz. ewid. 532, 531/1, 533/1, 534/1, 525/1, 537/1, 541/1, 524/1, 523/1, 542/1, 543/1, 544/1, 520/1, 519/1, 518/1, 545/1 w miejscowości Joniny oraz nr dz. ewid. 335 w miejscowości Kowalowa w km od 0+000 – 0+999

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 60 cm.

f) Przebudowa drogi gminnej nr 200273K – Kowalowa - Na Góry - Swoszowa, nr dz. ewid. 376 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+910,00; 0+910,50-1+330

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań,
- montaż barierki U-11a na fundamencie z betonu.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 204063K – Kowalowa - na Materowskiego i Gubernata, nr dz. ewid. 424, 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+300; 0+000- 0+735

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,
 - roboty ziemne wykonywane koparkami,
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - wykonanie podbudów,
 - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm,
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm lub 5 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm lub 4 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
 - wykonanie poboczy,
 - dowiązanie nawierzchni do zjazdów.
- h) Przebudowa drogi gminnej nr 204004K – Kowalowa - Na Zaworskiego, nr dz. ewid. 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+400

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 3527969,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 200251K, 200252K, 200283K, 204028K, droga nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa, Droga nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa; 200279K w miejscowości Ryglice.

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200251K – Zalasowa ul. Adama Mickiewicza, nr dz. ewid. 295/1, 295/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+910,00; 0+910,10 –1+630

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200252K – Zalasowa ul. Jana Kochanowskiego, nr dz. ewid. 309/1, 309/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+950

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200283K – ul. Królowej Jadwigi , nr dz. ewid. 696 w miejscowości Zalasowa w km od 0+000 –0+700

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm lub 5 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm lub 4 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204028K – Zalasowa ul. Mieszka I, nr dz. ewid. 2182/3, 2182/4, 2182/5, 2079, 2183/2, 2187/2, 2207/2, 2210/4, 2210/6, 2211/2, 2215/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+170,00 - 0+724,90; 0+725,00-1+717

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm lub 5 cm w

zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,

- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+435 (droga na Bardo – Karpala)

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+095 (Droga na Kiermasz)

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 200279K – Ryglice – ul. Słowackiego, nr dz. ewid. 41/3, 77/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000+0+960

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 60 cm.
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 2766259,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 200269K w miejscowości Joniny; 204027K w miejscowości Zalasowa; 200287K w miejscowości Wola Lubecka; 200257K, 204054K, droga nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza. Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200269K – Joniny na Psiodę, nr dz. ewid. 11/5, 11/7, 12/2, 38/1, 104/3 104/6 w miejscowości Joniny w km 0+830+1+063

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 204027K – Zalasowa ul. Mikołaja Reja, nr dz. ewid. 2635 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+199,90; 0+200,00-1+110,00

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200287K – Wola Lubecka – Droga na Rakoczego, nr dz. ewid. 627 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000- 0+285

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204054K - Lubcza – droga na Ciężkowskiego, nr drogi/dz. ewid. 44/6, 43/4, 43/5, 44/4, 45/2, 46/2, 53/2, 56/2, 58/2, 69/2, 70/2 w miejscowości Lubcza w km 0+000-0+580; 0+586 – 0+880

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 200257K – Lubcza -Stanaszek - Kokocz , nr dz. ewid. 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 w miejscowości Lubcza w km 0+790-1+660,00; 1+660,50-2+500

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm lub 5 cm w zależności od odcinka drogi zgodnie z przedmiarem robót,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza w km 0+000- 0+385

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 1589347,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4291352,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6800000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4291352,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica,

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zrealizuje następującą część umowy przy udziale Podwykonawców: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, brukarskie, przepusty, urządzenia BRD; nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania podwykonawców – dane nieznane Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4291352,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 3379165,33 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 4300000,00 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 3379165,33 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8722175948**7.3.3) Ulica:** ul. Drogowców 1**7.3.4) Miejscowość:** Dębica**7.3.5) Kod pocztowy:** 39-200**7.3.6.) Województwo:** podkarpackie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Wykonawca zrealizuje następującą część umowy przy udziale Podwykonawców: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, brukarskie, przepusty; nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania podwykonawców – dane nieznane

Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3379165,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1928281,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2256136,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1928281,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zrealizuje następującą część umowy przy udziale Podwykonawców: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, brukarskie, przepusty; nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania podwykonawców – dane nieznane

Wykonawcy w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1928281,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI, pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII, pkt 8.2 podane ceny są cenami brutto