

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PIII L03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PIII L03	03.Cisów	IID	16-20-1-03-103 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	IIIBU	16-20-1-03-107 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
PIII L03	03.Cisów	IVDU	16-20-1-03-110 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
PIII L03	03.Cisów	IVDU	16-20-1-03-85 -j -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	8
PIII L03	03.Cisów	PR	16-20-1-03- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	PTP	16-20-1-03- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	PTW	16-20-1-03- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	TPN	16-20-1-03-114 -c -99	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
PIII L03	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-114 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
PIII L03	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-115 -l -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	6
PIII L03	03.Cisów	TWP	16-20-1-03-112 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	TWP	16-20-1-03-136 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
PIII L03	03.Cisów	TWP	16-20-1-03-96 -b -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PII L02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PII L02	02.Sieraków	IID	16-20-1-02-52 -k -00	400	200	200	twarda	1
PII L02	02.Sieraków	IIIB	16-20-1-02-215 -b -00	200	200	0		
PII L02	02.Sieraków	IVA	16-20-1-02-60 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-212 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-221 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-53 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-74 -b -00	500	100	400	twarda	3
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-74 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-75 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	IVD	16-20-1-02-92 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	IVDS	16-20-1-02-60 -i -00	300	100	200	twarda	2
PII L02	02.Sieraków	IVDU	16-20-1-02-212 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PII L02	02.Sieraków	PR	16-20-1-02- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
PII L02	02.Sieraków	PTP	16-20-1-02- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
PII L02	02.Sieraków	PTW	16-20-1-02- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-202 -d -00	300	200	100	twarda	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-20 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-214 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-22 -c -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	3
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-35 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-40 -a -00	1 200	400	800	gruntowa ulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-41 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-59 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-60 -f -00	400	300	100	twarda	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-61 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-73 -b -00	300	200	100	twarda	2
PII L02	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-76 -b -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	3
PII L02	02.Sieraków	TWP	16-20-1-02-41 -h -00	1 400	100	1 300	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PI L01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PI L01	01.Włochy	IVD	16-20-1-01-49 -j -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
PI L01	01.Włochy	IVD	16-20-1-01-50 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
PI L01	01.Włochy	IVD	16-20-1-01-50 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
PI L01	01.Włochy	IVD	16-20-1-01-65 -c -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	5
PI L01	01.Włochy	IVDS	16-20-1-01-44 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
PI L01	01.Włochy	PR	16-20-1-01- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	4
PI L01	01.Włochy	PTP	16-20-1-01- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	4
PI L01	01.Włochy	PTW	16-20-1-01- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	3
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-26 -b -00	700	700	0		
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-26 -c -00	400	400	0		
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-27 -g -00	300	300	0		
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-31 -b -00	600	600	0		
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-47 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-57 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-68 -c -00	1 400	1 100	300	gruntowa nieulepszona	6
PI L01	01.Włochy	TPN	16-20-1-01-71 -c -00	1 200	1 200	0		
PI L01	01.Włochy	TPP	16-20-1-01-17 -b -00	1 100	1 100	0		
PI L01	01.Włochy	TPP	16-20-1-01-17 -d -00	1 200	1 200	0		
PI L01	01.Włochy	TPP	16-20-1-01-29 -c -00	200	200	0		
PI L01	01.Włochy	TPP	16-20-1-01-2 -b -00	800	800	0		
PI L01	01.Włochy	TPP	16-20-1-01-46 -a -00	900	900	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PIV L05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PIV L05	05.Niestachów	IID	16-20-1-05-276 -c -01	400	100	300	twarda	1
PIV L05	05.Niestachów	IIIBU	16-20-1-05-268 -a -00	1 000	700	300	twarda	3
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-217 -b -99	500	200	300	twarda	2
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-218 -a -99	800	400	400	twarda	3
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-218 -b -99	400	200	200	twarda	2
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-250 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-266 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-267 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-267 -r -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-269 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-270 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
PIV L05	05.Niestachów	IVD	16-20-1-05-271 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
PIV L05	05.Niestachów	PR	16-20-1-05- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
PIV L05	05.Niestachów	PTP	16-20-1-05- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
PIV L05	05.Niestachów	PTW	16-20-1-05- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-245 -b -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	5
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-245 -c -00	1 400	600	800	gruntowa nieulepszona	5
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-250 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-250 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-251 -a -00	600	500	100	twarda	4
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-252 -a -00	600	300	300	twarda	6
PIV L05	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-272 -c -00	800	400	400	twarda	2
PIV L05	05.Niestachów	TWP	16-20-1-05-230 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PIV L05	05.Niestachów	TWP	16-20-1-05-261 -b -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PVIII-mechaniczn

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PVIII-mechaniczn	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-53 -k -00	300	200	100	twarda	0
PVIII-mechaniczn	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-54 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-55 -c -00	200	200	0		0
PVIII-mechaniczn	02.Sieraków	TPP	16-20-1-02-94 -c -00	300	200	100	twarda	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	IID	16-20-1-03-125 -c -99	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	IIIAU	16-20-1-03-127 -c -99	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	IIIAU	16-20-1-03-128 -a -99	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	IVA	16-20-1-03-108 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	5
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-111 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-111 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-111 -n -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-113 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-116 -f -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-122 -f -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-123 -a -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-126 -a -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-129 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-133 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-133 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-138 -d -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-139 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-141 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TWP	16-20-1-03-124 -d -99	800	200	600	twarda	2
PVIII-mechaniczn	03.Cisów	TWP	16-20-1-03-125 -d -99	800	200	600	twarda	2
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	IIIA	16-20-1-05-254 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	IIIA	16-20-1-05-276 -a -00	500	400	100	twarda	1
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	IIIAU	16-20-1-05-233 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-259 -f -99	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-260 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-260 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-261 -a -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-272 -a -00	600	200	400	twarda	2
PVIII-mechaniczn	05.Niestachów	TPP	16-20-1-05-273 -c -00	500	400	100	twarda	1
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	IIIB	16-20-2-06-94 -f -00	200	200	0		
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-183 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-183 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-185 -b -99	200	200	0		
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-210 -a -00	300	300	0		
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-210 -b -00	200	200	0		
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-219 -b -00	300	300	0		
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-219 -c -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-228 -c -00	200	200	0		0
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-228 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-95 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PVIII-mechaniczn	06.Marzysz	TWP	16-20-2-06-185 -a -99	200	200	0		
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IB	16-20-2-07-108 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IB	16-20-2-07-108 -h -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IB	16-20-2-07-238 -c -02	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IB	16-20-2-07-239 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IB	16-20-2-07-251 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IID	16-20-2-07-251 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IIIAU	16-20-2-07-239 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IIIAU	16-20-2-07-260 -c -00	700	200	500	twarda	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	IIIB	16-20-2-07-240 -d -99	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-108 -d -00	4 000	200	3 800	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-108 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-115 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-243 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-250 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-264 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-277 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-280 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-281 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-282 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-287 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TWP	16-20-2-07-250 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	07.Radomice	TWP	16-20-2-07-267 -a -00	7 000	300	6 700	twarda	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IB	16-20-2-08-3 -d -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IIIA	16-20-2-08-26 -l -00	200	100	100	twarda	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IIIAU	16-20-2-08-40 -a -99	800	100	700	twarda	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IIIAU	16-20-2-08-40 -i -00	700	100	600	twarda	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IIIAU	16-20-2-08-40 -p -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IIIAU	16-20-2-08-99 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-102 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-105 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-39 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-100 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-100 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-10 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-10 -i -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-112 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-14 -a -99	400	100	300	twarda	4
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-14 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-45 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-46 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-46 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-46 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IB	16-20-2-09-75 -d -01	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIA	16-20-2-09-56 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIA	16-20-2-09-41 -k -00	500	500	0		1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIA	16-20-2-09-56 -h -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIA	16-20-2-09-56 -m -99	200	200	0		2
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIA	16-20-2-09-58 -i -00	700	400	300	twarda	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIA	16-20-2-09-59 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIAU	16-20-2-09-51 -b -99	900	400	500	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIAU	16-20-2-09-55 -n -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIAU	16-20-2-09-55 -t -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIAU	16-20-2-09-68 -l -00	500	500	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIB	16-20-2-09-44 -a -00	600	100	500	twarda	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIB	16-20-2-09-57 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IIIB	16-20-2-09-57 -g -98	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	IVD	16-20-2-09-47 -a -99	300	300	0		2
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-117 -k -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-117 -m -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-117 -n -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-122 -f -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-57 -i -00	400	400	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-58 -l -00	500	500	0		
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-63 -p -00	400	400	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-68 -a -00	400	400	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-68 -b -00	300	300	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-70 -i -00	300	300	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -b -00	500	500	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -g -00	800	800	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -h -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -j -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -l -00	100	100	0		
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -m -00	100	100	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-73 -n -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	1
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TWP	16-20-2-09-117 -l -00	200	200	0		0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TWP	16-20-2-09-118 -r -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
PVIII-mechaniczn	09.Łuczewnica	TWP	16-20-2-09-122 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PVII L09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PVII L09	09.Łuczewnica	IIIB	16-20-2-09-41 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
PVII L09	09.Łuczewnica	IVA	16-20-2-09-48 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
PVII L09	09.Łuczewnica	IVD	16-20-2-09-56 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
PVII L09	09.Łuczewnica	IVD	16-20-2-09-56 -k -99	200	200	0		
PVII L09	09.Łuczewnica	PR	16-20-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PVII L09	09.Łuczewnica	PTP	16-20-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PVII L09	09.Łuczewnica	PTW	16-20-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PVII L09	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-117 -o -00	100	100	0		0
PVII L09	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-58 -k -00	100	100	0		0
PVII L09	09.Łuczewnica	TPP	16-20-2-09-67 -c -00	200	200	0		



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PVI L08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PVI L08	08.Trzemosna	IIIA	16-20-2-08-109 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	IIIB	16-20-2-08-13 -a -99	500	100	400	twarda	4
PVI L08	08.Trzemosna	IIIB	16-20-2-08-37 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVA	16-20-2-08-100 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVA	16-20-2-08-24 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-101 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-102 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	IVD	16-20-2-08-99 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVDS	16-20-2-08-105 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	IVDS	16-20-2-08-114 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVDS	16-20-2-08-25 -a -99	400	200	200	twarda	1
PVI L08	08.Trzemosna	IVDU	16-20-2-08-100 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	PR	16-20-2-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	PRZEST	16-20-2-08-7 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	PTP	16-20-2-08- - -	4 000	200	3 800	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	PTW	16-20-2-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	TPN	16-20-2-08-15 -j -00	300	200	100	twarda	1
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-112 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-113 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-113 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-13 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-13 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
PVI L08	08.Trzemosna	TPP	16-20-2-08-13 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
PVI L08	08.Trzemosna	TWP	16-20-2-08-10 -k -00	1 000	100	900	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PV L06,07 GNS

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IIIBU	16-20-2-06-90 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVA	16-20-2-06-216 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVA	16-20-2-06-95 -f -00	400	400	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVD	16-20-2-06-202 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVD	16-20-2-06-224 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	5
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVD	16-20-2-06-94 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	IVD	16-20-2-06-95 -g -00	100	100	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	PR	16-20-2-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	PTP	16-20-2-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	PTW	16-20-2-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-183 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-195 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-195 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-195 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-195 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-200 -a -00	200	200	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-200 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-200 -c -00	100	100	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-200 -d -00	200	200	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-200 -f -00	300	300	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-202 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-219 -a -00	200	200	0		
PV L06,07 GNS	06.Marzysz	TPP	16-20-2-06-95 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
PV L06,07 GNS	07.Radomice	IVD	16-20-2-07-258 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	IVDS	16-20-2-07-252 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	PR	16-20-2-07- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	PTP	16-20-2-07- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	PTW	16-20-2-07- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
PV L06,07 GNS	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-240 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-242 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
PV L06,07 GNS	07.Radomice	TPP	16-20-2-07-248 -b -00	8 000	100	7 900	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
	03.Cisów	PRZEST	16-20-1-03-97 -a -99	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	7
	03.Cisów	TPP	16-20-1-03-97 -a -99	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	7