

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | KNR 0-19 0928-06 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV o pow. do 1.5 m2 0.95*1.40*9 | m ² m ² | 11.97 | |
| | | | | RAZEM | 11.97 |
| 2 | KNR-W 4- 01 0353-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2 2.05*0.90*3 | m ² m ² | 5.54 | |
| | | | | RAZEM | 5.54 |
| 3 | KNR-W 2- 02 1027-01 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o po- wierzchni do 1.5 m2 2.05*0.90 | m ² m ² | 1.85 | |
| | | | | RAZEM | 1.85 |
| 4 | KNR-W 2- 02 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o po- wierzchni ponad 1.5 m2 2.50*0.90 | m ² m ² | 2.25 | |
| | | | | RAZEM | 2.25 |
| 5 | KNR-W 4- 01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 9*(0.95+1.40*2)+2*(2.05*2+0.90)+2.50*2+0.90 | m m | 49.65 | |
| | | | | RAZEM | 49.65 |
| 6 | KNR-W 4- 01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.5 | m ² m ² | 49.65 | |
| | | | | RAZEM | 49.65 |
| 7 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety 0.30*0.95*9 | m ² m ² | 2.57 | |
| | | | | RAZEM | 2.57 |
| 8 | KNR-W 4- 01 0353-06 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 1 | szt. szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 9 | kalk. własna | Wykonanie dokumentacji projektowej 1 | kpl. kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |