

Przedmiar robót

Obiekt	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA
Rodzaj robót	ROBOTY WEWNĘTRZNE - REMONTOWE
Branża	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja budowy	na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września
Inwestor	GMINA WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA
Biuro projektowe	Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski ul. Okrężnja 6, 89-240 Kcynia

Sporządził	mgr inż. Arkadiusz Mulik
Sprawdził	mgr inż. arch. Janusz Pulikowski

28.07.2021 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji fragmentu (parter) budynku szkoły na dzienny klub seniora. Opracowywany budynek jest trzykondygnacyjny, opracowaniem objęta jest tylko pierwsza kondygnacja. Na realizację adaptacji części budynku szkoły na Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nr 163/2018 z dnia 12.03.2018r.

Dane charakterystyczne

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

PARTERU

PRZED ZMIANAMI

PO ZMIANACH

259,5m²242,8m²

KUBATURA

bez zmian

bez zmian

Dzienny klub seniora projektowany jest dla osób starszych przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz dodatkowo przez osoby starsze o ograniczonej zdolności poruszania, które w założeniach projektowych stanowią mniejszość osób korzystających z obiektu. Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16. W pełnym wymiarze godzin w obiekcie przebywać będzie 3 pracowników. Jednocześnie z obiektu może korzystać do 40 seniorów, czas pobytu każdej z osób do 4h dziennie. Utworzenie klubu seniora ma na celu edukację, aktywizację oraz integrację osób starszych. W klubie odbywać się będą zajęcia z muzykoterapii, arteterapii oraz zajęcia informatyczne. Zaprojektowana kuchnia terapeutyczna przeznaczona jest głównie do przygotowywania ciepłych napoi. Na co dzień będzie można spożywać własne posiłki przyniesione z domu oraz okazjonalnie przygotowywać do podania posiłki dostarczone przez catering.

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Opis robót
1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.	Roboty murowe
3.	Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych
4.	Roboty wykończeniowe ścian
5.	Roboty wykończeniowe sufitów
6.	Roboty wykończeniowe posadzek
7.	Stolarka drzwiowa wewnętrzna
8.	Ślusarka wewnętrzna
9.	Platforma dla niepełnosprawnych
10.	Meble i wyposażenie
11.	Urządzenia Audio_Video
12.	Konstrukcje wsporcze na dachu

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		
		8	szt.	8,00
		razem	szt.	8,00
2	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2		
		1,6*2,2+1,6*2,2	m2	7,04
		razem	m2	7,04
3	KNR 4-01 0209/03	Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu zwirowego		
		1,75*0,5	m2	0,88
		razem	m2	0,88
4	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących		
		1,15*0,29*3,5	m3	1,17
		razem	m3	1,17
5	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		
		(1,25+3,2)*2,72	m2	12,10
		razem	m2	12,10
6	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		10	gniazdo	10,00
		razem	gniazdo	10,00
7	KNR-W 4-01r97 0314/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140mm		
		2,7	m	2,700
		2*1,5	m	3,000
		2*1,8	m	3,600
		razem	m	9,300
8	KNR-W 4-01r97 0314/06	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota - do I NP 140mm		
		2*2+2+2+2	m	10,000
		razem	m	10,000
9	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej		
		(2,27+1,01+1,01)*2,2*0,15	m3	1,42
		1,4*0,46*2,2	m3	1,42
		razem	m3	2,84
10	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów		
		39+94,2	m2	133,20
		razem	m2	133,20
11	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		261,6	m2	261,60
		razem	m2	261,60
12	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka podkładubetonowego pod posadzką - 10 cm		
		261,6*0,1	m3	26,16
		razem	m3	26,16
13	KNR 4-04 1105/01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km		
		12,1*0,15+2,84+261*0,1	m3	30,76
		razem	m3	30,76
14	KNR 4-04 1105/02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km		
		12,1*0,15+2,84+261*0,1	m3	30,76
		razem	m3	30,76
2. Roboty murowe				
15	KNR K-31 0109/04.1	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej		
		(2,01+1,05+5,6+7,15)*3,0	m2	47,43
		1,75*2,45-0,9*2,1	m2	2,40
		(1,8+3,7+1,3+3,15)	m2	9,95
		-4*1,0*2,1	m2	-8,40
		0,9*2,1	m2	1,89
		razem	m2	53,27

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		4*1,5	m	6,00
		razem	m	6,00
17	KNR 9-09 0405/05.1	Obudowy ścian na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 50 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym		
		1,17*3,0	m2	3,51
		(1,98+2,95+5,56+9,51+ 2,69+5,26+3,61)*0,35	m2	11,05
		razem	m2	14,56
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych				
18	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2		
		2,14*1,6*9	m2	30,82
		razem	m2	30,82
19	KNR 0-19 1023/04	Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV		
		2,15*1,6*9	m2	30,96
		razem	m2	30,96
20	KNR 9-09 0405/05.1	Obudowy ścian na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 50 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym		
		2,15*0,85*9	m2	16,45
		razem	m2	16,45
21	KNR-W 2-02r97 2104/01	Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu		
		9*2,2	m	19,80
		razem	m	19,80
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych ALUPROF wraz kasetami oraz napędem		
		5*2,15*1,6	m2	17,20
		razem	m2	17,20
23	NNRNKB 202 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną przeszkłone zewnętrzne DZ1		
		1,46*2,47	m2	3,61
		razem	m2	3,61
4. Roboty wykończeniowe ścian				
24	KNR 9-03 0104/03	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym		
		(2,01+1,05+5,6+7,15)*3,0*2	m2	94,86
		1,75*2,45-0,9*2,1*2	m2	0,51
		(1,8+3,7+1,3+3,15)*2	m2	19,90
		-4*1,0*2,1*2	m2	-16,80
		razem	m2	98,47
25	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		6,18*2,48-3,07	m2	12,26
		0,6*2,61	m2	1,57
		0,6*2,74	m2	1,64
		0,6*2,87	m2	1,72
		3,84*3,0	m2	11,52
		33,98*2,65-2,12*8-2,86	m2	70,23
		15,58*2,65-3,11	m2	38,18
		5,56*2,65+14,64*3,0-3,1-2,12	m2	53,43
		19,16*2,65-3,12-3,36-2,12	m2	42,17
		(8,17+0,88+0,88+14,37)*2,65+(6,20+6,20+2,76+3,33+6,15)*3,00-3,13-3,13-3,36-2,12-3,16-3,16	m2	120,26
		5,3*2,65+6,95*3,00+8,68*2,65+8,60*3,00+9,16*2,65+4,73*3,0-3,12*2-2,12*3-2,00	m2	107,56
		łazienki 4,86*2,65	m2	12,88
		razem	m2	473,42
26	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewn.		
		6,18*2,48-3,07	m2	12,26
		0,6*2,61	m2	1,57
		0,6*2,74	m2	1,64
		0,6*2,87	m2	1,72
		3,84*3,0	m2	11,52
		33,98*2,65-2,12*8-2,86	m2	70,23
		15,58*2,65-3,11	m2	38,18
		5,56*2,65+14,64*3,0-3,1-2,12	m2	53,43
		19,16*2,65-3,12-3,36-2,12	m2	42,17
		(8,17+0,88+0,88+14,37)*2,65+(6,20+6,20+2,76+3,33+6,15)*3,00-3,13-3,13-3,36-2,12-3,16-3,16	m2	120,26
		5,3*2,65+6,95*3,00+8,68*2,65+8,60*3,00+9,16*2,65+4,73*3,0-3,12*2-2,12*3-2,00	m2	107,56
			m2	
			m2	

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		łazienki 4,86*2,65	m2	12,88
		razem	m2	473,42
27	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności		
		6,18*2,48-3,07	m2	12,26
		0,6*2,61	m2	1,57
		0,6*2,74	m2	1,64
		0,6*2,87	m2	1,72
		3,84*3,0	m2	11,52
		33,98*2,65-2,12*8-2,86	m2	70,23
		15,58*2,65-3,11	m2	38,18
		5,56*2,65+14,64*3,0-3,1-2,12	m2	53,43
		19,16*2,65-3,12-3,36-2,12	m2	42,17
		(8,17+0,88+0,88+14,37)*2,65+(6,20+6,20+2,76+3,33+6,15)*3,00-3,13-3,13-3,36-2,12-3,16-3,16	m2	120,26
		5,3*2,65+6,95*3,00+8,68*2,65+8,60*3,00+9,16*2,65+4,73*3,0-3,12*2-2,12*3-2,00	m2	107,56
		łazienki 4,86*2,65	m2	12,88
		razem	m2	473,42
28	ZKNR C-2.1 0901/01	Przygotowanie podłoża pod tapetowanie przez nałożenie gipsu i szlifowanie		
		hol 1,3*4,3	m2	5,59
		łazienki 1,3*1,05+1,3*1,17	m2	2,89
		razem	m2	8,48
29	ZKNR C-2.1 0901/04	Gruntowanie podłoża pod tapety		
		hol 1,3*4,3	m2	5,59
		łazienki 1,3*1,05+1,3*1,17	m2	2,89
		razem	m2	8,48
30	ZKNR C-2.1 0902/09	Układanie foto tapety		
		hol 1,3*4,3	m2	5,59
		łazienki 1,3*1,05+1,3*1,17	m2	2,89
		razem	m2	8,48
31	KNR K-33 0201/04	Gruntowanie jednokrotne podłoża		
		6,18*2,48-3,07	m2	12,26
		0,6*2,61	m2	1,57
		0,6*2,74	m2	1,64
		0,6*2,87	m2	1,72
		3,84*3,0	m2	11,52
		33,98*2,65-2,12*8-2,86	m2	70,23
		15,58*2,65-3,11	m2	38,18
		5,56*2,65+14,64*3,0-3,1-2,12	m2	53,43
		19,16*2,65-3,12-3,36-2,12	m2	42,17
		(8,17+0,88+0,88+14,37)*2,65+(6,20+6,20+2,76+3,33+6,15)*3,00-3,13-3,13-3,36-2,12-3,16-3,16	m2	120,26
		5,3*2,65+6,95*3,00+8,68*2,65+8,60*3,00+9,16*2,65+4,73*3,0-3,12*2-2,12*3-2,00	m2	107,56
		łazienki 4,86*2,65	m2	12,88
		40,8	m2	40,80
		razem	m2	514,22
32	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami - płytki białe o wym. 30x60x łazienka i blat		
		40,8	m2	40,80
		razem	m2	40,80
33	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
		6,18*2,48-3,07	m2	12,26
		0,6*2,61	m2	1,57
		0,6*2,74	m2	1,64
		0,6*2,87	m2	1,72
		3,84*3,0	m2	11,52
		33,98*2,65-2,12*8-2,86	m2	70,23
		15,58*2,65-3,11	m2	38,18
		5,56*2,65+14,64*3,0-3,1-2,12	m2	53,43
		19,16*2,65-3,12-3,36-2,12	m2	42,17
		(8,17+0,88+0,88+14,37)*2,65+(6,20+6,20+2,76+3,33+6,15)*3,00-3,13-3,13-3,36-2,12-3,16-3,16	m2	120,26
		5,3*2,65+6,95*3,00+8,68*2,65+8,60*3,00+9,16*2,65+4,73*3,0-3,12*2-2,12*3-2,00	m2	107,56
		łazienki 4,86*2,65	m2	12,88
		razem	m2	473,42
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian		
		473,42	m2	473,42

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	473,42
		5. Roboty wykończeniowe sufitów		
		<i>Roboty malarskie</i>		
35	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
36	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewn. 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
37	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
38	KNR K-33 0201/04	Gruntowanie jednokrotne podłoża 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
39	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
40	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów 9,74+17,07+67,80+9,80+5,70+4,33 Pionowe ścianki: 31,56*0,35 Podciągi: 11,05	m2 m2 m2	114,44 11,05 11,05
		razem	m2	136,54
		<i>Sufity podwieszane</i>		
41	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600x15 mm Nr ST: ST 00.12 7,70+4,30+14,70+3,80+17,20+7,20+17,20+3,50+5,60+47,50	m2	128,70
		razem	m2	128,70
		6. Roboty wykończeniowe posadzek		
		<i>Roboty przygotowawcze</i>		
42	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku (24,33+96,60+125,97)*0,2	m3	49,38
		razem	m3	49,38
43	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III (24,33+96,60+125,97)*0,2	m3	49,38
		razem	m3	49,38
44	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego (24,33+96,60+125,97)*0,1	m3	24,69
		razem	m3	24,69
45	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 24,33+96,60+125,97	m2	246,90
		razem	m2	246,90
46	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 24,33+96,60+125,97	m2	246,90
		razem	m2	246,90
47	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 2x) 24,33+96,60+125,97	m2	246,90

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	246,90
48	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24,33+96,60+125,97	m2	246,90
		razem	m2	246,90
49	KNR K-04 0502/04	Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym 24,33+96,60+125,97	m2	246,90
		razem	m2	246,90
		<i>Posadzki z płytek ceramicznych 60x60cm</i>		
50	NNRNKB 202 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych 60x60cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 24,33	m2	24,33
		razem	m2	24,33
51	NNRNKB 202 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1,98*(0,9+4*0,175)	m2	3,17
		razem	m2	3,17
52	NNRNKB 202 1123/06	Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 2,1*2+1,98-1,4 2*2,45+2*1,75-1,0 2*(0,9+4*0,175)	m m m	4,78 7,40 3,20
		razem	m	15,38
		<i>Posadzki z wykładziny PCV</i>		
53	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina obiektowa heterogeniczna PCW wywinięta 10cm na ścianę 96,60	m2	96,60
		razem	m2	96,60
54	KNR 9-23 0102/08	Wykonanie wyoblenia (fasety) o promieniu 4 mm 2*6,8+3,6+5,6	m	22,80
		razem	m	22,80
55	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane - analogia: wywinięcie wykładziny na ścianie wysokości 10 cm 2*6,8+3,6+5,6	m	22,80
		razem	m	22,80
56	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 96,60	m2	96,60
		razem	m2	96,60
		<i>Posadzki z wykładziny dywanowej 50x50cm</i>		
57	ZKNR C-2.1 0607/02	Klejenie płytek dywanowych na przygotowanym podłożu w systemach posadzkowych 125,97	m2	125,97
		razem	m2	125,97
58	ZKNR C-2.1 0610/01	Klejenie listew z tworzywa sztucznego w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit 2*7+5,56+0,5*2+2*7,39+5,59+2*0,5+2*1,75-0,9+4*0,5+4,5+2,71*2+7,39*2+2*1,1+2,7+3,61	m	79,74
		razem	m	79,74
		7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
59	KNR 2-02 1017/02	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą D1 7	kpl	7,00
		razem	kpl	7,00
60	NNRNKB 202 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych przeszklone wewnętrzne D2 2,37*2,1	m2	4,98
		razem	m2	4,98
61	KNR 2-02 1017/02	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą, z kratką wentylacyjną D3 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
62	KNR 2-02 1017/02	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 1,4x2,1m przesuwnych D4 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
63	KNR 2-02 1017/02	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,8x2,1m wraz z ościeżnicą, z kratką wentylacyjną D5 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
		8. Ślusarka wewnętrzna		

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt ściennego przy natrysku Nr ST: ST-06 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
65	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt ściennego i poręczy przy misce ustepowej Nr ST: ST-06 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt ściennego i poręczy przy umywalce Nr ST: ST-06 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
67	KNKRB 2 1201/04	Balustrady i poręcze stalowym proste 1,3+1,3+1,1+1,1	m	4,800
		razem	m	4,800
68	KNP 7-01 0279/01.1	Wieszaki do ubrań 40	szt	40,000
		razem	szt	40,000
		9. Platforma dla niepełnosprawnych		
69	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
		10. Meble i wyposażenie		
70	Kalkulacja indywidualna	Biurko komputerowe 90x90 cm- blat z nogą chromowaną 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
71	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa - blat pod ścianą do komputerów 700x70 cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
72	Kalkulacja indywidualna	Szafy stojące odzieżowych 90x190cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	Półki zamykane drzwiami szklanymi- szkło bezpieczne, mleczne, okucia satynowe srebrne, 80x120cm 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
74	Kalkulacja indywidualna	Meble biurowe z półkami 90x190 cm 2+2+2	szt	6,000
		razem	szt	6,000
75	Kalkulacja indywidualna	Krzesła biurowe - fotel obrotowy pracowniczy wyposażenie: mechanizm synchro, blokada oparcia, podparcie lędźwiowe, podłokietnik góra-dół, baza fotela w kolorze czarnym z tworzywa, oparcie siatkowe, siedzisko w tkaninie o odporności na ścieranie powyżej 30 tysięcy, trudnozapalne, dobór kółek w zależności od pomieszczenia podłogi twarde lub miękkie 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
76	Kalkulacja indywidualna	Krzesła z drewnianym siedziskiem i podłokietnikami 54	szt	54,000
		razem	szt	54,000
77	Kalkulacja indywidualna	Blat przyścienny w kuchni 90x90 z systemem składania na ścianę 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
78	Kalkulacja indywidualna	Stoły o wymiarze podstawowym 90x160 z nogami usytuowanymi na skraju stołu w formie płoz 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
79	Kalkulacja indywidualna	Stoły o wymiarze podstawowym 90x190 nogami pojedynczymi, blat- kolor jasny dąb, nogi metalowe kolor grafitowy 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
80	Kalkulacja indywidualna	Sofy trzyosobowe wym. 210x90 wykonane tkaniną hydrofobową, łatwoczyszczącą, odporność tkaniny na ścieranie powyżej 30 tysięcy, trudnopalność 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA DZIENNY KLUB SENIORA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
81	Kalkulacja indywidualna	Ławeczki do siedzenia w szatni drewniane wymiar 120x50 wys. 45cm, 2		
			szt	2,000
		razem	szt	2,000
82	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa kuchenna z laminatu 455+245 cm 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
83	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zmywarki kuchennej 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
84	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lodówki z zamrażarką 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
85	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenka elektryczna 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
86	Kalkulacja indywidualna	Dostawa zestaw garnków 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
87	Kalkulacja indywidualna	Dostawa zestaw talerzy deserowych i dużych oraz sztućców po 50 szt. 1		
			kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
88	Kalkulacja indywidualna	Dostawa czajnika bezprzewodowego 1		
			szt	1,000
		razem	szt	1,000
89	Kalkulacja indywidualna	Zestaw komputerowy wraz z monitorem		
			kpl	8,000
		11. Urządzenia Audio_Video		
90	Kalkulacja indywidualna	Dostaw wyposażenia AUDIO VIDEO (projektor, ekran oraz stanowisko prelekcyjne)		
			kpl	1,000
		12. Konstrukcje wsporcze na dachu		
91	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjną i klimatyzacyjną		
			kpl	1,000