



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Zakup materiałów budowlanych**

**Nr Sprawy EZP/3/2023**

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w  
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

**Gdynia, styczeń 2023 r.**

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18      fax (58) 663 16 66

e-mail: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl)

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

- 2.1. Zamówienie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

### 3.1. kody CPV:

#### 3.1.1. słownik główny:

- **44111000-1** – materiały budowlane.

#### 3.1.2. słownik uzupełniający:

- **44190000-8** – różne materiały budowlane,
- **44114200-4**– produkty betonowe,
- **14212410-7**– warstwa uprawna gleby,
- **44112700-5** – belki,
- **44111100-2** – cegły,
- **44111800-9** - zaprawa (murarska),
- **44113100-6** - materiały chodnikowe,
- **44113120-2** – płyty chodnikowe,
- **44113140-8** – kamień drogowy,
- **44114000-2** – beton,
- **44133000-1** - pokrywy wylotów.

### 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w poniższych tabelach:

### 3.2.1. Pakiet nr 1:

Lp.	Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Szacowana ilość
1	10001	NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE	kg	600
2	10056	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM	szt.	1
3	10060	PIASEK SUSZONY, GRANULACJA 0,5 X 1 MM, W WORKU FOLIOWYM 25 KG	OPAK	350
4	1007	GEOWŁÓKNINA GEOFORT TTP 10, 115 G/M2, SZER. 5 M, DŁ. 50 M	m <sup>2</sup>	250
5	10070	ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1, BIAŁA, LETNIA / ZIMOWA, DO KLEJENIA BLOČKÓW SIIKATOWYCH , GAZEObETONOWYCH, DO CIENKOWARSTWOWEGO MUROWANIA ŚCIAN WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, OPAK PO 25KG	OPAK	10
6	1009	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2	szt.	4
7	10142	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	m <sup>3</sup>	1
8	1027	UPLASTYCZNIACZ / PLASTYFIKATOR DO BETONU, OPAKOWANIE 5 L, CEMAPLAST LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	10
9	10418	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 1000 MM	szt.	1
10	10646	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIĄKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOČKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEWN.	kg	700
11	10771	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	80
12	10772	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	20
13	10773	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2
14	10775	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	40
15	10776	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2
16	10782	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	6
17	10783	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	2
18	10784	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	10
19	10788	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.	szt.	2
20	10789	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.	szt.	2
21	10790	NAPOWIETRZACZ KANALIZACJI DN 110	szt.	2
22	10794	KOLANO PVC DN 110/15 ST.	szt.	4
23	10795	KOLANO PCV DN 110/22	szt.	5
24	10796	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.	szt.	4
25	10797	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.	szt.	5
26	10798	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.	szt.	2
27	10800	KOLANO PVC DN 32/88 ST.	szt.	4
28	10802	KOLANO PVC DN 50/67 ST.	szt.	5
29	10804	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.	szt.	10
30	10805	KOLANO PVC DN 100/67 ST.	szt.	2

31	10807	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.	szt.	2
32	10809	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.	szt.	2
33	10811	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.	szt.	2
34	10812	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.	szt.	2
35	10813	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.	szt.	2
36	10815	WŁAZ KANAŁOWY, TYP H-50, Z ŻELIWA SZAREGO, FI 600, A 15	szt.	2
37	10834	REDUKCJA PVC DN 50/32	szt.	5
38	10850	TAŚMA TEFLONOWA, DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH W INSTALACJACH Z. W. U., C. W. U., C. O., NIE ULEGAJĄCA TWARDNIENIU, ROZCIĄGANIU, LEPIENIU, ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD -260 ST. C. DO +260 ST. C., ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE DO 15 BAR, DŁUGOŚĆ 12 M, SZEROKOŚĆ 12 MM, GRUBOŚĆ 0,1 MM BISA TAŚMA TEFLONOWA P.T.F.E. EXTRA WODA 0,10MM X 12MM X 12MM	szt.	10
39	10989	PŁYTKA PODŁOGOWA, GRES, MROZOODPORNĄ	m <sup>2</sup>	3
40	10994	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATAcji, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH	kg	50000
41	10999	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI	kg	30
42	11000	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	30
43	11002	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	350
44	11003	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	100
45	11004	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM	m <sup>2</sup>	1
46	11006	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	30
47	11007	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM	szt.	200
48	11011	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM	szt.	1
49	11012	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	5
50	11013	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNĄ I WODOODPORNĄ, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW	kg	700
51	11015	ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHTNIONĄ I WZMOCNIONĄ, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNĄ, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNĄ	kg	100

52	11017	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	kg	1000
53	11089	MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE	kg	4000
54	11109	FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2	szt.	50
55	1131	TARCICA SZALUNKOWA, IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	m <sup>3</sup>	2
56	1145	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM, Z 4 STOPNIAMI	szt.	4
57	11779	FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m <sup>2</sup>	400
58	1213	TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM	m <sup>3</sup>	5
59	1214	TARCICA IGLASTA SUCHA, KLASA III WG PN, GR. 32 MM	m <sup>3</sup>	1
60	1227	WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L	szt.	10
61	1237	PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50	szt.	10
62	12760	PĘDZEL OKRĄGŁY, 2", TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	60
63	12761	PĘDZEL GRZEJNIKOWY, 36 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	1
64	12762	PĘDZEL PŁASKI 1,5", TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	3
65	12834	SZCZOTKA DEKARSKA	szt.	80
66	13100	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM	szt.	15
67	13111	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM	szt.	2
68	13112	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM	szt.	10
69	13113	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM	szt.	70
70	13148	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM	szt.	3
71	13149	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM	szt.	3
72	13150	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM	szt.	2
73	13151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM	szt.	3
74	13152	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM	szt.	40
75	13159	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU	OPAK	1

76	13160	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L	szt.	70
77	13178	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M	szt.	10
78	13208	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 24 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	150
79	13612	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ	kg	1000
80	13876	PĘDZEL OKRĄGŁY, 20 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	5
81	13877	PĘDZEL OKRĄGŁY, 25 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	5
82	13878	PĘDZEL OKRĄGŁY, 35 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	40
83	13879	PĘDZEL PŁASKI, KĄTOWY, SZEROKOŚĆ 25 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
84	13880	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 20 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
85	13881	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 36 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
86	13881	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 36 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
87	13881	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 36 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
88	13882	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 63 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
89	13882	PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 63 MM, OKUCIE METALOWE	szt.	2
90	13906	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1200X2600	szt.	2
91	14175	SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2	m <sup>2</sup>	250
92	14347	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
93	14439	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM	szt.	1
94	15003	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE	szt.	1
95	15004	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM	szt.	1
96	15186	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB O	OPAK	20
97	15285	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	1
98	15484	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	kg	750
99	15594	PĘDZEL PŁASKI, 110 X 35 MM, OKUCIE METALOWE /	szt.	15

100	15600	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 ( 40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	2
101	15611	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.	szt.	1
102	15745	KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 120 X 120 MM	m <sup>3</sup>	2
103	15865	POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 600 MM, WYM. 1800 X 600 X 160 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	4
104	160749	KOLANO PCV DN 32/67	szt.	4
105	160776	LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW PAPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH	kg	20
106	160921	WAŁEK MALARSKI, 11 CM, DO FARBY OLEJNEJ, VOREL 09372 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	10
107	160922	WAŁEK MALARSKI, 10 CM, DO FARBY EMULSYJNEJ	szt.	2
108	160923	WAŁEK MALARSKI, 25 CM, DO FARBY EMULSYJNEJ	szt.	10
109	160967	NASUWKA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PCV ZWYKŁEGO, DN 160 MM, DŁUGOŚĆ 175 MM, GRUBOŚĆ 4 MM	szt.	2
110	161109	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 5 L	OPAK	2
111	16120	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM	szt.	40
112	161250	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM	szt.	100
113	161276	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100	szt.	4
114	161286	RURA PVC DN 40, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1
115	161291	KOLANO PVC DN 40, 90 ST.	szt.	2
116	161292	KOLANO PVC DN 40, 45 ST.	szt.	2
117	161294	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST.	szt.	2
118	161357	KOLANO PVC DN 50, 15 ST.	szt.	2
119	161358	REDUKCJA PVC DN 100/50	szt.	2
120	161423	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	50
121	161523	KOLANO PVC, DN 160, 15 ST.	szt.	2
122	161568	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	15
123	161569	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160	szt.	1
124	162270	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM	szt.	5
125	163357	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	3
126	163358	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
127	163359	TRÓJNIK PVC DN 110/50, 67 ST.	szt.	1
128	163450	TRÓJNIK PCV DN 100/100/100 45 ST.	szt.	2
129	163452	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.	szt.	1
130	163453	REWIZJA PVC, DN 110	szt.	1
131	163480	RURA PVC DN 110X250 MM	szt.	3
132	163481	NAPOWIETRZACZ PCV DN 50	szt.	1

133	163740	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM	szt.	150
134	163846	PĘDZEL PŁASKI, KĄTOWY, 50 MM PŁASKI, OKUCIE MATALOWE	szt.	60
135	163847	PĘDZEL OKRĄGŁY, 70 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE	szt.	40
136	164151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM	szt.	10
137	164279	RURA PVC DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	2
138	164281	TRÓJNIK PVC DN 50/50, 88 ST.	szt.	2
139	164282	KOREK PCV 50	szt.	1
140	16478	NASUWKA PVC DN 100	szt.	1
141	16479	NASUWKA PVC DN 160	szt.	1
142	16480	NASUWKA PVC DN 200	szt.	1
143	164969	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.	szt.	1
144	165066	RURA PVC DN 160, DŁUGOŚĆ 3 M	szt.	5
145	165067	REWIZJA PCV DN 160	szt.	1
146	165159	PROFIL ŚCIENNY, PIONOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, CW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	3
147	165160	PROFIL ŚCIENNY, POZIOMY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, UW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	2
148	165163	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ, KLASY F	szt.	50
149	165285	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1
150	165754	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	15
151	166130	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	kg	70
152	166320	PĘDZEL ANGIELSKI, 50 MM, 2"	szt.	4
153	166321	PĘDZEL ANGIELSKI, 25 MM, 1"	szt.	2
154	166660	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	400
155	166661	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	20
156	166662	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005	szt.	40
157	166786	KOLANO PVC DN 110, 30 ST.	szt.	1
158	166791	RURA PVC FI 75, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
159	166792	RURA PCV FI 32*250	szt.	4
160	166873	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA 1200x1000 MM, TYP WEMA, PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1
161	166874	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 1000 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1
162	166878	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA 1000x300 MM, TYP WEMA PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	5



163	167140	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM	kg	150
164	167940	SKRZYNKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH	szt.	40
165	168035	RURA PVC DN 110X1000 MM, DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ, POMARAŃCZOWA	m	3
166	168766	PIASEK SUSZONY, WOKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG	OPAK	1
167	169062	RURA PVC, KORUGOWANA, TRZONOWA, DN 315, DŁUGOŚĆ 2 M	m	1
168	169331	NASUWKA PVC DN 110	szt.	1
169	169709	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 12 MM	szt.	2
170	170277	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	kg	1500
171	170279	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKSTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20 M2	szt.	5
172	170280	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2	szt.	5
173	170281	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKŁADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5 M2	szt.	100
174	170282	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2	szt.	130

175	170436	MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML	szt.	5
176	170451	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	3
177	170510	RURA PVC DN 200 X 1000 MM, GR. 3,2 MM	szt.	1
178	170511	MUFA PVC, DN 200	szt.	1
179	1707	TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WŁÓKANA SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 20 MB	szt.	1
180	170823	SZNUREK MURARSKI, WYKONANY Z PP, ODPORNY NA ROZCIĄGANIE I ZABRUDZENIA, NAWINIĘTY NA SZPULKĘ, DŁUGOŚĆ 100 M, FI 2 MM	szt.	1
181	170879	FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ, 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m <sup>2</sup>	1
182	17101	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300	kg	20
183	171047	GEOWŁÓKNINA TC, GARAMURA 100 G / M2, WYMIAR: 2 X 50 MB	m <sup>2</sup>	300
184	171623	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 300 X 150 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	1
185	172024	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	3
186	172497	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
187	172531	RURA SPUSTOWA RYNNY PCV 90 BRĄZOWA	mb	1
188	172544	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM	szt.	1
189	172551	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, WYMIARY: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	1
190	172761	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
191	173042	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 15MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	3
192	173043	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 30MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	1
193	173044	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 50MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	4

194	173045	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 100MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	5
195	173047	PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 (625) OGRUBOŚCI 40MM STOSOWANY BEZPOŚRENIO NA PŁYTĘ NASTUDZIENNĄ LUB KONUS, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	4
196	173682	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m <sup>2</sup>	5
197	173767	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KORROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXPLUG LUB RÓWNOWAŻNA	OPAK	3
198	174180	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	3
199	174192	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	8
200	174356	POKRYWA ŻELBETOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	2
201	174613	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	3
202	174614	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	1
203	175407	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU	OPAK	35
204	175701	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M <sup>2</sup> , WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M <sup>2</sup> , SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	2
205	175828	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 18 MM	szt.	15
206	176220	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIĘSZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA	OPAK	90
207	176247	REDUKCJA PVC 160/200	szt.	1
208	176532	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŻNA	szt.	8
209	177008	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
210	177009	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 500 X 120 MM, Z STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
211	177013	PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM	szt.	10
212	177139	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1

213	177140	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
214	177191	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNIA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA	szt.	50
215	177375	SKRZYŃKA DO ZASUW PRZYŁĄCZENIOWA 100, H=150 MM, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	30
216	177376	SKRZYŃKA DO ZASUWY 150, H=270 MM, PEHD, FIG.4056, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA: ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	5
217	177470	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI	szt.	5
218	177471	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI	szt.	2
219	177696	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	4
220	177831	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE	szt.	1
221	177832	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	1
222	177833	SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M	szt.	2
223	177836	REDUKCJA PVC DN 75/50	szt.	1
224	178067	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 10 KG	OPAK	2
225	178095	PŁYTA OSB-3 NOŚNA ODPORNA NA WILGOĆ WYMIARY:1250X2500X22MM	szt.	3
226	178269	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM	szt.	8
227	178270	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	20
228	178271	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM	szt.	2
229	178272	PŁYTA NADSTUDIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM	szt.	1
230	178350	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	5
231	178351	KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	2
232	178492	KOLANO PVC KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 45 ST.	szt.	1
233	178493	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST.	szt.	1
234	178550	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 10 MM	szt.	1
235	178740	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DNEM, Z 1 STOPNIEM	szt.	1
236	178741	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM	szt.	1
237	178742	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 800 MM	szt.	1
238	178778	WŁAZ POLIMEROWO-PIASKOWY A15	szt.	1
239	178782	ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO CZASOWEGO USZCZELNIANIA PUNKTÓW WYCIEKÓW WODY, WOREK 25 KG	szt.	5

240	178965	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH: 220 X 100 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	szt.	1
241	179045	KOLANO KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 90 ST.	szt.	1
242	179076	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 315 / 3000 MM, SN8, LITA	szt.	1
243	179078	PŁYTA KANAŁOWA, ŻELBETOWA, PODWÓJNIE ZBROJONA, BETON B 25, WYMIARY: <b>modyfikacja z dnia 12.01.2023 r.:</b> <del>185 X 100 X 8 CM</del> <b>185 X 100 X 18 CM</b>	szt.	1
244	179085	RAMA LEKKA DO WŁAZU KANAŁOWEGO A15	szt.	1
245	179088	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 12 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	20
246	179191	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 200 X 1000 MM, GR. 4,9 MM	szt.	1
247	179233	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 12 CM	szt.	1
248	179260	KLEJ DO PŁYTEK, CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOŻACH ODKSZTAŁCALNYCH	kg	1000
249	179567	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 160/110, 45 ST.	szt.	1
250	180016	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 15 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	1
251	180260	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 110, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	2
252	180261	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 160, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1
253	180262	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 75, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1
254	180513	KOLANO PVC KANALIZACYJNE DN 32, 90 ST.	szt.	1
255	180514	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 32, 45 ST.	szt.	1
256	180527	KRĄG ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 1000	szt.	3
257	181280	USZCZELKA STUDNI 1500 TYPU GINTER	szt.	15
258	181482	CERESIT CT 17, OPAKOWANIE 5 L, PREPARAT SŁUŻĄCY DO GRUNTOWANIA ŚCIAN, PODŁOŻY, SUFITÓW	szt.	2
259	182033	KANAŁ ODWADNIAJĄCY - SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO KANAŁ Z POLIMEROBETONU O WYM. 100X13X10 CM Z RUSZTEM ZE STALI OCYNKOWANEJ	szt.	4
260	182151	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M (GR. 4,0)	szt.	5
261	182153	USZCZELKA TELESKOPOWA 425	szt.	2
262	182154	TELESKOP 40T/25/400	szt.	2
263	182198	ZASUWA BURZOWA PCV FI 50MM	szt.	2
264	182202	USZCZELKA DO STUDNI 1200 TYPU GINTER	szt.	3
265	182203	KRĄG BETONOWY 1200/900/1050 DENNICA USZCZELKA TYPU GINTER	szt.	1
266	182219	KRĄG BETONOWY ZBROJONY Z DNEM TYPU GINTER, 1500X850X700	szt.	3
267	182220	KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER, 1500X1000	szt.	7
268	182221	KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER, 1500X500	szt.	5
269	182222	PŁYTA NASTUDZIENNA TYPU GINTER DO STUDNI 1500, 600/1780/150	szt.	3
270	182234	TAŚMA BENTONITOWA 20x25mm WATERSTOP-RX DO USZCZELNIANIA POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZERW ROBOCZYCH W KONSTRUKCJACH ORAZ W USZCZELNIENIACH PRZEPUSTÓW RUROWYCH ITP. L=5m LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY	szt.	4
271	182325	KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA, BEZ FAZY, ELARDO, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW i CHODNIKI	m <sup>2</sup>	2
272	182502	TRÓJNIK PVC, DN 32/32/32, 90 ST.	szt.	1

273	182516	POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 800 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	7
274	182533	PŁYTA SZALUNKOWA WODOODPORNĄ 12MM 2500X1250	szt.	2
275	182534	PŁYTA SZALUNKOWA WODOODPORNĄ 27MM 2500X1250	szt.	5
276	185523	RURA KANALIZACYJNA ZEWNĘTRZNA PVC 160 L=3m SN8 LITA	szt.	1
277	1948	CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	2500
278	1958	MUFA PVC, DN 160	szt.	3
279	2182	WŁAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T	szt.	2
280	2230	MUFA PCV DN 110	szt.	1
281	2403	TAŚMA MALARSKA, 38 X 50 MM, 50 M DŁUGOŚCI / NO/413/2021 / VERKATTO VR 5408	szt.	2
282	2501	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM	m <sup>3</sup>	2
283	403	POKRYWA STUDNI 1200, U., FI 600	szt.	1

### 3.2.2. Pakiet nr 2:

Lp.	Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Szacowana ilość
1	13601	BETON TOWAROWY KLASY B-25/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 20/25, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m <sup>3</sup>	10
2	161371	BETON TOWAROWY KLASY B-20/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 16/20, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	m <sup>3</sup>	35
3	10018	PIASEK BUDOWLANY, GRANULACJA (ZIARNISTOŚĆ) PIASKU 0 - 5 MM, DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ 15 % KAMIENI O WYMIARACH 5 - 15 MM	t	5500
4	172613	KRUSZYWO YEOMAN, O GRANULACJI DO 31,5 MM, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI, UTWARDZENIE NIESTABILNEGO GRUNTU	t	500
5	14114	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 0 - 63 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 13242 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	t	175
6	16740	CZARNOZIEM, ODCZYN SŁABO KWAŚNY, ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY OK. 3 %, ZIEMIA CZARNA POD ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW I OBSADZNIENIE ROŚLINAMI OZDOBNYMI	t	800

3.3. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

- 3.4. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 24 miesiące liczone od dnia dostawy.
- 3.5. Wszystkie określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny być fabrycznie nowe, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH - gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
- 3.6. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.
- 3.7. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.8. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w Formularzu ofertowym tj. załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (wartość brutto danego Pakietu lub suma wartości brutto obu Pakietów), powiększonego o **10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.10. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

#### **4. Termin i warunki wykonania zamówienia**

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.

4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.

4.4 Realizacja dostaw:

- dla Pakietu nr 1:\* **do 7 dni**

- dla Pakietu nr 2:\* **do 3 dni**

od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.

4.5 Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.**

## **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;

b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

## **6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są: nie dotyczy.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:



- 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;
- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
- 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
- 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

## **7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
  - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
  - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:

- a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.

- poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>
- 8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalityfikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  - 8.3. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:
    - a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
    - b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający uzna za prawidłową ofertę złożoną w formie określonej w pkt 8.3. lit. b) SWZ bez opatrzenia jej jedną z form podpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem, że będzie ona opatrzona („na papierze”) podpisem osoby umocowanej, a podpis ten będzie umożliwiał identyfikację tej osoby.
  - 8.4. Preferowany przez Zamawiającego format przesyłanych danych: **.pdf**.
  - 8.5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl) z zastrzeżeniem, że Formularz ofertowy Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
  - 8.6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
  - 8.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
  - 8.8. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
  - 8.9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- 8.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.6 Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.12. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
- 8.13. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.16. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> .
- 8.17. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Joanna Papis, adres e-mail: [j.papis@opecgdy.com.pl](mailto:j.papis@opecgdy.com.pl) telefon: 509 267 874, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

## 9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

## 10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## **11. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 11.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
- 11.2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.3 SWZ).
- 11.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.6. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

- 11.9. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.10. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenie wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.11. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.12. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.14. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.15. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
- 11.16. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.18. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.18 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## **12. Miejsce oraz termin składania ofert**

- 12.1. Ofertę (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.3 SWZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej

<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **16.01.2023 r.** do godz. **10:00**.

- 12.2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie Zakupowej nastąpi w dniu **16.01.2023 r.** od godz. **10:05**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty".
- 12.3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - c) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

### **13. Opis sposobu obliczania ceny**

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli **w załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji odrębnie dla każdego z Pakietów.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

**cena brutto oferty – 100 %**

- 14.2. Punkty za kryterium cena (odrębnie dla każdego z pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym w danym Pakiecie.

#### 15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną ilość Pakietów.

#### 16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

#### 18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.

19.3. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 2** do SWZ.



- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
  - 19.9.2. zmianie firmy,
  - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
  - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
  - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
  - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących
  - 19.9.7. zmianie formy prawnej działalności.

## **20. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

## **21. Odrzucenie oferty**

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
  - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
  - d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
  - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;

- g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
- i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji.

## **22. Dokumenty składane wraz z ofertą:**

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
  - a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
  - c) wypełniony (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do SWZ.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

## **23. Uzupełnienie dokumentów**

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.

23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoficerowanego przez Wykonawców asortymentu.

23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

## **24. Poprawa omyłek**

24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **25. Inne postanowienia**

25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/decyzja-nr-34-2022-z-dn--12-07-2022-wraz-z-regulaminem-udzielania-zamowie-w-opec.pdf>

25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SWZ i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

## **26. Obowiązek informacyjny RODO**

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO<sup>1)</sup> będzie w szczególności:

**Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członek organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**

6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**

8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

<sup>1)</sup> *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

Załączniki do SWZ:

Nr 1 - Formularz ofertowy;

Nr 2 – Wzór Umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

**Modyfikacja z dn. 12.01.2023 r.**

SWZ sporządzili: Joanna Papis