

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Nr postępowania: EZP.272.38.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia **w trybie podstawowym bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. dalej zwanej Pzp.

**„Dostawa materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy”**

Zatwierdził:

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bydgoszczy
/podpis nieczytelny/
Wojciech KOPER

Bydgoszcz, dnia 09.11.2022 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

Przeprowadzający postępowanie:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4
tel. 52 376-19-08

zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert).

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Adres strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEVIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 28 części.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (WSSE), ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz na podstawie oddzielnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego po zawarciu umowy.
6. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38437000-7 – pipety i akcesoria laboratoryjne
33141000-0 – jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33793000-5 – laboratoryjne wyroby szklane

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
 - 3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
 - 4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf,
 - 5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem korzystania z elektronicznej platformy zakupowej pn. platformazakupowa.pl Wykonawca zapoznał się z Regulaminem platformazakupowa.pl, Instrukcją dla wykonawców (<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>) oraz zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył je bezpłatnie. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone kluczowe funkcjonalności działania platformy.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452 ze zm.).
5. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
7. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 Mb każda (<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>).

8. **Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego**, zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XII i XIII.
9. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
10. **Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenia komunikatu, że oferta została złożona.**
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, informacje o złożonych ofertach, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce „Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
14. **Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji** odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> i formularza **Wyślij wiadomość**.
15. Komunikacja poprzez formularz Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
16. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (**w szczególności Formularz oferty**) Wykonawca może złożyć **wyłącznie** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
17. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
18. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
19. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
20. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **EZP.272.38.2022**
21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
22. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
23. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
24. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu.

25. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
26. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEJTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP

Nie dotyczy

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Magdalena Kaczmarek tel. 52 376-19-08 e-mail: zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

Małgorzata Nowicka tel. 52 376-19-08 e-mail: zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 16.12.2022 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego jw., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (**opcja rekomendowana** przez stronę platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t. j. ze zm.),

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w formularzu składania oferty (na platformie), gdzie znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
10. **Do oferty należy dołączyć:**
 - 10.1 formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 5,
 - 10.2 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik,
 - 10.3 pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - 10.4 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -- Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
14. Wykonawca, za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia **17.11.2022 r. do godz. 9:00.**

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. **Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** W procesie składania oferty za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię Internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. **Otwarcie ofert** złożonych na Platformie **nastąpi w dniu 17.11.2022 r. o godz. 9.15.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, przewiduje wykluczenie Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy do budynku Zamawiającego.

2. Wykonawca podaje cenę oferty brutto w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, z wyszczególnieniem kwoty netto i stawki podatku od towarów i usług (VAT) za daną część zamówienia – w Formularzu cenowym (załącznik nr 5).

3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t.j. ze zm.), dla zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek, poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) cena oferty brutto - **znaczenie kryterium 60 %**

2) termin dostawy – **znaczenie kryterium 40%**.

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu dostawy w oparciu o następujący algorytm:

$$O = K1 + K2$$

gdzie:

O – oferta

K1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium **cena**

K2 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium **termin dostawy**

1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) w kryterium *cena (K1)* – punkty zostaną obliczone - wg poniższego wzoru:

$$K1 = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60 \% \times 100$$

2) w kryterium *termin dostawy (K2)* – punkty zostaną obliczone w następujący sposób:

liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona następująco: Komisja dokona oceny poszczególnych ofert, przyznając punkty w skali 0 - 40. Najwięcej punktów otrzyma oferta, która będzie miała najkrótszy termin dostawy produktu, licząc od dnia przesłania zamówienia w formie elektronicznej. Zamawiający przyzna odpowiednio punkty:

- a) termin dostawy 1 - 3 dni roboczych – oferta Wykonawcy uzyska 40 punktów,
- b) termin dostawy 4 - 5 dni roboczych – oferta Wykonawcy uzyska 30 punktów,
- c) termin dostawy 6 - 7 dni roboczych – oferta Wykonawcy uzyska 20 punktów,
- d) termin dostawy 8 - 10 dni roboczych – oferta Wykonawcy uzyska 10 punktów,
- e) termin dostawy powyżej 11 dni roboczych – oferta Wykonawcy uzyska 0 punktów.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 8 pkt 1 niniejszego Rozdziału na stronie profilu nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, w celu podpisania umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie takie nie było złożone wraz z ofertą.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX Pzp.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mający siedzibę przy ul. Kujawskiej 4, (85 -031) Bydgoszcz. Można się z nami kontaktować listownie: ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, przez adres skrzynki do e-doręczeń, lub e-mail: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym – w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do Pzp.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania wyników będzie z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwu dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz WSSE Bydgoszczy,

- w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
 - 2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 - 3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Nie przysługuje Państwu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Państwie obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

- 1) Formularz Oferty – wzór – załącznik nr 1
- 2) Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór – załącznik nr 3
- 4) Ogólne warunki umowy – załącznik nr 4
- 5) Formularz cenowy – załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy, pn.: „**Dostawa materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy**” znak sprawy **EZP.272.38.2022**

1. WYKONAWCA

Nazwa i adres.....

NIP/PESEL.....

REGON.....

Reprezentowany przez.....

(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Tel.....

email:.....

Informacja o przedsiębiorstwie¹⁾: mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo *(należy podkreślić właściwą odpowiedź)*

2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy”, znak sprawy: EZP.272.38.2022., **oferuję wykonanie zamówienia, wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2 za cenę:**

Oferta na poszczególne części musi być wypełniona jak poniżej:

CZĘŚĆ nr

1) **netto zł:**..... (słownie zł:.....)

podatek VAT -% w kwocie zł. (słownie zł:.....)

brutto zł(słownie zł:.....)

2) niniejszym zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminiedni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz ogólnymi warunkami umowy i akceptuję wszystkie warunki w niej zawarte.

4. Oświadczam, że dane zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert.

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

Osoba wyznaczona do kontaktu.....

Osoba podpisująca umowę:

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy (zamówienia, reklamacje) Wykonawca wyznacza następującą osobę:

1.

w godzinach: od poniedziałku do piątku

tel.:, email:.....

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis osoby/ osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy)

- 1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
- 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Filtry strzykawkowe Nylon 0,22 μ m, średnica 13 mm,	Op. 100 szt. Filtry strzykawkowe z końcówkami typu LUER. Materiał membrany: nylon. Średnica porów 0,22 μ m, średnica membrany filtracyjnej 13 mm.	Op.	5	LF-W-F
2.	Filtry strzykawkowe PTFE hydrofilowe 0,22 μ m, średnica 13 mm	Op. 100 szt. Filtry strzykawkowe z końcówkami typu LUER. Materiał membrany: PTFE hydrofilowe, rozmiar porów 0,22 μ m, średnica membrany filtracyjnej 13 mm.	Op.	8	LF-W-P

Część 2

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Fiolki szklane przezroczyste 4 ml z nakrętką	Op. 100 szt. Fiolki szklane o wymiarach 15x45 mm z nakrętką koloru białego. Szkło przezroczyste. Pełna nakrętka wraz z septą PTFE/Silikon.	Op.	3	LF-W-P
2.	Zestaw fiolek chromatograficznych przezroczystych 2 ml z pasującą do fiolki nakrętką z otworem, septa PTFE/Silikon nacięta.	Op. 1000 szt. Fiolki do autosamplera o wymiarach 12x32 mm z pasującą do fiolki nakrętką z otworem i septą naciętą, kompatybilne z autosamplernami Agilent, Waters, Shimadzu.	Op.	1	LF-W-F
3.	Fiolki chromatograficzne przezroczyste 2 ml z pasującą do fiolki nakrętką z otworem	Op. 1000 szt. Fiolki do autosamplera o wymiarach 12x32 mm z pasującą do fiolki nakrętką z otworem, septa PTFE/Silikon. Kompatybilne z autosamplernami Agilent, Waters, Shimadzu.	Op.	4	LF-W-P
4.	Kapsle do fiolek headspace	Op. 100 szt. Kapsle aluminiowe z otworem, septa PTFE/Silikon, średnica 20 mm, zaciskane. Pasujące do wialek 20 ml o wymiarach 23 x 75 mm.	Op.	8	LF-W-F
5.	Septa 22 mm silikon/PTFE	Op. 1000 szt. Septy o średnicy 22 mm, teflon/silikon, niskoemisyjne EPA Grade (EPA.524).	Op.	1	LF-W-W

Część 3

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Gilzy ekstrakcyjne okrągłodenne celulozowe 33x80 mm	Op. 25 szt. Gilzy ekstrakcyjne do aparatu soxhleeta, wymiary: 33mm średnicy, 80mm wysokość. Odporność na eter naftowy i temperaturę do 120°C.	Op.	4	LF-W-F
2.	Sączone karbowane, bibułowe, jakościowe, białe, średnica 240 mm	Op. 100 szt. Sączone bibułowe karbowane, do standardowych zastosowań. Odporne na rozpuszczalniki organiczne i roztwory soli, średni czas filtracji. Średnica sączone 320 mm, gramatura 70 g/m ² .	Op.	5	LF-W-F

3.	Sączki o średnicy 100 mm średnia prędkość sączenia	Op. 100 szt. Sączki bibułowe płaskie, bezpopiołowe, średnia prędkość sączenia. Sączki nie barwione, bez zawartości metali. Średnica sączka 100 mm.	Op.	2	LF-W-F
4.	Sączki o średnicy 55 mm średnia prędkość sączenia	Op. 100 szt. Sączki bibułowe płaskie, bezpopiołowe, miękkie, średnia lub wysoka prędkość sączenia. Sączki nie barwione, bez zawartości metali. Średnica sączka 55 mm.	Op.	2	LF-W-F
5.	Sączki ilościowe twarde	Op. 100 szt. Sączki bibułowe płaskie, ilościowe, bezpopiołowe, bardzo wolna prędkość sączenia, grubość 0,2 mm, gramatura 100 g/m ² , średnica 320 mm.	Op.	1	LF-S-R

Część 4

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Pojemnik na mocz niesterylny 100 ml	Op. 100 szt. Niejałowy pojemnik na mocz w formie kubeczka z zakrętką. Wykonany z tworzywa sztucznego. Produkt jednorazowy.	Op.	5	LF-W-P
2.	Strzykawka 3-częściowa jednorazowego użytku, poj. 2 ml	Op. 100 szt. Strzykawki z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku z dodatkową uszczelką na tłoku. Cylinder strzykawki z oznaczoną pojemnością. Końcówka strzykawki w standardzie LUER.	Op.	10	LF-W-F
3.	Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku, poj. 5 ml	Op. 100 szt. Strzykawka z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku. Cylinder strzykawki z oznaczoną pojemnością. Końcówka strzykawki w standardzie LUER.	Op.	10	LF-W-P
4.	Lignina	Op. 5 kg. Arkusze 40x60 cm, 100% celulozy.	Op.	4	LF-W-F LF-S-H

Część 5

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Końcówki do pipet 100-1000 µL	Op. 1000 szt. Uniwersalne, do pipet o nominalnej objętości 1000 µl, niesterylne. Pasujące do pipet automatycznych firm Eppendorf, Brand, Roth	Op.	2	LF-W-F LF-W-P
2.	Końcówki do pipet 10-100 µL	Op. 1000 szt. Uniwersalne, do pipet o nominalnej objętości 100 µl, niesterylne. Pasujące do pipet automatycznych firm Eppendorf, Roth, Brand	Op.	2	LF-W- FLF-W- P
3.	Końcówki do pipet 500-5000 µl	Op. 200 szt. Końcówki o pojemności 500-5000 µl, niesterylne, zapakowane w worek. Pasujące do pipet automatycznych firm Eppendorf, Brand.	Op.	1	LF-S-R
4.	Końcówki do pipet 10 000 uL	Op. 100 szt. Bezbarwne, niesterylne. Pasujące do pipet automatycznych firm Eppendorf, Brand.	Op.	8	LF-W-P

Część 6

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Kolumienki OCHRAPREP	Op. 50 szt. Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oznaczania ochratoksyny A w badanych próbkach: przetwory zbożowe, owoce suszone, rodzynki, figi, kawa palona, kawa rozpuszczalna, kawa zielona, wino, piwo, kakao, papryka chilli i inne. Kolumienki zawierające przeciwciała monoklonalne specyficzne wobec ochratoksyny A. Wymiary kolumienki 7,5x1,0 cm, pojemność 5 ml, zdolność wiązana większa niż 100 ng, maksymalna pojemność 2000 ng, średni odzysk nie mniejszy niż 85%. Termin przydatności do użytku minimum rok od daty dostawy.	Op.	1	LF-W-F

Część 7

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Rurki Kvarcove Koncentratora Atomów	Op. 5 szt. Kvarcowa rurka zwiększająca czułość detektora płomieniowej absorpcji atomowej z palnikiem acetylenowo-tlenowym. Część układu detekcyjnego aparatu Varian (Agilent) 240FS AA. Brak zawartości ołowiu i kadmu.	Op.	1	LF-W-F

Część 8

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Papierki wskaźnikowe uniwersalne	Op. 100 szt. pH 0-14 (4 polowe)	Op.	1	LF-S-R
2.	Paski wskaźnikowe	Op. 100 szt. pH 0-6 (3 polowe); pH 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6	Op.	1	LF-S-R
3.	Łyzeczko-szpatułka laboratoryjna typu POLY	Wykonana ze stali 18-8 długość 180 mm	Szt.	3	LF-S-R

Część 9

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Kolba Erlenmayera, szklana, borokrzemowa	Pojemność 1000 ml Kolba Erlenmayera, szkło borokrzemowe, stożkowa, płaskodenna, szeroka szyjka, średnica zewnętrzna 55 mm, bez szlif, z podziałką do odczytu przybliżonej objętości, wywinięty, wzmocniony brzeg, klasa B, odporna na wielokrotną sterylizację w autoklawie. Wymagana możliwość wypróbowania i oceny kolby przed wyborem dostawcy - 1 sztuka, zwrotna (chyba, że dostawca zadecyduje inaczej).	Szt.	15	LMD-P

2.	Probówka szklana 15-16/160 mm	Probówka bakteriologiczna, szklana, wymiary: 15-16 mm (średnica zewnętrzna), 160 mm (długość), szkło borokrzemowe, okrągłe dno, prosty brzeg, odporna na wielokrotną sterylizację w autoklawie. Wymagana możliwość wypróbowania i oceny probówek przed wyborem dostawcy - 10 darmowych probówek.	Szt.	1000	LMD-P
3.	Płytki Petriego średnica 55 mm	Op. 1005 zestawów szalka + nakrywka. Płytki Petriego, plastikowa, średnica 55 mm, wysokość 14,2 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, aseptyczna, co najmniej 3 lata gwarancji od daty produkcji i co najmniej 2 lata ważności od dostawy do laboratorium. Płytki pakowane w osobne rękawy. Odporność plastiku na ręczne stemplowanie wieczka płytki, brak odkształceń po kontakcie z agarem o temperaturze do 50 stopni C. Wymagany: certyfikat z określeniem poziomu czystości, możliwość wypróbowania i oceny płytek przed wybraniem dostawcy- jeden bezpłatny rękaw płytek.	Op.	3	LMD-P
4.	Płytki Petriego średnica 90 mm	Op. 600 zestawów szalka + nakrywka. Płytki Petriego, plastikowa, średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, aseptyczna, co najmniej 3 lata gwarancji od daty produkcji i co najmniej 2 lata ważności od dostawy do laboratorium. Płytki pakowane w osobne rękawy. Odporność plastiku na ręczne stemplowanie wieczka pożywki, brak odkształceń po kontakcie z agarem o temperaturze do 50 stopni C. Wymagany: certyfikat z określeniem poziomu czystości, możliwość wypróbowania i oceny płytek przed wybraniem dostawcy - 1 bezpłatny rękaw płytek.	Op.	18	LMD-P
5.	Płytki Petriego średnica 140 mm	Op. 110 zestawów płytka + nakrywka. Płytki Petriego, plastikowa, średnica 140 mm, wysokość 14,2 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, aseptyczna, co najmniej 3 lata gwarancji od daty produkcji i co najmniej 2 lata ważności od dostawy do laboratorium. Płytki pakowane w osobne rękawy. Odporność plastiku na ręczne stemplowanie wieczka pożywki, brak odkształceń po kontakcie z agarem o temperaturze do 50 stopni C. Wymagany: certyfikat z określeniem poziomu czystości, możliwość wypróbowania i oceny płytek przed wybraniem dostawcy - 1 bezpłatny rękaw płytek.	Op.	8	LMD-P

Część 10

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Końcówki do pipet 5 ml	Op. zbiorcze 120 szt. (pakowane w pudełka: 5 pudełek x 24 końcówki). Końcówki z hydrofobowego polietylenu, sterylne, czystość PCR (brak inhibitorów reakcji PCR, wolne od ludzkiego DNA, RNAz i DNAz), wolne od pirogenów, z filtrem dwufazowym filtrem polietylenowym hydrofobowym o wydajności zatrzymywania cząstek zgodnie z EN 1822 (potwierdzone certyfikatem) z barierą zatrzymującą aerozole o definiowanej wydajności przepuszczania powietrza zapewniającej pełny odzysk próbki i normalną prędkość pipetowania), produkt posiadający certyfikację ISO 9001, końcówki powinny zostać sprawdzone w odniesieniu do kompatybilności z pipetami firmy Eppendorf, sprawdzenia dokładności końcówek powinny spełniać wszystkie wymogi norm EN ISO 8655. Certyfikat ze sprawdzenia dokładności końcówek powinien posiadać zmierzone niepewności pipetowania dla minimalnego i maksymalnego zakresu objętości kompatybilnej z nimi pipety. Ponadto produkt powinien posiadać certyfikat, iż podczas produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak: środki poślizgowe (w tym oleamid, erukamid, stearamid), biocydy (w tym sole di(2-hydroksyetylo)-metylododecyloamoniowe (DiHEMA), plastyfikatory (w tym ftalany), bisfenol A, lateks, barwniki metaliczne, olej mineralny, końcówki wolne od pirogenów, Certyfikat skuteczności filtra zgodny z EN 29463, certyfikat czystości PCR-clean	Op.	1	LMW-KLR
2.	Probówki w stripach 0,2 ml	Op. zbiorcze 960 szt. (pakowane w opakowania jednostkowe po 120 sztuk). Probówki o pojemności 0,2 ml, złączone w stripy po 8 sztuk, zamykane niezależnymi wieczkami z systemem safe-lock, określona pozycja pokrywki dzięki specjalnemu zawiasowi, pokrywka zmatowiona ułatwiająca opis, do stosowania we wszystkich termocyklarach z blokiem w formacie 0,2 ml, każda partia testowana i certyfikowana jako wolna od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean), certyfikat czystości PCR-clean, certyfikat potwierdzający produkcję w kontrolowanym środowisku pomieszczeń czystych klasy ISO 8 zgodnie z ISO 14644-1.	Op.	1	LMW-KLR
3.	Probówki typu Falcon 50 ml	Op. zbiorcze 500 szt. (pakowane w torebki po 25 sztuk). Probówki o pojemności 50 ml, średnicy 30mm, stożkowe, odporne na wirowanie do 19500g, sterylne i niepirogenne, wolne od DNaz, RNaz i DNA (ludzkiego i bakteryjnego), każda partia jest oddzielnie testowana i certyfikowana, miejsce na opis.	Op.	1	LMW-KLR

4.	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml	Op. 2x500 szt. Polipropylenowe probówki typu Safe-Lock z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, odporność na wirowanie min 14000 × g, produkcja bez żadnych środków ułatwiających wyjmowanie z formy, zmiękczaczy, biocydów – substancji, które, jak wykazano, mogą przeniknąć do próbki z tworzywa materiałów zużywalnych i negatywnie wpłynąć na badania biologiczne, matowa powierzchnia i pokrywa ułatwiają opisywanie próbek, funkcjonalność zapewniona w zakresie od -86 °C do 100 °C, autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min), każda partia testowana i certyfikowana jako wolna od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean), certyfikat czystości PCR-clean.	Op.	1	LMW-KLR
5.	Końcówki do pipet 2-20 µl	Op. zbiorcze 960 końcówek (10 statywów × 96 końcówek). Końcówki z hydrofobowego polietylenu, sterylne, czystość PCR (brak inhibitorów reakcji PCR, wolne od ludzkiego DNA, RNAz i DNaz), wolne od pirogenów, z filtrem dwufazowym filtrem polietylenowym hydrofobowym o wydajności zatrzymywania cząstek zgodnie z EN 1822 (potwierdzone certyfikatem) z barierą zatrzymującą aerozole o definiowanej wydajności przepuszczania powietrza zapewniającej pełny odzysk próbki i normalną prędkość pipetowania), produkt posiadający certyfikację ISO 9001, końcówki powinny zostać sprawdzone w odniesieniu do kompatybilności z pipetami firmy Eppendorf, sprawdzenia dokładności końcówek powinny spełniać wszystkie wymogi norm EN ISO 8655. Certyfikat ze sprawdzenia dokładności końcówek powinien posiadać zmierzone niepewności pipetowania dla minimalnego i maksymalnego zakresu objętości kompatybilnej z nimi pipety. Ponadto produkt powinien posiadać certyfikat iż, podczas produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak: środki poślizgowe (w tym oleamid, erukamid, stearamid), biocydy (w tym sole di(2-hydroksyetylo)-metylododecyloamoniowe (DiHEMA), plastyfikatory (w tym ftalany), bisfenol A, lateks, barwniki metaliczne, olej mineralny, końcówki wolne od pirogenów, Certyfikat skuteczności filtra zgodny z EN 29463, certyfikat czystości PCR-clean	Op.	1	LM-W LMW-KLR

6.	Końcówki do pipet 0,1 – 10 µl, rozmiar M, 40 mm	Op zbiorcze 960 końcówek (10 statywów × 96 końcówek). Końcówki z hydrofobowego polietylenu, sterylne, czystość PCR (brak inhibitorów reakcji PCR, wolne od ludzkiego DNA, RNAz i DNAz), wolne od pirogenów, z filtrem dwufazowym filtrem polietylenowym hydrofobowym o wydajności zatrzymywania cząstek zgodnie z EN 1822 (potwierdzone certyfikatem) z barierą zatrzymującą aerozole o definiowanej wydajności przepuszczania powietrza zapewniającej pełny odzysk próbki i normalną prędkość pipetowania), produkt posiadający certyfikację ISO 9001, końcówki powinny zostać sprawdzone w odniesieniu do kompatybilności z pipetami firmy Eppendorf, sprawdzenia dokładności końcówek powinny spełniać wszystkie wymogi norm EN ISO 8655. Certyfikat ze sprawdzenia dokładności końcówek powinien posiadać zmierzone niepewności pipetowania dla minimalnego i maksymalnego zakresu objętości kompatybilnej z nimi pipety. Ponadto produkt powinien posiadać certyfikat iż, podczas produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak: środki poślizgowe (w tym oleamid, erukamid, stearamid), biocydy (w tym sole di(2-hydroksyetylo)-metylododecyloamoniowe (DiHEMDA), plastyfikatory (w tym ftalany), bisfenol A, lateks, barwniki metaliczne, olej mineralny, końcówki wolne od pirogenów, Certyfikat skuteczności filtra zgodny z EN 29463, certyfikat czystości PCR-clean.	Op.	1	LMW-KLR
7.	Końcówki do pipet 50 – 1 000 µl	Op. zbiorcze 960 końcówek (10 statywów × 96 końcówek). Końcówki z hydrofobowego polietylenu, sterylne, czystość PCR (brak inhibitorów reakcji PCR, wolne od ludzkiego DNA, RNAz i DNAz), wolne od pirogenów, z filtrem dwufazowym filtrem polietylenowym hydrofobowym o wydajności zatrzymywania cząstek zgodnie z EN 1822 (potwierdzone certyfikatem) z barierą zatrzymującą aerozole o definiowanej wydajności przepuszczania powietrza zapewniającej pełny odzysk próbki i normalną prędkość pipetowania), produkt posiadający certyfikację ISO 9001, końcówki powinny zostać sprawdzone w odniesieniu do kompatybilności z pipetami firmy Eppendorf, sprawdzenia dokładności końcówek powinny spełniać wszystkie wymogi norm EN ISO 8655. Certyfikat ze sprawdzenia dokładności końcówek powinien posiadać zmierzone niepewności pipetowania dla minimalnego i maksymalnego zakresu objętości kompatybilnej z nimi pipety. Ponadto produkt powinien posiadać certyfikat iż, podczas produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak: środki poślizgowe (w tym oleamid, erukamid, stearamid), biocydy (w tym sole di(2-hydroksyetylo)-metylododecyloamoniowe (DiHEMDA), plastyfikatory (w tym ftalany), bisfenol A, lateks, barwniki metaliczne, olej mineralny, końcówki wolne od pirogenów, Certyfikat skuteczności filtra zgodny z EN 29463, certyfikat czystości PCR-clean	Op.	1	LMW-M

8.	Końcówki do pipet 2 – 200 µl	Op. zbiorcze 960 końcówek (10 statywów × 96 końcówek). Końcówki z hydrofobowego polietylenu, sterylne, czystość PCR (brak inhibitorów reakcji PCR, wolne od ludzkiego DNA, RNAz i DNAz), wolne od pirogenów, z filtrem dwufazowym filtrem polietylenowym hydrofobowym o wydajności zatrzymywania cząstek zgodnie z EN 1822 (potwierdzone certyfikatem) z barierą zatrzymującą aerozole o definiowanej wydajności przepuszczania powietrza zapewniającej pełny odzysk próbki i normalną prędkość pipetowania), produkt posiadający certyfikację ISO 9001, końcówki powinny zostać sprawdzone w odniesieniu do kompatybilności z pipetami firmy Eppendorf, sprawdzenia dokładności końcówek powinny spełniać wszystkie wymogi norm EN ISO 8655. Certyfikat ze sprawdzenia dokładności końcówek powinien posiadać zmierzone niepewności pipetowania dla minimalnego i maksymalnego zakresu objętości kompatybilnej z nimi pipety. Ponadto produkt powinien posiadać certyfikat iż, podczas produkcji nie są wykorzystywane takie substancje jak: środki poślizgowe (w tym oleamid, erukamid, stearamid), biocydy (w tym sole di(2-hydroksyetylo)-metylododecyloamoniowe (DiHEMA), plastyfikatory (w tym ftalany), bisfenol A, lateks, barwniki metaliczne, olej mineralny, końcówki wolne od pirogenów, Certyfikat skuteczności filtra zgodny z EN 29463, certyfikat czystości PCR-clean	Op.	1	LMW-M
----	------------------------------	---	-----	---	-------

Część 11

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Worki do homogenizacji próbek z filtrem	Op. zbiorcze 500 szt. (pakowane w opakowania jednostkowe po 20 szt). Sterylne worki o wzmocnionej, wielowarstwowej budowie, z bocznym filtrem z włókniny worek, porowatość filtra <250 mikronów, pojemność worka – 400 ml, wymiary - 19x30 cm, jałowe.	Op.	2	LMW-M LMW-KLR

Część 12

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Probówki o pojemności 0,1 ml do aparatu Rotor-Gene	Op. 1000 szt. probówek 250 stripów po 4 probówki każdy o pojemności 0,1 ml wraz z wieczkami, dedykowane dla termocyklera Rotor-Gene firmy Qiagen, posiadające certyfikat potwierdzający brak autofluorescencji oraz spełniające parametry kompatybilności z wymogami zawartymi w instrukcji producenta termocyklera Rotor-Gene Q MDx, potwierdzone certyfikatem pełnej kompatybilności wydanym przez firmę Qiagen	Op.	2	LMW-KLR

Część 13

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Pojemnik na odpady medyczne 2 l	Op. 20 szt. Pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH, w czerwonym kolorze, zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, pojemność 2 l, wysokość 220 mm, średnica górna 120 mm /dolna 105 mm, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki.	Op.	3	LMW-KLR
2.	Pojemnik na odpady medyczne 3,5 l	Op. 5 szt. Pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH, w czerwonym kolorze, zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania, pojemność 3,5 l, wysokość 130 mm, średnica górna 230 mm /dolna 200 mm, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki.	Op.	10	LMW-KLR

Część 14

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Preparat dezynfekujący w formie koncentratu	Op. 1 l Nie zawierający chloru, aldehydów, alkoholi, kwasu nadoctowego, skuteczne przeciw: sporom bakterii, m.in.: Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus cereus i Bacillus subtilis, skuteczny w zakresie patogenów, w tym prątków, wirusów, bakterii, grzybów, drożdży i pleśni, w tym MRSA, HBV, HCV, HIV, wirusów bezosłonkowych Polio, Adenowirus, Norowirus oraz skutecznie działający także wobec materiału genetycznego drobnoustrojów; pełne spektrum działania osiągnane w czasie 5 min., spełniający wymagania normy EN14885, nie powoduje korozji - nie uszkadza delikatnych powłok, nie wymagający aktywatora, nie wytwarzający oparów, termin ważności preparatu: 3 lata od daty produkcji, szeroki zakres temperatury magazynowania: 5-40°C.	Op.	2	LMW-KLR

Część 15

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Worki do autoklawu	Op. 500 szt. Worki do zanieczyszczonych bakteriologicznie artykułów laboratoryjnych i utylizacji parowej, (790 mm x 600 mm).	Op.	1	LMD-B

Część 16

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Głaszczki L - kształtne z polistyrenu	Op. 5 szt. Wymiary: 145 -150 mm x 38-40 mm, jałowe, pakowane w woreczek strunowy.	Op.	100	LMW-M

Część 17

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Eza z oczkiem o pojemności 10 mikrolitrów	Op. zbiorcze 1000 szt. (pakowane po 10 szt). Ezy o dł. 200 mm, pakowane w woreczki foliowe z zamknięciem strunowym, sterylne, mocno elastyczne.	Op.	5	LMW-M LMD-B
2.	Eza z oczkiem o pojemności 1 mikrolitr	Op. zbiorcze 1000 szt. (pakowane po 20 szt). Ezy o dł. 200 mm, pakowane w woreczki foliowe z zamknięciem strunowym, sterylne, mocno elastyczne.	Op.	4	LMW-M
3.	Pipetki Pasteura z cienkim końcem	Op. zbiorcze 100 szt. (pakowane w torebki foliowe po 5 szt). Pipetki transportowe typu Pasteura o długości 155 mm o pojemności użytkowej 3 ml, sterylizowane tlenkiem etylenu.	Op.	2	LMD-B

Część 18

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Kolba stożkowa ze szlifem, 250 ml, z korkiem	Pojemność 250 ml. Kolba szklana stożkowa wykonana ze szkła borokrzemowego, z oznaczeniami orientacyjnej objętości. Złącze szlifowe 29/32, komplet z pasującym korkiem szklanym.	Szt.	10	LF-W-F
2.	Szkiełko zegarkowe 120 mm	Średnica zewnętrzna 120 mm, krawędź obtopiona.	Szt.	10	LF-W-F
3.	Zlewka wysoka 250 ml	Pojemność 250 ml. Zlewka szklana, z oznaczeniami orientacyjnej objętości.	Szt.	10	LF-W- FLF-W- W
4.	Zlewka wysoka 50 ml	Pojemność 50 ml. Zlewka szklana, z oznaczeniami orientacyjnej objętości.	Szt.	10	LF-W-F
5.	Zlewka niska 100 ml	Pojemność 100 ml. Zlewka szklana, z oznaczeniami orientacyjnej objętości.	Szt.	20	LF-W-W
6.	Zlewka niska 1000 ml	Pojemność 1000 ml. Zlewka szklana, z oznaczeniami orientacyjnej objętości.	Szt.	2	LF-W-W
7.	Kolba miarowa z korkiem PP 100 ml	Pojemność 100 ml, Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	20	LF-W-F LF-W-W
8.	Kolba miarowa z korkiem PP 100 ml, szkło oranżowe	Pojemność 100 ml, Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	15	LF-W-W
9.	Kolba miarowa z korkiem PP 1000 ml	Pojemność 1000 ml Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-W

10.	Kolba miarowa z korkiem PP 10 ml	Pojemność 10 ml Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-W
11.	Kolba miarowa z korkiem PP 200 ml	Pojemność 200 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-W
12.	Kolba miarowa z korkiem PP 500 ml	Pojemność 500 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-W
13.	Kolba miarowa z korkiem PP 2000 ml	Pojemność 2000 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	2	LF-W-W
14.	Kolba miarowa z korkiem PP 3 ml	Pojemność 3 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-F
15.	Pipeta jednomiarowa 2,5 ml	Pojemność nominalna 2,5 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło.	Szt.	10	LF-W-W
16.	Kolba miarowa z korkiem PP 250 ml	Pojemność 250 ml. Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło. W zestawie pasujący korek z tworzywa sztucznego (polipropylen).	Szt.	10	LF-W-W LF-W-F
17.	Parownica kwarcowa 150 ml	Szkło kwarcowe, płaskie dno, w krawędzi zewnętrznej wylewka.	Szt.	10	LF-W-W LF-W-F
18.	Parownica kwarcowa 100 ml	Szkło kwarcowe, płaskie dno, w krawędzi zewnętrznej wylewka.	Szt.	5	LF-W-F
19.	Pipeta jednomiarowa 20 ml	Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło.	Szt.	5	LF-W-F
20.	Pipeta wielomiarowa 5 ml	Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, oznaczenia wykonane farbą dyfuzyjną, wtopione w szkło.	Szt.	10	LF-W-F
21.	Naczynko wagowe z przykrywką 50 ml	Naczynko wagowe szklane, z przykrywką, połączenie szlifowe.	Szt.	10	LF-W-F
22.	Moździerz porcelanowy 20 cm z tłuczkiem	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, do ucierania i homogenizacji, wylewka w zewnętrznej krawędzi. Średnica wewnętrzna 20 cm.	Zest.	1	LF-W-F
23.	Moździerz porcelanowy 15 cm z tłuczkiem	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, do ucierania i homogenizacji, wylewka w zewnętrznej krawędzi. Średnica wewnętrzna 15 cm.	Zest.	1	LF-W-F
24.	Cylinder miarowy 250 ml	kl. A, zgodne z normą PN-EN ISO 4788 i DIN 7080, z podziałką, wykonane ze szkła klasy Duran lub równoważnego w zakresie odporności na zmiany temperatury pracy, o kształcie wysokim, wzorcowane na wylew (EX), o sześciokątnej szklanej podstawie.	Szt.	3	LM-W-M

25.	Cylinder miarowy 100 ml	kl. A, zgodne z normą PN-EN ISO 4788 i DIN 7080, z podziałką, wykonane ze szkła klasy Duran lub równoważnego w zakresie odporności na zmiany temperatury pracy, o kształcie wysokim, wzorcowane na wylew (EX), o sześciokątnej szklanej podstawie.	Szt.	3	LM-W-M
26.	Perełki szklane laboratoryjne	Kulki ze szkła naturalnego, średnica ok. 3 mm, do użytku laboratoryjnego.	Kg	1	LF-W-F
27.	Pipetki szklane pasteur	Op. 250 szt. Pipety szklane z cienkim końcem, długość 150 mm.	Op.	1	LF-W-F

Część 19

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Pipeta automatyczna 10 ml	Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 1 - 10 ml, autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami Eppendorf, Brand. Błąd systematyczny pipety nie przekraczający 0,6% w nastawie objętości nominalnej. Nastawa widoczna w postaci wskaźnika cyfrowego, zmiana nastawy w krokach nie większych niż 0,02 ml. Certyfikat wyrobu IVD.	Szt.	1	LF-W-F
2.	Pipeta automatyczna 0,5 - 10 µl	Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 0,5 - 10 µl, autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami Eppendorf dual filter, Brand. Błąd systematyczny pipety nie przekraczający 1,2 % w nastawie objętości nominalnej. Nastawa widoczna w postaci wskaźnika cyfrowego, zmiana nastawy w krokach nie większych niż 0,01 µl. Posiada certyfikat sprawdzania.	Szt.	1	LM-W-KLR

Część 20

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Pompka pipetowa	Pipetor do pipet szklanych, o pojemności 0,1 do 200 ml. Możliwość obsługi jedną ręką, filtr membranowy na wejściu, autoklawowalny.	Szt.	1	LF-W-F

Część 21

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Strzykawka precyzyjna 100 µl	Mikrostrzykawka do precyzyjnych dozowań, o pojemności nominalnej 100 µl. Igła stała, koniec typu bevel cut, tłok uszczelniony teflonem. Tłok przystosowany do pracy ręcznej.	Szt.	1	LF-W-F
2.	Strzykawka precyzyjna 25 µl	Mikrostrzykawka do precyzyjnych dozowań, o pojemności nominalnej 25 µl. Igła stała, koniec typu bevel cut, tłok uszczelniony teflonem. Tłok przystosowany do pracy ręcznej.	Szt.	2	LF-W-F
3.	Strzykawka precyzyjna 10 µl	Mikrostrzykawka do precyzyjnych dozowań, o pojemności nominalnej 10 µl. Igła stała, koniec typu bevel cut, tłok uszczelniony teflonem. Tłok przystosowany do pracy ręcznej.	Szt.	1	LF-W-F

Część 22

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Kolumna analityczna UHPLC do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	Kolumna chromatograficzna UHPLC fazy odwróconej, średnica wewn. 2,1 mm, dł. 150 mm, rozmiar cząstki wypełnienia 1,8 µm, wielkość porów 95A, struktura wypełnienia całkowicie porowate. Warunki pracy - temp max. 60°C, maksymalne ciśnienie 1200 BAR, pH w zakresie 2-8. Wypełnienie specyficzne do oznaczania WWA, 14% zawartości węgla. Prosimy o przysłanie próbki lub kolumny demonstracyjnej.	Szt.	1	LF-W-F
2.	Kolumna ochronna UHPLC do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	Op. 3 szt. Kolumna ochronna UHPLC fazy odwróconej, średnica wewn. 2,1mm, dł. 5 mm, rozmiar cząstki wypełnienia 1,8 µm, wielkość porów 95A, struktura wypełnienia całkowicie porowate. Warunki pracy - temp max. 60°C, maksymalne ciśnienie 1200 BAR, pH w zakresie 2-8. Wypełnienie specyficzne do oznaczania WWA, 14% zawartości węgla. Prekolumna kompatybilna z pozycją nr 1. Prosimy o przysłanie próbki lub kolumny demonstracyjnej.	Szt.	1	LF-W-F

Część 23

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Taśmy EZ-Pak do filtracji membranowej, średnica porów 0,45 µm	Op. zbiorcze 600 szt. filtrów (pakowane w 4 opakowania po 150 szt.) Filtry białe, sterylne, kratkowane, pakowane pojedynczo w taśmie, wykonane z mieszaniny estrów celulozy (MCE), pasujące do podajnika membranowego firmy Merck, średnica filtra - 47 mm. Produkty mieszczące się w 3/4 okresie przydatności od daty produkcji. Wymagany certyfikat jakości.	Szt.	1	LMW-M

Część 24

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Naboje gazowe do palnika typu Gasprofi 1, Flameboy	Op. 6 szt Camping gaz - butan, z zaworem typu CV 360, m=52 g,	Szt.	1	LMW-M

Część 25

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Filtry polipropylenowe FIPRO, średnica filtra 25 mm	Op. 20 szt. Średnica filtra 25 mm	Op.	1	LF-S-H

Część 26

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Butelki zakręcane poj. 100 ml	Okrągłe butelki z szeroką szyjką. Wykonane z PP, z zakrętką PP, z podziałką. Autoklawowalne do 121°C	Szt.	30	LF-W-W
2.	Butelki szklane na szlif, poj. 250 ml	Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS i szklanymi, pełnymi korkami.	Szt.	30	LF-W-W
3.	Kolby miarowe z PP 100 ml	Kolby miarowe z PP. Klasa B. z korkiem, mleczone, 100 ml	Szt.	10	LF-W-W
4.	Kolby miarowe z PP 50 ml	Kolby miarowe z PP. Klasa B. z korkiem, mleczone, 50 ml	Szt.	10	LF-W-W

Część 27

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Probówki wirówkowe stożkowodenne typu Falcon, 15 ml	Op. 500 szt Probówki wirówkowe stożkowodenne, z nakrętką, odporne na wirowanie co najmniej do 12500 x G, nakrętka odporna na wyciek. Probówki wolne od metali, autoklawowalne, odporne na zamrażanie. Pojemność 15 ml, skalowany.	Op.	1	LF-W-F
2.	Probówki wirówkowe stożkowodenne typu Falcon, 50 ml	Op. 500 szt Probówki wirówkowe stożkowodenne, z nakrętką, odporne na wirowanie co najmniej do 12500 x G, nakrętka odporna na wyciek. Probówki wolne od metali, autoklawowalne, odporne na zamrażanie. Pojemność 50 ml, skalowany.	Op.	1	LF-W-F

Część 28

L.p.	Produkt	Opis produktu	J.m.	Ilość	Obszar
1.	Probówki szlany z obrzeżem, Fiolax	Op. 50 szt. Probówki okrągłodenne, śr. 30 mm, wysokość 200 mm, grubość ścianki 0,7 - 0,8 mm, wywinięty brzeg. Wykonanie ze szkła typu Fiolax	Op.	1	LF-W-W

Wykonawca dostarczy certyfikaty z podaną datą ważności i inne wymagane dokumenty związane z przedmiotem zamówienia lub zapewni stały, bezpłatny dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej do samodzielnego pobrania.

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

składane na podstawie 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 -6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

....., dnia r.

.....
 (podpis)

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5, lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze *(jeżeli dotyczy) :

.....
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

....., dnia r.

.....

(podpis)

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

....., dnia r.

.....

(podpis)

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy.

....., dnia r.

.....

(podpis)

Ogólne warunki umowy

W dniu roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz ul. Kujawska 4 wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023993.

NIP: 953-11-08-025 REGON: P-000293841

reprezentowaną przez:

Wojciech Koper – Dyrektor WSSE

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....

zwanego dalej Wykonawcą

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów pomocniczych zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia roku oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że parametry oraz jakość dostarczanych materiałów pomocniczych są zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu i warunkami, jakie Zamawiający zawarł w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy certyfikaty z podaną datą ważności i inne wymagane dokumenty związane z przedmiotem zamówienia lub zapewni stały, bezpłatny dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej do samodzielnego pobrania.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
5. Okres zdatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż $\frac{3}{4}$ określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie do siedziby Zamawiającego materiały pomocnicze w ilościach i terminie określonym osobnym zamówieniem.
2. Termin realizacji dostawy dni roboczych od daty złożenia zamówienia w formie e-maila.
3. Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.
4. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
 - 1) Zamawiający:

2) Wykonawca:

§ 3

1. Łączna szacunkowa kwota zamówienia za część nr wynosi:
brutto:
słownie:
netto:
2. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku postępowania zawarte w formularzu cenowym są stałe przez cały czas trwania umowy.
3. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT lub podatku akcyzowego zmianie ulegnie kwota podatku VAT lub podatku akcyzowego i cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna.
4. Ilości podane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł pretensji i wysuwał żądań finansowych.

§ 4

1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia(zgodnie z ofertą).
2. Termin płatności ustala się na 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę na piśmie pocztą elektroniczną, w terminie nie przekraczającym 4 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru i stwierdzenia zaistniałych wad.
2. Reklamacje w imieniu Wykonawcy przyjmuje:
3. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego w przedmiocie reklamacji jest
4. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć otrzymaną reklamację w terminie 4 dni robocze od dnia jej otrzymania i nawiązać kontakt z Zamawiającym celem ustalenia sposobu jej ostatecznego załatwienia.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca dostarczy artykuły nowe, wolne od wad na własny koszt, a terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia niezgodności.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wymianie wadliwych materiałów pomocniczych na materiały pomocnicze wolne od wad – w wysokości 0,2 % ceny brutto tego materiału pomocniczego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wymianę wadliwego materiału pomocniczego.

§ 6

1. Za opóźnienie lub niekompletną dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% łącznej wartości brutto w/w dostawy za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy karę umowną w wysokości 5% brutto ceny niezrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

1. W razie opóźnienia o ponad 5 dni roboczych w stosunku do deklarowanego w §2 ust.2 umowy terminu dostawy, Zamawiający może zakupić niedostarczone na czas materiały pomocnicze u innego Wykonawcy a występującą różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę, który nie dotrzymał terminu dostawy zgodnie z niniejszą umową.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości albo ilości; jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem lub gdy dostawy towaru będą nieterminowe (trzykrotne, nieuzasadnione opóźnienia w dostawie, o co najmniej 5 dni roboczych).
3. Dwukrotna reklamacja tego samego produktu spowoduje wypowiedzenie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn złożonych na piśmie oraz nie kontynuuje dostaw pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku powtarzającego się niedbałego lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający jest obowiązany każdorazowo zgłosić nieprawidłowości na piśmie w terminie 3 dni roboczych od chwili ich ujawnienia (dopuszczalna forma: mail, fax, list).

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian organizacyjnych związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia.

§ 9

Administratorem Danych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem Umowy są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych za uprzednią zgodą Podmiotu, którego dane dotyczą jedynie w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe zawarte w Umowie przetwarzane będą w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem

nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień. Informuje się, iż w procesie realizacji Umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się nie przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie zmiany do umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 14

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

FORMULARZ CENOWY*(wypełnić należy wg wzoru na każdą część zamówienia)*

Część nr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L.p.	Nazwa artykułu	Ilość w opakowaniu	Jednostka	Razem op.	Producent	Oznaczenie katalogowe	Cena jednostkowa netto za op.	Wartość netto (kol. 5 x kol.8)	Stawka VAT	Wartość brutto
1										
2										
3										
RAZEM										

....., dnia r.

.....

(podpis)