

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz pomieszczeń w budynku Astrocentrum w  
Chełmcu - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chełmiec, ul. Marcinkowicka  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Szymańska  
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.11.2021 r.

Data zatwierdzenia

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót:

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty demontażowe

- demontaż drzwi ppoż,
- wyburzenie ścian na 2 piętrze,

2. Roboty budowlane:

- wykończenie ścianek z bloków betonu komórkowego,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g-k,
- montaż drzwi wewnętrznych,
- wykonanie posadzki wraz z wylewką i styropianem,
- wykonanie okładzin z płyt g-k,
- wykonanie tynków dekoracyjnych i okładzin ściennych,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie izolacji akustycznej pomieszczeń,
- montaż elementów systemowych,
- wyposażenie meblowe pomieszczeń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Aranżacja wnętrza pomieszczeń ASTROCENTRUM - ETAP II</b>					
<b>1</b>		<b>Kręgielnia + zaplecze i toaleta dla personelu - poziom 0</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
1	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0609-03	konstrukcji na sucho 15 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	309,23	
		310,03-(0,16*5)		RAZEM	309,23
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0607-01	podposadzkowe	m <sup>2</sup>	309,23	
		310,03-(0,16*5)		RAZEM	309,23
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1102-02	tarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>	309,23	
		310,03-(0,16*5)		RAZEM	309,23
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1102-03	cenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3		309,23	
		310,03-(0,16*5)		RAZEM	309,23
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01		m <sup>2</sup>	309,23	
		310,03-(0,16*5)		RAZEM	309,23
6	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1118-08	zwykłą, kolor szary - pomieszczenie kręgielni i zaplecza dla personelu	m <sup>2</sup>	198,93	
		198,93		RAZEM	198,93
7	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa-	m		
d.1.1	1120-01	ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kolor szary - pomiesz-	m		
		czenie kręgielni - cokoły ukryte w płycie gk		79,50	
		(14,7+25,49+3,31+4,55+1,79+4,89+7,61+3,98+0,86+2,24+2,48+2,58+2,54+2,48)		RAZEM	79,50
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa-	m		
d.1.1	1120-02	ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, kolor szary - pomieszczenie krę-	m		
		gielni - cokoły ukryte w płycie gk		79,50	
		(14,7+25,49+3,31+4,55+1,79+4,89+7,61+3,98+0,86+2,24+2,48+2,58+2,54+2,48)		RAZEM	79,50
<b>1.2</b>		<b>Sufity</b>			
9	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit pomiesz-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2030-01	czenia kręgielni i zaplecza dla personelu	m <sup>2</sup>	304,06	
		304,06		RAZEM	304,06
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit pomiesz-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	czenia kręgielni i zaplecza dla personelu	m <sup>2</sup>	184,40	
		184,40		RAZEM	184,40
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nało-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0927-01	żenie na podłożu farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>	184,40	
		- sufit pomieszczenia kręgielni i zaplecza dla personelu		RAZEM	184,40
		184,40			
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0927-03	bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-	m <sup>2</sup>	184,40	
		nym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja be-		RAZEM	184,40
		tonu" - sufit pomieszczenia kręgielni i zaplecza dla personelu			
		184,40			
13	KNR 0-26	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych -	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0639-03	impregnacja tynku "imitacja betonu"- sufit pomieszczenia kręgielni i zaplecza dla	m <sup>2</sup>	184,40	
	analogia	personelu		RAZEM	184,40
		184,40			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit nad torem	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	kręgielni	m <sup>2</sup>	116,75	
		116,75		RAZEM	116,75
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1505-01	gładkich bez gruntowania - farba RAL 7016, kolor antracyt - sufit nad torem krę-	m <sup>2</sup>	116,75	
		gielni		RAZEM	116,75
		116,75			
16	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit pomiesz-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2030-01	czenia kręgielni i zaplecza dla personelu - sufit dekoracyjny w pomieszczeniu krę-	m <sup>2</sup>	75,17	
	analogia	gielni			
		75,17			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		<b>Ściany</b>		RAZEM	75,17
17 d.1.3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm - ściany zaplecza dla personelu (8,08*3,82)-(1,85*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,32	
				RAZEM	25,32
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pomieszczenia kręgielni i zaplecza dla personelu (7,26+30+1,79)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,58	
				RAZEM	140,58
19 d.1.3	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu" - ściany pomieszczenia kręgielni (7,26+30+1,79)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,58	
				RAZEM	140,58
20 d.1.3	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja betonu" - ściany pomieszczenia kręgielni (7,26+30+1,79)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,58	
				RAZEM	140,58
21 d.1.3	KNR 0-26 0639-03 analogia	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych - impregnacja tynku "imitacja betonu"- ściany pomieszczenia kręgielni i zaplecza dla personelu (7,26+30+1,79)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,58	
				RAZEM	140,58
22 d.1.3	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - elementy 3d na ścianach i słupach toru kręgielni 38,11+1,98+1,98+6,99+20,52+(2,58+2,48+2,24+2,54+2,48)*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91,76	
				RAZEM	91,76
23 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - część ścian kręgielni nieobudowana płytami g-k (7,36+3,03+0,53+10,98)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78,84	
				RAZEM	78,84
24 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany i słupy toru kręgielni (24,63+3,19+7,46+2,48+2,54+2,24+2,48+2,58)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,36	
				RAZEM	171,36
25 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 7016, kolor antracyt - ściany i słupy toru kręgielni (24,63+3,19+7,46+2,48+2,54+2,24+2,48+2,58)*3,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171,36	
				RAZEM	171,36
26 d.1.3	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian - okładzina klinkierowa nawiązująca do elewacji budynku - ściany pomieszczenia kręgielni (4,30+2,02+4,34+7,26)-(1,85*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,52	
				RAZEM	10,52
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany zaplecza dla personelu (7,54+6,24)*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,14	
				RAZEM	35,14
28 d.1.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - ściany zaplecza personelu (7,54+6,24)*2,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,14	
				RAZEM	35,14
29 d.1.3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - element dekoracyjny kręgielni 13,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,23	
				RAZEM	13,23
1.4		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
30 d.1.4	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1,0*2,05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,15	
				RAZEM	6,15
31 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ogniowe o wym. 0,9x2,05cm, EIS 30 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	
				RAZEM	1,84
32 d.1.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30 - 2 sztuki 1*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,10	
				RAZEM	4,10
33 d.1.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
34	KNR BC-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
d.1.4	0112-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe, z nawiewem dolnym - 90x205cm, kolor antracyt - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1022-01	0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
<b>1.5</b>		<b>Tor kręgielni</b>			
36	kalkulacja in-	Zakup i montaż toru kręgielni	kpl.		
d.1.5	dywidualna 1-				
	1	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.6</b>		<b>Wyposażenie pomieszczenia kręgielni i zaplecza</b>			
37	TZKNBK XX	Wykonanie blatów z desek przyciętych na miarę przybitych do legarów, analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.6	4702-01	blat roboczy gr. 50mm, kolor biały - zaplecze baru kręgielni			
	analogia	0,75	m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
38	KNKRB 2	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, szer. 60cm, wys. 80cm, kolor biały - zaplecze	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1004-05	baru kręgielni			
		1,25*0,8	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
39	kalkulacja in-	Zakup i montaż szafki pracowniczej	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
40	kalkulacja in-	Zakup krzeseł barowych - hoker - polipropylen	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
41	kalkulacja in-	Zakup modułu sofy - bez boków, obicie w kolorze turkusowym, 70 cm x 75 cm x	szt		
d.1.6	dywidualna 1-	95 cm			
	1	14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
42	kalkulacja in-	Zakup modułu sofy - bez boków, obicie w kolorze szarym, 70 cm x 75 cm x 95 cm	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
43	kalkulacja in-	Zakup modułu sofy - narożny z bokami, obicie w kolorze szarym, 95 cm x 75 cm x	szt		
d.1.6	dywidualna 1-	95 cm			
	1	5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
44	kalkulacja in-	Zakup modułu sofy - narożny z bokami, obicie w kolorze turkusowym, 95 cm x 75	szt		
d.1.6	dywidualna 1-	cm x 95 cm			
	1	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
45	kalkulacja in-	Zakup zestawu puf dekoracyjnych, kolor turkusowy - 63 x 52 x 74 cm	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
46	kalkulacja in-	Zakup zestawu puf dekoracyjnych, kolor turkusowy - 63 x 52 x 44cm	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
47	kalkulacja in-	Zakup zestawu puf dekoracyjnych, kolor szary - 63 x 52 x 44cm	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
48	kalkulacja in-	Zakup podświetlanego stolika kostka LED 50 cm x 50 cm x 50 cm	szt		
d.1.6	dywidualna 1-				
	1	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stołu bilardowego, sukno turkusowe + akcesoria do bilarda	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
50	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup egoztycznych roślin doniczkowych z doniczką, wys. 100-130cm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
51	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup egoztycznych roślin doniczkowych z doniczką, wys. powyżej 130 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>1.7</b>		<b>Wyposażenie baru kręgielni</b>			
52	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kostkarki - kostkarka do lodu - chłodzona powietrzem - do 20 kg/doba	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
53	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup ekspresu - ekspres 1 grupowy z młynkiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
54	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lodówki podblatowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
55	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż schłodzarki do piwa z nalewakiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
56	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup wyciskarki do cytrusów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
57	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup gofrownicy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
58	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż podblatowej zmywarki do naczyń	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
59	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż podblatowej lodówki na ciasto	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
60	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup zestawu drukarki fiskalnej i terminala	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.8</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
61	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż ściany z blachy perforowanej	m <sup>2</sup>		
		93,02	m <sup>2</sup>	93,02	
				RAZEM	93,02
62	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż napisu "ASTROCENTRUM"	m <sup>2</sup>		
		118,70	m <sup>2</sup>	118,70	
				RAZEM	118,70
63	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lady barowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż półki na buty	kpl.	RAZEM	1,00
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
65	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż półek nad ladą barową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Toalety dla klientów kęgielni - poziom 0</b>			
<b>2.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
66	KNR 2-02 d.2.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		23,74	m <sup>2</sup>	23,74	
				RAZEM	23,74
67	KNR 2-02 d.2.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		23,74	m <sup>2</sup>	23,74	
				RAZEM	23,74
68	KNR 2-02 d.2.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		23,74	m <sup>2</sup>	23,74	
				RAZEM	23,74
69	KNR 2-02 d.2.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	23,74	
		23,74		RAZEM	23,74
70	NNRNKB d.2.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		22,97	m <sup>2</sup>	22,97	
				RAZEM	22,97
71	KNR 2-02 d.2.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor ecru	m <sup>2</sup>		
		22,97	m <sup>2</sup>	22,97	
				RAZEM	22,97
<b>2.2</b>		<b>Sufity</b>			
72	NNRNKB d.2.2 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		22,35	m <sup>2</sup>	22,35	
				RAZEM	22,35
73	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		22,35	m <sup>2</sup>	22,35	
				RAZEM	22,35
74	KNR 2-02 d.2.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		22,35	m <sup>2</sup>	22,35	
				RAZEM	22,35
<b>2.3</b>		<b>Ściany</b>			
75	KNR 9-01 d.2.3 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 18 cm	m <sup>2</sup>		
		(13,6*3,82)-(1,85*3)	m <sup>2</sup>	46,40	
				RAZEM	46,40
76	KNR 9-01 d.2.3 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(6,17*3,82)-(1,85*2)	m <sup>2</sup>	19,87	
				RAZEM	19,87
77	NNRNKB d.2.3 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny geberitów	m <sup>2</sup>		
		(2,4+1,87)*3,82	m <sup>2</sup>	16,31	
				RAZEM	16,31
78	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(8,20+8,08+9,65+7,57+9,10)*2,70	m <sup>2</sup>	115,02	
				RAZEM	115,02
79	KNR 2-02 d.2.3 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(8,20+8,08+7,63+7,57+6,7)*0,9	m <sup>2</sup>	34,36	
				RAZEM	34,36
80	KNR 2-02 d.2.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		(8,20+8,08+9,65+7,57+9,10)*0,7	m <sup>2</sup>	29,82	
				RAZEM	29,82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2.3	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian - okładzina klinkierowa nawiązująca do elewacji budynku 28,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,99	
				RAZEM	28,99
82 d.2.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, kolor szary; płytki o wymiarach 30x60 cm 45,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,25	
				RAZEM	45,25
<b>2.4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
83 d.2.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm  2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
84 d.2.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 18 cm  3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
85 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe, z nawiewem dolnym - 90x205cm, kolor antracyt - 4 sztuki 0,9*2,05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,38	
				RAZEM	7,38
86 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe, z nawiewem dolnym, przystosowane dla niepełnosprawnych - 90x205cm, kolor antracyt 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	
				RAZEM	1,84
87 d.2.4	KNR 2 1403-02	Malowanie dwustronne drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - pomalowanie drzwi na kolor RAL 6018, zielony - 2 sztuki 0,9*2,05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,38	
				RAZEM	7,38
88 d.2.4	KNR 2 1403-02	Malowanie jednostronne drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - pomalowanie drzwi na kolor RAL 6018, zielony - 3 sztuki 0,9*2,05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,54	
				RAZEM	5,54
89 d.2.4	KNR 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe z płyt HPL wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne z prześwitem w zabudowie systemowej - 80x205 z klamką ze stali nierdzewnej - w kolorze RAL 7016 (0,8*2,05)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,92	
				RAZEM	4,92
90 d.2.4	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody z płyt HPL obustronnie laminowanych grubości 28 mm, pełne na wysokość 2,05 m z prześwitem w kolorze RAL 7016 w zabudowie systemowej (0,15+0,1+0,15+0,07+1,27)*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,57	
				RAZEM	3,57
<b>2.5</b>	<b>Wyposażenie toalet dla klientów</b>				
91 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż luster - toaleta dla klientów  9,52*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,04	
				RAZEM	19,04
92 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż blatu pod umywalkę - czarny granit o wym. 55x175 cm  1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż blatu pod umywalkę - czarny granit o wym. 55x147,5 cm  1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
95 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kosza na ręcznik papierowy - toalety dla klientów  3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
96 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - toalety dla klientów  3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż suszarki do rąk - toalety dla klientów	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
98 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż pojemnika na mydło - toalety dla klientów	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
99 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety dla klientów	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
100 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy - toalety dla klientów	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
101 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szczotki do WC - toalety dla klientów	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
102 d.2.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wieszaka - toalety dla klientów	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>3</b>		<b>Restauracja - poziom +1</b>			
<b>3.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
103 d.3.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		164,42	m <sup>2</sup>	164,42	
				RAZEM	164,42
104 d.3.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		164,42	m <sup>2</sup>	164,42	
				RAZEM	164,42
105 d.3.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		164,42	m <sup>2</sup>	164,42	
				RAZEM	164,42
106 d.3.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	164,42	
		164,42		RAZEM	164,42
107 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		164,42	m <sup>2</sup>	164,42	
				RAZEM	164,42
108 d.3.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki czarny wysoki połysk	m <sup>2</sup>		
		45,36	m <sup>2</sup>	45,36	
				RAZEM	45,36
109 d.3.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 120x23 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki drewnopodobne	m <sup>2</sup>		
		114,67	m <sup>2</sup>	114,67	
				RAZEM	114,67
110 d.3.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kolor szary - cokoły ukryte w płycie gk	m		
		11,46+7,08+1,74+24,29+1,60+1,60+2,22+2,22+2,22+1,60	m	56,03	
				RAZEM	56,03
111 d.3.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, kolor szary - cokoły ukryte w płycie gk	m		
		11,46+7,08+1,74+24,29+1,60+1,60+2,22+2,22+2,22+1,60	m	56,03	
				RAZEM	56,03
<b>3.2</b>		<b>Sufity</b>			
112 d.3.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		158,78	m <sup>2</sup>	158,78	
				RAZEM	158,78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.3.2	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit dekoracyjny w pomieszczeniu restauracji	m <sup>2</sup>		
		43,44	m <sup>2</sup>	43,44	
				RAZEM	43,44
114 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		158,78	m <sup>2</sup>	158,78	
				RAZEM	158,78
115 d.3.2	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		158,78	m <sup>2</sup>	158,78	
				RAZEM	158,78
116 d.3.2	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		158,78	m <sup>2</sup>	158,78	
				RAZEM	158,78
117 d.3.2	KNR 0-26 0639-03 analogia	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych	m <sup>2</sup>		
		158,78	m <sup>2</sup>	158,78	
				RAZEM	158,78
<b>3.3</b>		<b>Ściany</b>			
118 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(47,47+1,84+1,84+2,22+2,55+2,22+1,84)*3,82-(1,85*2+2,87)	m <sup>2</sup>	222,55	
				RAZEM	222,55
119 d.3.3	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		(47,47+1,84+1,84+2,22+2,55+2,22+1,84)*3,82-(1,85*2+2,87)	m <sup>2</sup>	222,55	
				RAZEM	222,55
120 d.3.3	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CE-RESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		(47,47+1,84+1,84+2,22+2,55+2,22+1,84)*3,82-(1,85*2+2,87)	m <sup>2</sup>	222,55	
				RAZEM	222,55
121 d.3.3	KNR 0-26 0639-03 analogia	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych	m <sup>2</sup>		
		(47,47+1,84+1,84+2,22+2,55+2,22+1,84)*3,82-(1,85*2+2,87)	m <sup>2</sup>	222,55	
				RAZEM	222,55
122 d.3.3	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Ściany podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ścianki dekoracyjne w pomieszczeniu restauracji	m <sup>2</sup>		
		21	m <sup>2</sup>	21,00	
				RAZEM	21,00
<b>3.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
123 d.3.4	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		1,4*2,05*2	m <sup>2</sup>	5,74	
				RAZEM	5,74
124 d.3.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 18 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
125 d.3.4	KNR-W 2-02 1028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe - wejście, wyjście do kuchni - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
126 d.3.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,4x2,05m, EIS30 - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		1,4*2,05*2	m <sup>2</sup>	5,74	
				RAZEM	5,74
<b>3.5</b>		<b>Wyposażenie restauracji</b>			
127 d.3.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup krzeseł trójkątnych - kolor biały	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
128 d.3.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup krzeseł geometrycznych - kolor retro oranż	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34	szt	34,00	
				RAZEM	34,00
129	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stołów 0,8x1,4m nierozkładanych atelier ciemny/czarny	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
130	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stołów 1,2x0,8m, połysk biały	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
131	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup zestawu drukarki fiskalnej i terminala	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
132	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup egzotycznych roślin doniczkowych z doniczką, wys. 100-130cm	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
133	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup egzotycznych roślin doniczkowych z doniczką, wys. powyżej 130 cm	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
<b>3.6</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
134	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lady barowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
135	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż półki nad ladą barową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
136	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż podświetlanych obrazów LED na ścianach 2,25x1,20 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
137	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż podświetlanych obrazów LED na ścianach 1,12x2,55 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>4</b>		<b>Technologia kuchni - poziom +1</b>			
<b>4.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
138	KNR 2-02 d.4.1 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		95,20	m <sup>2</sup>	95,20	
				RAZEM	95,20
139	KNR 2-02 d.4.1 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		95,20	m <sup>2</sup>	95,20	
				RAZEM	95,20
140	KNR 2-02 d.4.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		95,20	m <sup>2</sup>	95,20	
				RAZEM	95,20
141	KNR 2-02 d.4.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	95,20	
		95,20		RAZEM	95,20
142	NNRNKB d.4.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		95,20	m <sup>2</sup>	95,20	
				RAZEM	95,20
143	KNR 2-02 d.4.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą, kolor szary	m <sup>2</sup>		
		95,20	m <sup>2</sup>	95,20	
				RAZEM	95,20
<b>4.2</b>		<b>Ściany</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.4.2	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 18 cm (6,85*3,82-1,85*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,47	
				RAZEM	22,47
145 d.4.2	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm 42,17*3,82-1,85*9-2,2*3,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136,04	
				RAZEM	136,04
146 d.4.2	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian i słupów kuchni (0,39+0,37+1,1+0,61+1,2+0,81+1,05)*3,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,12	
				RAZEM	21,12
147 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany kuchni (42,92+9,66+11,14+5,49+18,55+10,21+4,70+10,05+5,04+13,21)*3,20-1,85*8*2-1,85*2-2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 383,75	
				RAZEM	383,75
148 d.4.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - do wysokości 2 m (38,33+4,09+9,26+11,14+13,21+21,84+10,21+4,70+10,05)*2,05-1,85*7*2-1,85*2-2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,15	
				RAZEM	220,15
149 d.4.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - powyżej 2 m wysokości (38,33+4,09+9,26+11,14+13,21+21,84+10,21+4,70+10,05)*1,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,82	
				RAZEM	165,82
150 d.4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - powyżej 2 m wysokości (38,33+4,09+9,26+11,14+13,21+21,84+10,21+4,70+10,05)*1,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,82	
				RAZEM	165,82
<b>4.3</b>	<b>Sufity</b>				
151 d.4.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 94,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,47	
				RAZEM	94,47
152 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 94,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,47	
				RAZEM	94,47
153 d.4.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały 94,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,47	
				RAZEM	94,47
<b>4.4</b>	<b>Stołarka drzwiowa</b>				
154 d.4.4	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,05	
				RAZEM	2,05
155 d.4.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm 9	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
156 d.4.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - 90x205cm, kolor antracyt - 5 sztuk 0,9*2,05*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,22	
				RAZEM	9,22
157 d.4.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane, łazienkowe, z nawiewem dolnym - 90x205cm, kolor antracyt - 2 sztuk 0,9*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,69	
				RAZEM	3,69
158 d.4.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane, z nawiewem dolnym + system przesuwany - 90x205cm, kolor antracyt - 2 sztuki 0,9*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,69	
				RAZEM	3,69
159 d.4.4	KNR-W 2-02 1028-01	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	
				RAZEM	1,84
160 d.4.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30 1*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,05	
				RAZEM	2,05
<b>4.5</b>	<b>Wyposażenie toalet i szatni dla personelu w technologii kuchni</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kosza na ręcznik papierowy - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż suszarki do rąk - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
164 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż pojemnika na mydło - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
165 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
166 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
167 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szczotki do WC - toalety dla personelu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
168 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wieszaka - toalety dla personelu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
169 d.4.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafek dla personelu	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>4.6</b>		<b>Wyposażenie zaplecza gastronomicznego</b>			
170 d.4.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
171 d.4.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafki pracowniczej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.4.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafy porządkowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>4.7</b>		<b>Taras - poziom +1</b>			
173 d.4.7	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		14,90	m	14,90	
				RAZEM	14,90
174 d.4.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup, dostawa i montaż 3 modułów pergoli o wym. 3x4,8m	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
175 d.4.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup foteli białych - LED	szt		
		21	szt	21,00	
				RAZEM	21,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.4.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stolików białych - LED	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
<b>5</b>		<b>Sala bankietowa + zaplecze + komunikacja - poziom +1</b>			
<b>5.1</b>		<b>Podłogi i posadzki - uwzględniono parkiet pod sceną</b>			
177 d.5.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		156,59	m <sup>2</sup>	156,59	
				RAZEM	156,59
178 d.5.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		156,59	m <sup>2</sup>	156,59	
				RAZEM	156,59
179 d.5.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		156,59	m <sup>2</sup>	156,59	
				RAZEM	156,59
180 d.5.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		156,59	m <sup>2</sup>	156,59	
				RAZEM	156,59
181 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		156,59	m <sup>2</sup>	156,59	
				RAZEM	156,59
182 d.5.1	ZKNR C-2 0612-02	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 29-40 deszczulek/m2	m <sup>2</sup>		
		13,24+90,01+15,09+15,08	m <sup>2</sup>	133,42	
				RAZEM	133,42
183 d.5.1	ZKNR C-2 0616-01	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu	m <sup>2</sup>		
		13,24+90,01+15,09+15,08	m <sup>2</sup>	133,42	
				RAZEM	133,42
184 d.5.1	ZKNR C-2 0616-05	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu lakierowanego	m <sup>2</sup>		
		13,24+90,01+15,09+15,08	m <sup>2</sup>	133,42	
				RAZEM	133,42
185 d.5.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą, kolor szary - zaplecze sali balowej i komunikacja	m <sup>2</sup>		
		15,15+4,18	m <sup>2</sup>	19,33	
				RAZEM	19,33
186 d.5.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kolor szary - cokoły ukryte w płycie gk	m		
		2,52+0,54+31,29+1,77+3,46+2,41+1,20+10,93+1,82+2,42+4,67+1,82+6,19	m	71,04	
				RAZEM	71,04
187 d.5.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, kolor szary - cokoły ukryte w płycie gk	m		
		2,52+0,54+31,29+1,77+3,46+2,41+1,20+10,93+1,82+2,42+4,67+1,82+6,19	m	71,04	
				RAZEM	71,04
<b>5.2</b>		<b>Sufity</b>			
188 d.5.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		148,21	m <sup>2</sup>	148,21	
				RAZEM	148,21
189 d.5.2	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit dekoracyjny w pomieszczeniu sali bankietowej	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,00	
				RAZEM	22,00
190 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		131,7	m <sup>2</sup>	131,70	
				RAZEM	131,70
191 d.5.2	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		131,7	m <sup>2</sup>	131,70	
				RAZEM	131,70
192 d.5.2	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		131,7	m <sup>2</sup>	131,70	
				RAZEM	131,70
193 d.5.2	KNR 0-26 0639-03 analogia	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych	m <sup>2</sup>		
		131,7	m <sup>2</sup>	131,70	
				RAZEM	131,70
194 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pomieszczenie zaplecza i komunikacji	m <sup>2</sup>		
		17,9	m <sup>2</sup>	17,90	
				RAZEM	17,90
195 d.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - pomieszczenie zaplecza i komunikacji	m <sup>2</sup>		
		17,9	m <sup>2</sup>	17,90	
				RAZEM	17,90
<b>5.3</b>		<b>Ściany</b>			
196 d.5.3	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Ściany podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ścianki dekoracyjne w pomieszczeniu sali balowej	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11,00	
				RAZEM	11,00
197 d.5.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1,04*3,82	m <sup>3</sup>	3,97	
				RAZEM	3,97
198 d.5.3	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 18 cm	m <sup>2</sup>		
		15,1*3,82-2,05*2-1,4*2,05*2	m <sup>2</sup>	47,84	
				RAZEM	47,84
199 d.5.3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		1,6*3,82-2,05	m <sup>2</sup>	4,06	
				RAZEM	4,06
200 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(48,76+2,22+2,34)*3,6	m <sup>2</sup>	191,95	
				RAZEM	191,95
201 d.5.3	KNR 0-17 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - pod tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		(48,76+2,22+2,34)*3,6	m <sup>2</sup>	191,95	
				RAZEM	191,95
202 d.5.3	KNR 0-17 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk "imitacja betonu"	m <sup>2</sup>		
		(48,76+2,22+2,34)*3,6	m <sup>2</sup>	191,95	
				RAZEM	191,95
203 d.5.3	KNR 0-26 0639-03 analogia	Impregnacja metodą natryskową jednokrotnie powierzchni tynków dekoracyjnych	m <sup>2</sup>		
		(48,76+2,22+2,34)*3,6	m <sup>2</sup>	191,95	
				RAZEM	191,95
204 d.5.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - pomieszczenie zaplecza i komunikacji	m <sup>2</sup>		
		(25,62+7,5)*3,6	m <sup>2</sup>	119,23	
				RAZEM	119,23
205 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - pomieszczenie zaplecza i komunikacji	m <sup>2</sup>		
		(25,62+7,5)*3,6	m <sup>2</sup>	119,23	
				RAZEM	119,23
206 d.5.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - pomieszczenie zaplecza i komunikacji	m <sup>2</sup>		
		(25,62+7,5)*3,6	m <sup>2</sup>	119,23	
				RAZEM	119,23
<b>5.4</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
207 d.5.4	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
208 d.5.4	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,6*2,05*2+1*2,05*2*2,05	m <sup>2</sup>	12,71	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,71
209 d.5.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
210 d.5.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 18 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
211 d.5.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 1,0x2,05m, kolor antracyt - 3 sztuki 1*2,05*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,15	
				RAZEM	6,15
212 d.5.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30 1*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
213 d.5.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie ogniowych, akustycznych EIS30 o wymiarach 1,6x2,05m - 2 sztuki 1,6*2,05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,56	
				RAZEM	6,56
214 d.5.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie ogniowych, akustycznych EIS30 o wymiarach 2,0x2,05m 2,0*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,10	
				RAZEM	4,10
<b>5.5</b>	<b>Meble</b>				
215 d.5.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup krzeseł składanych - kolor biały - 48 sztuki	szt		
		12*4	szt	48,00	
				RAZEM	48,00
216 d.5.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stołów składanych, kolor biały - 12 sztuk	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
<b>5.6</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
217 d.5.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż rolet wewnętrznych - 8 sztuk	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
218 d.5.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż sceny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>6</b>	<b>Toalety dla klientów restauracji, sali bankietowej - poziom +1</b>				
<b>6.1</b>	<b>Podłogi i posadzki</b>				
219 d.6.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
220 d.6.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
221 d.6.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
222 d.6.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
223 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
224 d.6.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor ecru 21,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
<b>6.2</b>	<b>Sufity</b>				



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.6.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		20,22	m <sup>2</sup>	20,22	
				RAZEM	20,22
226 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20,22	m <sup>2</sup>	20,22	
				RAZEM	20,22
227 d.6.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		20,22	m <sup>2</sup>	20,22	
				RAZEM	20,22
<b>6.3</b>		<b>Ściany</b>			
228 d.6.3	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 18 cm	m <sup>2</sup>		
		(11,1*3,82)-(1,85*2)	m <sup>2</sup>	38,70	
				RAZEM	38,70
229 d.6.3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(2*3,82)-1,85	m <sup>2</sup>	5,79	
				RAZEM	5,79
230 d.6.3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny geberitów	m <sup>2</sup>		
		1,73*3,82	m <sup>2</sup>	6,61	
				RAZEM	6,61
231 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		32,76*2,70	m <sup>2</sup>	88,45	
				RAZEM	88,45
232 d.6.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(20,42+8,58)*0,70	m <sup>2</sup>	20,30	
				RAZEM	20,30
233 d.6.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - ściany powyżej 2m wysokości	m <sup>2</sup>		
		32,76*0,70	m <sup>2</sup>	22,93	
				RAZEM	22,93
234 d.6.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, kolor szary - ściany do 2m wysokości	m <sup>2</sup>		
		32,76*2,00	m <sup>2</sup>	65,52	
				RAZEM	65,52
<b>6.4</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
235 d.6.4	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
236 d.6.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
237 d.6.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 18 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
238 d.6.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane, łazienkowe, z nawiewem dolnym - 90x205cm, kolor antracyt - 2 sztuk	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
239 d.6.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane, łazienkowe, z nawiewem dolnym, przystosowane dla niepełnosprawnych - 90x205cm, kolor antracyt	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
240 d.6.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 0,9x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
241 d.6.4	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody z płyt HPL obustronnie laminowanych grubości 28 mm, pełne na wysokość 2,05 m z prześwitem w kolorze RAL 7016 w zabudowie systemowej	m <sup>2</sup>		
		(0,84+0,13)*2,05	m <sup>2</sup>	1,99	
				RAZEM	1,99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.6.4	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe z płyt HPL wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne z prze- świtem w zabudowie systemowej - 80x205 z klamką ze stali nierdzewnej - w kolo- rze RAL 7016 (0,8*2,05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,64	  1,64
<b>6.5</b>		<b>Wyposażenie toalet dla klientów i personelu</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,64</b>
243 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
244 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż luster - toalety dla klientów	m <sup>2</sup>		
		(1,91+1,73)*1,35	m <sup>2</sup>	4,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,91</b>
245 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup kosza na ręcznik papierowy - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
246 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
247 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż suszarki do rąk - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
248 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż pojemnika na mydło - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
249 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
250 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż uchwytu na papier toaletowy - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
251 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup szczotki do WC - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
252 d.6.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż wieszaka - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>7</b>		<b>Sala wystawowa + zaplecze + komunikacja - poziom +2</b>			
<b>7.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
253 d.7.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm - jedna warstwa 157,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157,04	  157,04
				<b>RAZEM</b>	<b>157,04</b>
254 d.7.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 157,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157,04	  157,04
				<b>RAZEM</b>	<b>157,04</b>
255 d.7.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko - 5cm wylewki cementowej 157,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157,04	  157,04
				<b>RAZEM</b>	<b>157,04</b>
256 d.7.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3 157,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157,04	  157,04
				<b>RAZEM</b>	<b>157,04</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		155,04	m <sup>2</sup>	155,04	
				RAZEM	155,04
258 d.7.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą, kolor szary	m <sup>2</sup>		
		155,04-40,12	m <sup>2</sup>	114,92	
				RAZEM	114,92
259 d.7.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki czarny wysoki połysk	m <sup>2</sup>		
		40,12	m <sup>2</sup>	40,12	
				RAZEM	40,12
260 d.7.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kolor biały	m		
		3,89+5,79+2,38+23,93+2,52+2,22+1,01+10,67+1,82+0,65+0,65+5,13+1,62+6,23+1,6+1,6	m	71,71	
				RAZEM	71,71
261 d.7.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, kolor biały	m		
		3,89+5,79+2,38+23,93+2,52+2,22+1,01+10,67+1,82+0,65+0,65+5,13+1,62+6,23+1,6+1,6	m	71,71	
				RAZEM	71,71
262 d.7.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kolor czarne	m		
		4,31+2,25+1,12	m	7,68	
				RAZEM	7,68
263 d.7.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, kolor czarny	m		
		4,31+2,25+1,12	m	7,68	
				RAZEM	7,68
<b>7.2</b>	<b>Sufity</b>				
264 d.7.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		133,35+11,14+8,66	m <sup>2</sup>	153,15	
				RAZEM	153,15
265 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ściany toru kręgielni	m <sup>2</sup>		
		133,35+11,14+8,66	m <sup>2</sup>	153,15	
				RAZEM	153,15
266 d.7.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		133,35+11,14+8,66-39,97	m <sup>2</sup>	113,18	
				RAZEM	113,18
267 d.7.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9005, kolor czarny	m <sup>2</sup>		
		39,97	m <sup>2</sup>	39,97	
				RAZEM	39,97
<b>7.3</b>	<b>Ściany</b>				
268 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany w toaletach	m <sup>2</sup>		
		(78,62+1,6+1,6)*3,6	m <sup>2</sup>	294,55	
				RAZEM	294,55
269 d.7.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		(4,92+13,34+15,84+16,75)*3,6	m <sup>2</sup>	183,06	
				RAZEM	183,06
270 d.7.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		(78,62+1,6+1,6)*3,6-(1,12+7,4)*3,6	m <sup>2</sup>	263,88	
				RAZEM	263,88
271 d.7.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9005, kolor czarny	m <sup>2</sup>		
		(1,12+7,4)*3,6	m <sup>2</sup>	30,67	
				RAZEM	30,67
<b>7.4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
272 d.7.4	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1*2,05+2*2,05	m <sup>2</sup>	6,15	
				RAZEM	6,15
273 d.7.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 18 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
274 d.7.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone akustyczne, ukryte - 0,9x2,05m, kolor czarny RAL 9005	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
275	KNNR 2 d.7.4 1403-02	Malowanie jednostronne drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - pomalowanie drzwi na kolor RAL 9005, czarny	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
276	KNR-W 2-02 d.7.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone akustyczne - 1,0x2,05m, kolor antracyt	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
277	KNR 0-19 d.7.4 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
278	KNR 0-19 d.7.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 2,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		2,0*2,05	m <sup>2</sup>	4,10	
				RAZEM	4,10
<b>7.5</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
279	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż rolet wewnętrznych - 8 sztuk	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
<b>8</b>		<b>Toalety dla klientów sali wystawowej - poziom +2</b>			
<b>8.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
280	KNR 2-02 d.8.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		21,04	m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
281	KNR 2-02 d.8.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		21,04	m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
282	KNR 2-02 d.8.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		21,04	m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
283	KNR 2-02 d.8.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	21,04	
		21,04		RAZEM	21,04
284	NNRNKB d.8.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		21,04	m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
285	KNR 2-02 d.8.1 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor ecru	m <sup>2</sup>		
		21,04	m <sup>2</sup>	21,04	
				RAZEM	21,04
<b>8.2</b>		<b>Sufity</b>			
286	NNRNKB d.8.2 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		20,35	m <sup>2</sup>	20,35	
				RAZEM	20,35
287	NNRNKB d.8.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20,35	m <sup>2</sup>	20,35	
				RAZEM	20,35
288	KNR 2-02 d.8.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		20,35	m <sup>2</sup>	20,35	
				RAZEM	20,35
<b>8.3</b>		<b>Ściany</b>			
289	KNR 9-01 d.8.3 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 24 cm	m <sup>2</sup>		
		3,92*3,82	m <sup>2</sup>	14,97	
				RAZEM	14,97
290	KNR 9-01 d.8.3 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków o gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(10,25*3,82)-(1,85*3)	m <sup>2</sup>	33,60	
				RAZEM	33,60
291	NNRNKB d.8.3 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny geberitów	m <sup>2</sup>		
		1,81*3,82	m <sup>2</sup>	6,91	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,91
292 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 31,37*2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,70	
				RAZEM	84,70
293 d.8.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - powyżej 2m wysokości (14,20+12,46)*0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,66	
				RAZEM	18,66
294 d.8.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - powyżej 2m wysokości 31,37*0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,96	
				RAZEM	21,96
295 d.8.3	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za- prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - do 2m wysoko- ści 31,37*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,74	
				RAZEM	62,74
<b>8.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
296 d.8.4	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
297 d.8.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
298 d.8.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone, łazienkowe, z nawiewem dolnym - 90x205cm, kolor antracyt - 2 sztuki 0,9*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,69	
				RAZEM	3,69
299 d.8.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone, łazienkowe, z nawiewem dolnym, przystosowane dla niepełnosprawnych - 90x205cm, kolor antracyt 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	
				RAZEM	1,84
300 d.8.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 0,9x2,05m, EIS30 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	
				RAZEM	1,84
301 d.8.4	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody z płyt HPL obustronnie laminowanych grubości 28 mm, pełne na wysokość 2,05 m z prześwitem w kolorze RAL 7016 w zabudowie systemowej (0,15+0,19+0,07)*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,84	
				RAZEM	0,84
302 d.8.4	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe z płyt HPL wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne z prze- świtem w zabudowie systemowej - 80x205 z klamką ze stali nierdzewnej - w kolo- rze RAL 7016 (0,8*2,05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,64	
				RAZEM	1,64
<b>8.5</b>		<b>Wypośażenie toalet dla klientów i personelu</b>			
303 d.8.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż blatu pod umywalkę - czarny granit o wym. 60x204 cm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
304 d.8.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
305 d.8.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż luster - toalety dla klientów (1,95+1,82)*1,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,09	
				RAZEM	5,09
306 d.8.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup kosza na ręcznik papierowy - toalety dla klientów 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
307 d.8.5	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż pojemnika na ręcznik papierowy - toalety dla klientów 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
308 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż suszarki do rąk - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
309 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż pojemnika na mydło - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
310 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
311 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
312 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szczotki do WC - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
313 d.8.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wieszaka - toalety dla klientów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>9</b>		<b>Pokoje hotelowe + łazienki - poziom +2</b>			
<b>9.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
314 d.9.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		285,04	m <sup>2</sup>	285,04	
				RAZEM	285,04
315 d.9.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		285,04	m <sup>2</sup>	285,04	
				RAZEM	285,04
316 d.9.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		285,04	m <sup>2</sup>	285,04	
				RAZEM	285,04
317 d.9.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	285,04	
		285,04		RAZEM	285,04
318 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		285,04	m <sup>2</sup>	285,04	
				RAZEM	285,04
319 d.9.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, wzór płytek betonopodobnych - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		223,70-(6,09+2,76*4)	m <sup>2</sup>	206,57	
				RAZEM	206,57
320 d.9.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		223,70-(6,09+2,76*4)	m <sup>2</sup>	206,57	
				RAZEM	206,57
321 d.9.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, kolor grafit - antypoślizgowa - apartamenty (aneks kuchenny)	m <sup>2</sup>		
		6,09+2,76*4	m <sup>2</sup>	17,13	
				RAZEM	17,13
322 d.9.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - antypoślizg - apartamenty (aneks kuchenny)	m <sup>2</sup>		
		6,09+2,76*4	m <sup>2</sup>	17,13	
				RAZEM	17,13
323 d.9.1	KNR 2-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - lakierowane listwy przyściennie drewniane, kolor biały - pokoje hotelowe	m		
		2,30+0,35+18,37+13,11+1,27+1,05+0,85+2,25+13,23+13,11+1,27+1,05+1,05+9,68+4,95+1,84+1,92+6,02+1,01+9,34+1,05+1,05+11,72+5,95+1,92+8,26+11,19+1,05+2,30+1,22+13,45+3,04+39,25	m	205,47	
				RAZEM	205,47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
324 d.9.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor jasny ecru - ściany w łazienkach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		44,38	m <sup>2</sup>	44,38	
				RAZEM	44,38
<b>9.2</b>	<b>Sufity</b>				
325 d.9.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		266,87	m <sup>2</sup>	266,87	
				RAZEM	266,87
326 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		266,87	m <sup>2</sup>	266,87	
				RAZEM	266,87
327 d.9.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		266,87	m <sup>2</sup>	266,87	
				RAZEM	266,87
<b>9.3</b>	<b>Ściany</b>				
328 d.9.3	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków gr. 24 cm - ściany akustyczne między pokojami	m <sup>2</sup>		
		90,48*3,9-1,85*10	m <sup>2</sup>	334,37	
				RAZEM	334,37
329 d.9.3	NNRNKB 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>		
		63,42*3,9-1,85*11	m <sup>2</sup>	226,99	
				RAZEM	226,99
330 d.9.3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian hotelu	m <sup>2</sup>		
		(3,37+6,25+3,03+3,03+6,25+6,25+3,03+3,88+3,63+5,11+5,46+6,0+5,40+5,40+5,85+2,93+6,25+3,13+3,78)*3,9	m <sup>2</sup>	343,32	
				RAZEM	343,32
331 d.9.3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny geberitów w łazienkach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(1,26+2,45*8+1,51)*3,82	m <sup>2</sup>	85,45	
				RAZEM	85,45
332 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany w pokojach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(26,14+20,80+21,70+20,80+25,39+24,43+26,39+26,20+22,39+44,50)*3,2	m <sup>2</sup>	827,97	
				RAZEM	827,97
333 d.9.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		[(26,14+20,80+21,70+20,80+25,39+24,43+26,39+26,20+22,39+44,50)*3,2]-[2,52*10]-[3,88*6]-[(3,37+6,25+3,03+3,03+6,25+6,25+3,03+3,88+3,63+5,11+5,46+6,0+5,40+5,40+5,85+2,93+6,25+3,13+3,78)*3,2]	m <sup>2</sup>	497,79	
				RAZEM	497,79
334 d.9.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		[(26,14+20,80+21,70+20,80+25,39+24,43+26,39+26,20+22,39+44,50)*3,2]-[2,52*10]-[3,88*6]	m <sup>2</sup>	779,49	
				RAZEM	779,49
335 d.9.3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - element dekoracyjny pokoju - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		2,52*10	m <sup>2</sup>	25,20	
				RAZEM	25,20
336 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany w łazienkach	m <sup>2</sup>		
		(9,17+8,30+7,76+8,30+8,60+8,30+8,40+8,30+8,90+10,20)*2,7	m <sup>2</sup>	232,82	
				RAZEM	232,82
337 d.9.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm, kolor granatowo-rdzawy - łazienki w pokojach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(9,17+8,30+7,76+8,30+8,60+8,30+8,40+8,30+8,90+10,20)*2,7-14,8	m <sup>2</sup>	218,02	
				RAZEM	218,02
<b>9.4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
338 d.9.4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
339 d.9.4	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane o dł. 100-225 cm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
340 d.9.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ogniowe o wym. 0,9x2,05 EI30 - 10 sztuk	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*10	m <sup>2</sup>	18,45	
				RAZEM	18,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
341 d.9.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe, z nawiewem dolnym + system przesuwany - 90x205cm, kolor antracyt - 10 sztuk 0,9*2,05*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,45	 18,45
				RAZEM	18,45
342 d.9.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 0,9x2,05m, kolor antracyt - 1 sztuka 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,84	 1,84
				RAZEM	1,84
343 d.9.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety konglomeratowe 152x30x1,8 cm, kamień naturalny, kolor biały połysk 23	szt szt	 23,00	 23,00
				RAZEM	23,00
<b>9.5</b>	<b>Meble</b>				
344 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stolików kawowych o wym. 50x50cm, różne kolory 10	szt szt	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
345 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup krzeseł geometrycznych 53x53x86 cm, kolor biały 10*2	szt szt	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
346 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stolików bocznych o wym. 40x40cm, nakastliki przy łóżkach, kolor czerwony, czarny lub biały 10*2	szt szt	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
347 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szafek na buty, kolor biały połysk 10	szt szt	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
348 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup stolików kawowych o wym. 70x70 cm, wykonanych z solidnej płyty wiórowej, kolor biały - stoliki do apartamentów 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
349 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup modułowej 3-częściowej sofy z aksamitnym puchem kata, różne kolory - sofy do apartamentów 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
350 d.9.5	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup dywaników futrzanych do pokoi 10*2*2	szt szt	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
<b>9.6</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
351 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż luster - lustra w pokojach (2,52*9+1,89)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,57	 24,57
				RAZEM	24,57
352 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż luster - łazienki w pokojach (1,55*7+1,43+1,26*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,80	 14,80
				RAZEM	14,80
353 d.9.6	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Zakup i montaż ścianek z płyty meblowej - zabudowa szaf pokoiów (1,72+1,72+1,72+1,72+1,5+1,4+1,4+1,5+1,97+1,72)*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,84	 45,84
				RAZEM	45,84
354 d.9.6	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Zakup i montaż paneli dekoracyjnych na wieszaki z płyty meblowej 3,88*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
355 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wieszaków meblowych, haczyków na ubrania ściennych alumin. plus wkręty 4*6+2*4	kpl. kpl.	 32,00	 32,00
				RAZEM	32,00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż półek meblowych 795x235x40 mm, w kolorze pokoju, jako toaletka	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
357 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż telewizora	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
358 d.9.6	KNR-W 2-05 0904-04	Zakup i montaż listwy do zabudowy karnisza 18 cm, biały połysk	m		
		5,30+1,42+3,6+1,55+1,55+3,60+3,65+3,65+3,65+3,50+1,97+1,53+3,27+1,97+6,85	m	47,06	
				RAZEM	47,06
359 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lodówki - barek hotelu	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
360 d.9.6	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Zakup i montaż szklanych ścianek prysznicowych	m <sup>2</sup>		
		(1,52+1,55+1,28+1,55+1,50+1,55+1,55+1,60+1,70+2,13)*2,70	m <sup>2</sup>	43,01	
				RAZEM	43,01
361 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 150 cm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
362 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 120 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
363 d.9.6	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 60 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>9.7</b>		<b>Wyposażenie łazienek w pokojach hotelowych</b>			
364 d.9.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup pojemnika na mydło - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
365 d.9.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
366 d.9.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
367 d.9.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szczotki do WC - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
368 d.9.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż wieszaka - łazienki w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>9.8</b>		<b>Aneks kuchenny</b>			
369 d.9.8	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż szkła lacobel pomiędzy szafkami aneksu kuchennego	m <sup>2</sup>		
		1,07+0,99+0,36*3	m <sup>2</sup>	3,14	
				RAZEM	3,14
370 d.9.8	TZKNBK XX 4702-01 analogia	Wykonanie blatów z desek przyciętych na miarę przybitych do legarów, analogia blat roboczy gr. 50mm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,99+1,07+1,38*4	m <sup>2</sup>	7,58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,58
371 d.9.8	KNKRB 2 1004-05	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, szer. 60cm, wys. 80cm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,8*5	m <sup>2</sup>	2,40	
				RAZEM	2,40
372 d.9.8	KNKRB 2 1004-06	Szafki kuchenne jednodrzwiowe podłogowe, szer. 60cm, wys. 80cm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		(0,6+1,18+0,65*4)*0,8	m <sup>2</sup>	3,50	
				RAZEM	3,50
373 d.9.8	KNR 2-02 1021-10	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 60cm, kolor grafit	m <sup>2</sup>		
		(1,65+1,78+2,30*4)*0,6	m <sup>2</sup>	7,58	
				RAZEM	7,58
374 d.9.8	KNR 2-02 1021-08 analogia	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 80cm, montaż lodówki do zabudowy, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,8*5	m <sup>2</sup>	2,40	
				RAZEM	2,40
375 d.9.8	KNR 2-02 1021-08 analogia	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 80cm, montaż zmywarki do zabudowy, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,45*0,8*5	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
376 d.9.8	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż lodówki podblatowej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
377 d.9.8	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż zmywarki podblatowej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
378 d.9.8	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż kuchenki indukcyjnej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
<b>10</b>		<b>Korytarz hotelowy - poziom +2</b>			
<b>10.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
379 d.10. 1	KNR 2-02 0609-03 1	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
380 d.10. 1	KNR 2-02 0607-01 1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
381 d.10. 1	KNR 2-02 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
382 d.10. 1	KNR 2-02 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
383 d.10. 1	NNRNKB 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
384 d.10. 1	KNR 2-02 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, w kolorze jasnego szarego	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
385 d.10. 1	KNR 2-02 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
386 d.10. 1 analogia	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - lakierowane listwy przyścienne drewniane, kolor grafitowy	m		
		1,33+1,43+4,57+1,73+4,59+1,91+2,72+2,17+1,91+7,22+1,65+4+1,03	m	36,26	
				RAZEM	36,26
<b>10.2</b>		<b>Sufity</b>			
387 d.10. 2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
388 d.10. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ściany toru kręgielni	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
389 d.10. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
<b>10.3</b>		<b>Ściany</b>			
390 d.10. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,15	m <sup>2</sup>	142,85	
				RAZEM	142,85
391 d.10. 3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,15	m <sup>2</sup>	142,85	
				RAZEM	142,85
392 d.10. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,15	m <sup>2</sup>	142,85	
				RAZEM	142,85
<b>10.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
393 d.10. 4 analogia	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
394 d.10. 4 analogia	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05*2	m <sup>2</sup>	4,10	
				RAZEM	4,10
395 d.10. 4	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 100-225 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
396 d.10. 4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ogniowe o wym. 0,9x2,05cm, EIS30 - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
397 d.10. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
398 d.10. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe, o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
399 d.10. 4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,5x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,05	m <sup>2</sup>	3,08	
				RAZEM	3,08
<b>10.5</b>		<b>Roboty montażowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
400	kalkulacja indywidualna 1-5	Zakup i montaż oznaczeń na drzwi hotelowe	m <sup>2</sup>		
		0,4*10	m <sup>2</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>11</b>		<b>Pokoje hotelowe + łazienki - poziom +3</b>			
<b>11.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
401	KNR 2-02 d.11. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		254,93	m <sup>2</sup>	254,93	
				RAZEM	254,93
402	KNR 2-02 d.11. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		254,93	m <sup>2</sup>	254,93	
				RAZEM	254,93
403	KNR 2-02 d.11. 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		254,93	m <sup>2</sup>	254,93	
				RAZEM	254,93
404	KNR 2-02 d.11. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		254,93	m <sup>2</sup>	254,93	
				RAZEM	254,93
405	NNRNKB d.11. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		254,93	m <sup>2</sup>	254,93	
				RAZEM	254,93
406	KNR 2-02 d.11. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, wzór płytek betonopodobnych - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		203,83-6,09	m <sup>2</sup>	197,74	
				RAZEM	197,74
407	KNR 2-02 d.11. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - pokoje hotelowe	m <sup>2</sup>		
		203,83-6,09	m <sup>2</sup>	197,74	
				RAZEM	197,74
408	KNR 2-02 d.11. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, kolor grafitowy - antypoślizgowa - apartamenty (aneks kuchenny)	m <sup>2</sup>		
		6,09	m <sup>2</sup>	6,09	
				RAZEM	6,09
409	KNR 2-02 d.11. 1112-09 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - antypoślizg - apartamenty (aneks kuchenny)	m <sup>2</sup>		
		6,09	m <sup>2</sup>	6,09	
				RAZEM	6,09
410	KNR 2-02 d.11. 1113-08 1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - lakierowane listwy przyściennie drewniane, kolor białe - pokoje hotelowe	m		
		2,30+0,35+18,20+13,11+1,27+1,05+0,85+2,25+13,23+13,11+1,27+1,05+1,05+1,27+3,73+6,98+7,28+3,43+1,27+1,05+1,05+1,27+3,98+7,23+7,23+1,05+1,27+3,98+2,30+1,12+13,55+3,40+39,05	m	180,58	
				RAZEM	180,58
411	KNR 2-02 d.11. 1118-08 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor jasny ecru - łazienki hotelowe	m <sup>2</sup>		
		44,38	m <sup>2</sup>	44,38	
				RAZEM	44,38
<b>11.2</b>		<b>Sufity</b>			
412	NNRNKB d.11. 202 2030-01 2	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		239,98	m <sup>2</sup>	239,98	
				RAZEM	239,98
413	NNRNKB d.11. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		239,98	m <sup>2</sup>	239,98	
				RAZEM	239,98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
414 d.11. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		239,98	m <sup>2</sup>	239,98	
				RAZEM	239,98
<b>11.3</b>		<b>Ściany</b>			
415 d.11. 3	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków gr. 24 cm - ściany akustyczne między pokojami	m <sup>2</sup>		
		79,28*3,3-0,9*2,05*10	m <sup>2</sup>	243,17	
				RAZEM	243,17
416 d.11. 3	NNRNKB 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>		
		63,42*3,3-1,85*11	m <sup>2</sup>	188,94	
				RAZEM	188,94
417 d.11. 3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian hotelu	m <sup>2</sup>		
		(3,25+6,25+3,03+3,03+6,25+6,25+3,03+3,03+6,25+4,4+3,03+3,03+5,61+6,25+3,03+3,03+6,25+3,13+3,78)*3,3	m <sup>2</sup>	270,30	
				RAZEM	270,30
418 d.11. 3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny geberitów w łazienkach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(1,26+2,45*8+1,51)*3,3	m <sup>2</sup>	73,82	
				RAZEM	73,82
419 d.11. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(25,80+20,80+21,70+20,80+20,90+20,90+20,90+20,90+22,49+44,80)*3,15	m <sup>2</sup>	755,97	
				RAZEM	755,97
420 d.11. 3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - ściany pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>		
		[(25,80+20,80+21,70+20,80+20,90+20,90+20,90+20,90+22,49+44,80)*3,15]-[2,52*10]-[3,88*10]-[(3,25+6,25+3,03+3,03+6,25+6,25+3,03+3,03+6,25+4,4+3,03+3,03+5,61+6,25+3,03+3,03+6,25+3,13+3,78)*3,15]	m <sup>2</sup>	484,35	
				RAZEM	484,35
421 d.11. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały - ściany pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(25,80+20,80+21,70+20,80+20,90+20,90+20,90+20,90+22,49+44,80)*3,15-[2,52*10]-[3,88*10]	m <sup>2</sup>	691,97	
				RAZEM	691,97
422 d.11. 3	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - element dekoracyjny pokoju - ściany pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>		
		2,52*10	m <sup>2</sup>	25,20	
				RAZEM	25,20
423 d.11. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany w łazienkach hotelowych	m <sup>2</sup>		
		(9,17+8,30+7,76+8,30+8,60+8,30+8,40+8,30+8,60+10,20)*2,7	m <sup>2</sup>	232,01	
				RAZEM	232,01
424 d.11. 3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm, kolor granatowo - rdzawy - ściany w łazienkach	m <sup>2</sup>		
		(9,17+8,30+7,76+8,30+8,60+8,30+8,40+8,30+8,60+10,20)*2,7-14,8	m <sup>2</sup>	217,21	
				RAZEM	217,21
<b>11.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
425 d.11. 4	KNR BC-01 0112-01	Nadproża zespolone - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
426 d.11. 4	KNR BC-01 0111-01	Nadproża prefabrykowane o dł. 100-225 cm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
427 d.11. 4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe pełne jednoskrzydłowe, ogniowe, o wym. 0,9x2,05 cm, EI30 - 10 sztuk	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*10	m <sup>2</sup>	18,45	
				RAZEM	18,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
428	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.11.	1022-01	czone, łazienkowe, z nawiewem dolnym + system przesuwny - 90x205cm, kolor	m <sup>2</sup>	18,45	
4		antracyt - 10 sztuk			
		0,9*2,05*10			
				RAZEM	18,45
429	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-	m <sup>2</sup>		
d.11.	1022-01	czone - 0,9x2,05m, kolor antracyt - 1 sztuka	m <sup>2</sup>	1,84	
4		0,9*2,05			
				RAZEM	1,84
430	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety	szt		
d.11.	0129-02	konglomeratowe 152x30x1,8 cm, kamień naturalny, kolor biały połysk	szt	23,00	
4		23			
				RAZEM	23,00
<b>11.5</b>		<b>Meble</b>			
431	kalkulacja in-	Zakup i montaż regału w pomieszczeniu pokojowych	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	1,00	
5	1	1			
				RAZEM	1,00
432	kalkulacja in-	Zakup i montaż szafki pracowniczej	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	2,00	
5	1	2			
				RAZEM	2,00
433	kalkulacja in-	Zakup stolika dla pracowników	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	1,00	
5	1	1			
				RAZEM	1,00
434	kalkulacja in-	Zakup krzeseł dla pracowników	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	2,00	
5	1	2			
				RAZEM	2,00
435	kalkulacja in-	Zakup stolików kawowych o wym. 50x50 cm, różne kolory	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	10,00	
5	1	10			
				RAZEM	10,00
436	kalkulacja in-	Zakup krzeseł geometrycznych 53x53x86 cm, kolor biały	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	20,00	
5	1	10*2			
				RAZEM	20,00
437	kalkulacja in-	Zakup stolików bocznych o wym. 40x40cm, nakastliki przy łóżkach, kolor	szt		
d.11.	dywidualna 1-	czerwony, czarny lub biały	szt	20,00	
5	1	10*2			
				RAZEM	20,00
438	kalkulacja in-	Zakup szafek na buty, kolor biały połysk	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	10,00	
5	1	10			
				RAZEM	10,00
439	kalkulacja in-	Zakup stolików kawowych o wym. 70x70 cm, wykonanych z solidnej płyty wiórowej,	szt		
d.11.	dywidualna 1-	kolor biały - stoliki do apartamentów	szt	1,00	
5	1	1			
				RAZEM	1,00
440	kalkulacja in-	Zakup modułowej 3-częściowej sofy z aksamitnym puchem kata, różne kolory - so-	szt		
d.11.	dywidualna 1-	fy do apartamentów	szt	1,00	
5	1	1			
				RAZEM	1,00
441	kalkulacja in-	Zakup dywaników futrzanych do pokoi	szt		
d.11.	dywidualna 1-		szt	40,00	
5	1	10*2*2			
				RAZEM	40,00
<b>11.6</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
442	kalkulacja in-	Zakup i montaż luster - lustra w pokojach	m <sup>2</sup>		
d.11.	dywidualna 1-		m <sup>2</sup>	24,57	
6	1	(2,52*9+1,89)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,57
443	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż luster - łazienki w pokojach	m <sup>2</sup>		
		(1,55*7+1,43+1,26*2)	m <sup>2</sup>	14,80	
				RAZEM	14,80
444	KNR-W 2-02 d.11. 1040-05 6 analogia	Zakup i montaż ścianek z płyty meblowej - zabudowa szaf pokoiów	m <sup>2</sup>		
		(1,6+1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+1,87+1,72)*2,8	m <sup>2</sup>	48,24	
				RAZEM	48,24
445	KNR-W 2-02 d.11. 1036-04 6 analogia	Zakup i montaż paneli dekoracyjnych na wieszaki z płyty meblowej	m <sup>2</sup>		
		3,88*10	m <sup>2</sup>	38,80	
				RAZEM	38,80
446	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż wieszaków meblowych, haczyków na ubrania ściennych alumin. plus wkręty	kpl.		
		4*10	kpl.	40,00	
				RAZEM	40,00
447	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż półek meblowych 795x235x40 mm, w kolorze pokoju, jako toaletka	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
448	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż telewizora	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
449	KNR-W 2-05 d.11. 0904-04 6	Zakup i montaż listwy do zabudowy karnisza 18 cm, biały połysk	m		
		5,31+1,42+3,6+1,55+1,55+3,60+3,5+3,41+3,41+3,65+1,97+1,52+3,27+1,97+6,85	m	46,58	
				RAZEM	46,58
450	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż lodówki - barek hotelu	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
451	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 150 cm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
452	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 120 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
453	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Zakup i montaż szafek pod umywalki o szerokości 60 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
454	KNR-W 2-02 d.11. 1040-05 6 analogia	Zakup i montaż szklanych ścianek prysznicowych	m <sup>2</sup>		
		(1,52+1,55+1,28+1,55+1,50+1,55+1,55+1,60+1,70+2,13)*2,70	m <sup>2</sup>	43,01	
				RAZEM	43,01
<b>11.7</b>		<b>Wyposażenie łazienek w pokojach hotelowych</b>			
455	kalkulacja indywidualna 1-7 1	Zakup pojemnika na mydło - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
456	kalkulacja indywidualna 1-7 1	Zakup kosza na śmieci - pojemność 30-40l - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
457	kalkulacja indywidualna 1-7 1	Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy - toalety w pokojach	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
458	kalkulacja indywidualna 1-7 1	Zakup szczotki do WC - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
459	kalkulacja indywidualna 1-7 1	Zakup i montaż wieszaka - toalety w pokojach	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>11.8</b>		<b>Aneks kuchenny</b>			
460	kalkulacja indywidualna 1-8 1	Zakup i montaż szkła lacobel pomiędzy szafkami aneksu kuchennego	m <sup>2</sup>		
		1,07+0,99+0,36*3	m <sup>2</sup>	3,14	
				RAZEM	3,14
461	TZKNBK XX d.11. 4702-01 8 analogia	Wykonanie blatów z desek przyciętych na miarę przybitych do legarów, analogia blat roboczy gr. 50mm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,99+1,07+1,38*4	m <sup>2</sup>	7,58	
				RAZEM	7,58
462	KNKRB 2 d.11. 1004-05 8	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, szer. 60cm, wys. 80cm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,8*5	m <sup>2</sup>	2,40	
				RAZEM	2,40
463	KNKRB 2 d.11. 1004-06 8	Szafki kuchenne jednodrzwiowe podłogowe, szer. 60cm, wys. 80cm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		(0,6+1,18+0,65*4)*0,8	m <sup>2</sup>	3,50	
				RAZEM	3,50
464	KNR 2-02 d.11. 1021-10 8	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 60cm, kolor grafit	m <sup>2</sup>		
		(1,65+1,78+2,30*4)*0,6	m <sup>2</sup>	7,58	
				RAZEM	7,58
465	KNR 2-02 d.11. 1021-08 8 analogia	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 80cm, montaż lodówki do zabudowy, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,8*5	m <sup>2</sup>	2,40	
				RAZEM	2,40
466	KNR 2-02 d.11. 1021-08 8 analogia	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe, szer. 60cm, wys. 80cm, montaż zmywarki do zabudowy, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		0,45*0,8*5	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
467	kalkulacja indywidualna 1-8 1	Zakup i montaż lodówki podblatowej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
468	kalkulacja indywidualna 1-8 1	Zakup i montaż zmywarki podblatowej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
469	kalkulacja indywidualna 1-8 1	Zakup i montaż kuchenki indukcyjnej	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
<b>12</b>		<b>Korytarz hotelowy - poziom +3</b>			
<b>12.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
470	KNR 2-02 d.12. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 15cm - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
471	KNR 2-02 d.12. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
472 d.12. 1 1102-02	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko - 5cm wylewki cementowej	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
473 d.12. 1 1102-03	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - 5 cm wylewki cementowej Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
474 d.12. 1 202 1134-01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
475 d.12. 1 1112-05	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV, kolor jasny szary	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
476 d.12. 1 1112-09	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		40,38	m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
477 d.12. 1 1113-08 analogia	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - lakierowane listwy przyściennie drewniane, kolor antracyt	m		
		1,33+1,43+4,57+1,73+4,59+1,91+2,72+2,17+1,91+7,22+1,65+4+1,03	m	36,26	
				RAZEM	36,26
<b>12.2</b>		<b>Sufity</b>			
478 d.12. 2 202 2030-01	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
479 d.12. 2 202 1134-01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
480 d.12. 2 1505-01	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		36,62	m <sup>2</sup>	36,62	
				RAZEM	36,62
<b>12.3</b>		<b>Ściany</b>			
481 d.12. 3 0801-02	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,20	m <sup>2</sup>	145,12	
				RAZEM	145,12
482 d.12. 3 202 1134-02	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,20	m <sup>2</sup>	145,12	
				RAZEM	145,12
483 d.12. 3 1505-01	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba RAL 9003, kolor biały	m <sup>2</sup>		
		45,35*3,20	m <sup>2</sup>	145,12	
				RAZEM	145,12
<b>12.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
484 d.12. 4 0354-09 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
485 d.12. 4 0354-10 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,05	m <sup>2</sup>	3,08	
				RAZEM	3,08
486 d.12. 4 1040-01	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne ogniowe o wym. 0,9x2,05 EI30	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
487 d.12. 4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe pełne jednoskrzydłowe, ogniowe, o wym. 0,9x2,05 cm, EIS30	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
488 d.12. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe o wymiarach 0,9x2,05m, EIS30 - 2 sztuki	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
489 d.12. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,0x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05	m <sup>2</sup>	2,05	
				RAZEM	2,05
490 d.12. 4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi ogniowe, akustyczne o wymiarach 1,5x2,05m, EIS30	m <sup>2</sup>		
		1,5*2,05	m <sup>2</sup>	3,08	
				RAZEM	3,08
<b>12.5</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
491 d.12. 5 1	kalkulacja indywidualna 1-5	Zakup i montaż oznaczeń na drzwi hotelowe	m <sup>2</sup>		
		0,4*10	m <sup>2</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>13</b>		<b>Izolacje akustyczne kregielni - poziom 0</b>			
<b>13.1</b>		<b>Sufity</b>			
492 d.13. 1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		309,23	m <sup>2</sup>	309,23	
				RAZEM	309,23
<b>13.2</b>		<b>Ściany</b>			
493 d.13. 2	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		(33,95+3,75+28,3+1,79+2,24+2,48+2,58+2,54+2,48+1,89)*3,82-1,85	m <sup>2</sup>	311,39	
				RAZEM	311,39
494 d.13. 2	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian i słupów pomieszczenia kregielni	m <sup>2</sup>		
		(33,95+3,75+28,3+1,79+2,24+2,48+2,58+2,54+2,48+1,89)*3,82-1,85	m <sup>2</sup>	311,39	
				RAZEM	311,39
<b>14</b>		<b>Izolacje akustyczne restauracji, sali bankietowej - poziom +1</b>			
<b>14.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
495 d.14. 1	ZKNR C-2 0306-03 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej - analogia, wykonanie izolacji tłumiącej przy użyciu maty	m <sup>2</sup>		
		164,42+156,59	m <sup>2</sup>	321,01	
				RAZEM	321,01
<b>14.2</b>		<b>Sufity</b>			
496 d.14. 2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		158,78+148,21	m <sup>2</sup>	306,99	
				RAZEM	306,99
<b>14.3</b>		<b>Ściany</b>			
497 d.14. 3	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		220,45+172,53	m <sup>2</sup>	392,98	
				RAZEM	392,98
498 d.14. 3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian i słupów restauracji	m <sup>2</sup>		
		(46,92+1,84+1,84+2,22+2,55+2,22+1,84)*3,82-(1,85*2+2,87)	m <sup>2</sup>	220,45	
				RAZEM	220,45
499 d.14. 3	NNRNKB 202 2027-06	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian i słupów sali bankietowej	m <sup>2</sup>		
		(48,76+2,22+2,34)*3,82-2,05-1,4*2,05-2*2,05-0,7*3,4*6-1,31*3,4-1*3,4	m <sup>2</sup>	172,53	
				RAZEM	172,53
<b>15</b>		<b>Izolacje akustyczne sali wystawowej - poziom +2</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>15.1</b>		<b>Podłogi i posadzki</b>			
500	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej - analogia, wykonanie izolacji tłumiącej przy użyciu maty	m <sup>2</sup>		
d.15.0306-03	1	analogia	m <sup>2</sup>	157,04	
		157,04		RAZEM	157,04
<b>15.2</b>		<b>Sufity</b>			
501	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.15.0612-03	2		m <sup>2</sup>	153,15	
		153,15		RAZEM	153,15
<b>15.3</b>		<b>Ściany</b>			
502	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.15.0612-06	3		m <sup>2</sup>	186,89	
		186,89		RAZEM	186,89
503	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym na uchwytych elastycznych - okładziny ścian i słupów sali wystawowej	m <sup>2</sup>		
d.15.202 2027-06	3	(48,79*3,82)-(0,7*3,4*6-1*3,4*2-2*2,05-0,9*2,05-1*2,05)	m <sup>2</sup>	186,89	
				RAZEM	186,89
<b>16</b>		<b>Izolacje akustyczne pokoi hotelowych - poziom +2, +3</b>			
<b>16.1</b>		<b>Podłogi i posadzki pokoi hotelowych</b>			
504	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej - analogia, wykonanie izolacji tłumiącej przy użyciu maty	m <sup>2</sup>		
d.16.0306-03	1	analogia	m <sup>2</sup>	620,73	
		285,04+40,38+254,93+40,38		RAZEM	620,73
<b>17</b>		<b>Wyposażenie - naczynia</b>			
<b>17.1</b>		<b>Bar</b>			
505	kalkulacja in-	Zakup filiżanki z podstawką	szt		
d.17.17.1	1		szt	50,00	
		50		RAZEM	50,00
506	kalkulacja in-	Zakup filiżanki espresso z podstawką	szt		
d.17.17.1	1		szt	25,00	
		25		RAZEM	25,00
507	kalkulacja in-	Zakup talerzyka deserowego	szt		
d.17.17.1	1		szt	75,00	
		75		RAZEM	75,00
508	kalkulacja in-	Zakup łyżeczki małej uniwersalnej	szt		
d.17.17.1	1		szt	50,00	
		50		RAZEM	50,00
509	kalkulacja in-	Zakup łyżeczki espresso	szt		
d.17.17.1	1		szt	25,00	
		25		RAZEM	25,00
510	kalkulacja in-	Zakup widelca deserowego	szt		
d.17.17.1	1		szt	25,00	
		25		RAZEM	25,00
511	kalkulacja in-	Zakup cukiernicy	szt		
d.17.17.1	1		szt	6,00	
		6		RAZEM	6,00
512	kalkulacja in-	Zakup mlecznika na 1 porcję	szt		
d.17.17.1	1		szt	25,00	
		25		RAZEM	25,00
513	kalkulacja in-	Zakup mlecznika na 4 porcje	szt		
d.17.17.1	1		szt	8,00	
		8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
514	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szklanki do wody do espresso	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
515	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup imbryka do herbaty	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
516	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szkła long drink	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
517	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szkła whiskey	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
518	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kieliszka do wina białego	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
519	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kieliszka do wina czerwonego	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
520	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kieliszka do wódki	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
521	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup pucharka stożka	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
522	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szkła do wina musującego	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
523	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szkła do koniaku	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
524	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup dzbanka na napoje	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
525	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szklanki do wody	szt		
		75	szt	75,00	
				RAZEM	75,00
526	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup szklanki do piwa	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
527	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup kieliszka koktajlowego	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
528	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup serwetnika	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
529	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup flakonu na kwiaty	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
530	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup pojemnika na lód	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
531	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup shakera	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
532	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup sitka do shakera	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
533	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup łyżki barmańskiej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
534	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup pęsety	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
535	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup miarki barmańskiej (różne pojemności)	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
536	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup trybuszonu	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
537	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup otwieracza barmańskiego	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
538	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup wyciskacza podręcznego do cytrusów	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
539	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup deski barowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
540	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup narzędzia do skrawania skórek	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
541	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup noża barmańskiego	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
542	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup noża z kanałem twist	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
543	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup pojemnika na komponenty do drinków	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
544	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup formy silikonowej do lodu (różne rozmiary)	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
545	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup szufelki do lodu z cedzakiem	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
546	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 1 1	Zakup blendera barmańskiego	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>17.2</b>		<b>Restauracja</b>			
547	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup filiżanki z podstawką	szt		
		400	szt	400,00	
				RAZEM	400,00
548	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup talerzyka deserowego	szt		
		400	szt	400,00	
				RAZEM	400,00
549	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup łyżeczki małej uniwersalnej	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
550	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup widelca deserowego	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
551	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup cukiernicy	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
552	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup mlecznika na 4 porcje	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
553	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup imbryka do herbaty	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
554	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szkła long drink	szt		
		400	szt	400,00	
				RAZEM	400,00
555	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szkła whiskey	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
556	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup kieliszka do wina białego	szt		
		150	szt	150,00	
				RAZEM	150,00
557	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup kieliszka do wina czerwonego	szt		
		150	szt	150,00	
				RAZEM	150,00
558	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup kieliszka do wódki	szt		
		300	szt	300,00	
				RAZEM	300,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
559	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup pucharka stożka	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
560	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szkła do wina musującego	szt		
		300	szt	300,00	
				RAZEM	300,00
561	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szkła do koniaku	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
562	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup dzbanka na napoje	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
563	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szklanki do wody	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
564	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup szklanki do piwa	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
565	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup serwetnika	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
566	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup flakonu na kwiaty	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
567	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup pojemnika na lód	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
568	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup zestawu do przypraw	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
569	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup kompletu sztucy	szt		
		400	szt	400,00	
				RAZEM	400,00
570	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup łopatk do ciasta	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
571	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup łyżki do serwowania potraw	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
572	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup widelczyka	szt		
		200	szt	200,00	
				RAZEM	200,00
573	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup podtalerza	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
574	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup talerza głębokiego	szt		
		300	szt	300,00	
				RAZEM	300,00
575	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup talerza płytkiego	szt		
		300	szt	300,00	
				RAZEM	300,00
576	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup bulionówki ze spodkiem	szt		
		300	szt	300,00	
				RAZEM	300,00
577	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup wazy na zupę	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
578	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup sosjerki	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
579	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup półmiska	szt		
		150	szt	150,00	
				RAZEM	150,00
580	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup salaterki (3 rodzaje)	szt		
		450	szt	450,00	
				RAZEM	450,00
581	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup patery płaskiej na ciasto	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
582	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 2 1	Zakup patery na ciasto etażerka	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
<b>17.3</b>		<b>Część hotelowa</b>			
583	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup filiżanki z podstawką	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
584	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup talerzyka deserowego	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
585	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup łyżeczki małej uniwersalnej	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
586	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup otwieracza	szt		
		40	szt	40,00	
				RAZEM	40,00
587	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup czajnika elektrycznego	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
588	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup tacy	szt		
		30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
589	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup noża	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
590	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup garnka (mały)	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
591	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup patelni	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
592	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup szklanki do wody	szt		
		100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
593	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup talerza głębokiego	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
594	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup talerza płytkiego	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
595	kalkulacja in- d.17. dywidualna 1- 3 1	Zakup salaterki (3 rodzaje)	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	2-przedziałowa szafka pracownicza	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
2.	4-przedziałowa szafka pracownicza	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
3.	balustrady stalowe	m	14,90		14,90	0,00	0,00					
4.	barowa szafa chłodnicza	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
5.	benzyna do ekstrakcji	kg	0,47		0,47	0,00	0,00					
6.	blat pod umywalkę, czarny granit o wym. 55x147,5 cm	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
7.	blat pod umywalkę, czarny granit o wym. 55x175 cm	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
8.	blat pod umywalkę, czarny granit o wym. 60x204 cm	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
9.	blender barmański	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
10.	bloki gr. 12 cm	szt.	3302,80		3302,80	0,00	0,00					
11.	bloki gr. 18 cm	szt.	2284,53		2284,53	0,00	0,00					
12.	bloki gr. 24 cm	szt.	8709,90		8709,90	0,00	0,00					
13.	bulionówka ze spodkiem	szt	300,00		300,00	0,00	0,00					
14.	cement z dodatkami	t	0,47		0,47	0,00	0,00					
15.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	3594,36		3594,36	0,00	0,00					
16.	cukiernica	szt	56,00		56,00	0,00	0,00					
17.	czajnik elektryczny	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
18.	dekoracyjne płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	179,51		179,51	0,00	0,00					
19.	deska barowa	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
20.	deszczułki	m <sup>2</sup>	138,76		138,76	0,00	0,00					
21.	drewno opałowe	kg	188,28		188,28	0,00	0,00					
22.	drukarka fiskalna + terminal	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
23.	drzwi aluminiowe akustyczne EIS30	m <sup>2</sup>	24,60		24,60	0,00	0,00					
24.	drzwi aluminiowe akustyczne EIS30	m <sup>2</sup>	8,21		8,21	0,00	0,00					
25.	drzwi aluminiowe EIS30	m <sup>2</sup>	17,62		17,62	0,00	0,00					
26.	drzwi aluminiowe EIS30	m <sup>2</sup>	2,05		2,05	0,00	0,00					
27.	drzwi aluminiowe pełne EI30	m <sup>2</sup>	38,74		38,74	0,00	0,00					
28.	drzwi aluminiowe pełne EIS30	m <sup>2</sup>	3,68		3,68	0,00	0,00					
29.	drzwi aluminiowe pełne EIS30	m <sup>2</sup>	3,69		3,69	0,00	0,00					
30.	drzwi drewniane wahadłowe kompletne	m <sup>2</sup>	5,53		5,53	0,00	0,00					
31.	dwuskładnikowy lakier do parkietu	kg	35,76		35,76	0,00	0,00					
32.	dywanik futrzany o wym. 80x150 cm	szt	80,00		80,00	0,00	0,00					
33.	dzbane na napoje	szt	65,00		65,00	0,00	0,00					
34.	egzotyczna roślina doniczkowa + doniczka, wys. 100-130cm	szt	14,00		14,00	0,00	0,00					
35.	egzotyczna roślina doniczkowa + doniczka, wys. powyżej 130 cm	szt	10,00		10,00	0,00	0,00					
36.	ekspres do kawy 1 grupowy z młynkiem	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
37.	emalia ftalowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1,18		1,18	0,00	0,00					
38.	farba emulsyjna RAL 7016	dm <sup>3</sup>	168,45		168,45	0,00	0,00					
39.	farba emulsyjna RAL 9003	dm <sup>3</sup>	200,05		200,05	0,00	0,00					
40.	farba emulsyjna RAL 9003	dm <sup>3</sup>	675,27		675,27	0,00	0,00					
41.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,08		0,08	0,00	0,00					
42.	farba gruntująca CT 16	dm <sup>3</sup>	308,99		308,99	0,00	0,00					
43.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	2,94		2,94	0,00	0,00					
44.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0,68		0,68	0,00	0,00					
45.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1,17		1,17	0,00	0,00					
46.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	2,65		2,65	0,00	0,00					
47.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,60		0,60	0,00	0,00					
48.	filiżanka espresso z podstawką	szt	25,00		25,00	0,00	0,00					
49.	filiżanka z podstawką	szt	550,00		550,00	0,00	0,00					
50.	flakon na kwiaty	szt	28,00		28,00	0,00	0,00					
51.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	1882,84		1882,84	0,00	0,00					
52.	forma silikonowa do lodu	szt	6,00		6,00	0,00	0,00					
53.	fotel tarasowy biały - LED	szt	21,00		21,00	0,00	0,00					
54.	garnek (mały)	szt	10,00		10,00	0,00	0,00					
55.	gofrownica	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
56.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	13,76		13,76	0,00	0,00					
57.	imbryk do herbaty	szt	18,00		18,00	0,00	0,00					
58.	imprgnat tynku strukturalnego	dm <sup>3</sup>	669,47		669,47	0,00	0,00					
59.	kieliszek do wina białego	szt	225,00		225,00	0,00	0,00					
60.	kieliszek do wina czerwonego	szt	225,00		225,00	0,00	0,00					
61.	kieliszek do wódki	szt	375,00		375,00	0,00	0,00					
62.	kieliszek koktajlowy	szt	25,00		25,00	0,00	0,00					
63.	kit szklarski pokostowy	kg	1,05		1,05	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
64.	klej do tapet	kg	2,67		2,67	0,00	0,00					
65.	klej do wykładzin z tworzyw sztucznych	kg	203,32		203,32	0,00	0,00					
66.	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	504,68		504,68	0,00	0,00					
67.	kołki rozporowe	szt.	662,79		662,79	0,00	0,00					
68.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	93,64		93,64	0,00	0,00					
69.	komplet sztuków	szt.	400,00		400,00	0,00	0,00					
70.	kompozyt czarny 3mm mat - płyta warstwowa	m <sup>2</sup>	118,70		118,70	0,00	0,00					
71.	kompozyt srebrny 3mm mat - płyta warstwowa	m <sup>2</sup>	8,00		8,00	0,00	0,00					
72.	kostka 20kg/dobę	szt.	1,00		1,00	0,00	0,00					
73.	kosz na ręczniki papierowe	szt.	8,00		8,00	0,00	0,00					
74.	kosz na śmieci	szt.	29,00		29,00	0,00	0,00					
75.	kotwy stalowe	szt.	263,49		263,49	0,00	0,00					
76.	krzesło dla pracowników	szt.	2,00		2,00	0,00	0,00					
77.	krzesło geometryczne - kolor retro oranż	szt.	34,00		34,00	0,00	0,00					
78.	krzesło geometryczne 53x53x86 cm, kolor biały	szt.	40,00		40,00	0,00	0,00					
79.	krzesło składane - kolor biały	szt.	48,00		48,00	0,00	0,00					
80.	krzesło trójkątne - kolor biały	szt.	16,00		16,00	0,00	0,00					
81.	kuchenka indukcyjna	szt.	10,00		10,00	0,00	0,00					
82.	łada barowa w kregielni	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
83.	łada barowa w restauracji	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
84.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	282,43		282,43	0,00	0,00					
85.	listwa do zabudowy karnisza 18 cm	m	93,64		93,64	0,00	0,00					
86.	listwy maskujące	m	288,68		288,68	0,00	0,00					
87.	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	531,94		531,94	0,00	0,00					
88.	łódówka - barek hotelowy	szt.	20,00		20,00	0,00	0,00					
89.	łódówka podbłatowa	szt.	10,00		10,00	0,00	0,00					
90.	lustro	m <sup>2</sup>	107,78		107,78	0,00	0,00					
91.	łącznik krzyżowy	szt.	3210,34		3210,34	0,00	0,00					
92.	łącznik krzyżowy	szt.	1226,53		1226,53	0,00	0,00					
93.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	5798,65		5798,65	0,00	0,00					
94.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	944,19		944,19	0,00	0,00					
95.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1272,75		1272,75	0,00	0,00					
96.	łopatką do ciasta	szt.	40,00		40,00	0,00	0,00					
97.	łyżeczka espresso	szt.	25,00		25,00	0,00	0,00					
98.	łyżeczka mała uniwersalna	szt.	350,00		350,00	0,00	0,00					
99.	łyżka barmańska	szt.	4,00		4,00	0,00	0,00					
100.	łyżka do serwowania potraw	szt.	200,00		200,00	0,00	0,00					
101.	masa asfaltowa	kg	109,83		109,83	0,00	0,00					
102.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	1287,68		1287,68	0,00	0,00					
103.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	203,65		203,65	0,00	0,00					
104.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	569,82		569,82	0,00	0,00					
105.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	40,37		40,37	0,00	0,00					
106.	mata dźwiękochłonna	m <sup>2</sup>	1246,02		1246,02	0,00	0,00					
107.	miarka barmańska	szt.	4,00		4,00	0,00	0,00					
108.	mlecznik na 1 porcję	szt.	25,00		25,00	0,00	0,00					
109.	mlecznik na 4 porcje	szt.	58,00		58,00	0,00	0,00					
110.	moduł sofy - bez boków, obicie w kolorze szarym, 70 cm x 75 cm x 95 cm	szt.	12,00		12,00	0,00	0,00					
111.	moduł sofy - narożny z bokami, obicie w kolorze szarym, 95 cm x 75 cm x 95 cm	szt.	5,00		5,00	0,00	0,00					
112.	moduł sofy - narożny z bokami, obicie w kolorze turkusowym, 95 cm x 75 cm x 95 cm	szt.	1,00		1,00	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
113	moduł sofy 95/70 - bez boków, obicie w kolorze turkusowym, 70 cm x 75 cm x 95 cm	szt	14,00		14,00	0,00	0,00					
114	modułowa 3-częściowa sofa z aksamitnym puchem kąta	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
115	narzędzie do skrawania skór	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
116	nity aluminiowe	szt.	5316,81		5316,81	0,00	0,00					
117	nóż	szt	10,00		10,00	0,00	0,00					
118	nóż barmański	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
119	nóż z kanałem twist	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
120	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	5,53		5,53	0,00	0,00					
121	otwieracz	szt	40,00		40,00	0,00	0,00					
122	otwieracz barmański	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
123	panele dekoracyjne na wieszaki	m <sup>2</sup>	63,94		63,94	0,00	0,00					
124	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	1773,00		1773,00	0,00	0,00					
125	parapet konglomeratowy 152x30x3 cm, kamień naturalny	szt.	46,00		46,00	0,00	0,00					
126	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	5491,60		5491,60	0,00	0,00					
127	pasta podłogowa bezbarwna	kg	50,83		50,83	0,00	0,00					
128	patelnia	szt	6,00		6,00	0,00	0,00					
129	patera płaska etażerka	szt	15,00		15,00	0,00	0,00					
130	patera płaska na ciasto	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
131	pergola o wym. 3x4,8m	kpl.	4,00		4,00	0,00	0,00					
132	pęseta	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
133	pianka poliuretanowa	kg	59,12		59,12	0,00	0,00					
134	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	13,89		13,89	0,00	0,00					
135	płytki drewnopodobne 120x23 cm rektyfikowane	m <sup>2</sup>	116,96		116,96	0,00	0,00					
136	płytki gresowe 60x60 cm, kolor czarny wysoki połysk	m <sup>2</sup>	87,19		87,19	0,00	0,00					
137	płytki gresowe betonopodobne, 60cmx60cm, kolor szary	m <sup>2</sup>	436,95		436,95	0,00	0,00					
138	płytki gresowe, kolor ecru 60cm x 60cm	m <sup>2</sup>	156,89		156,89	0,00	0,00					
139	płytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	36,35		36,35	0,00	0,00					
140	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm, kolor szary	m <sup>2</sup>	157,44		157,44	0,00	0,00					
141	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm, kolor szary	m <sup>2</sup>	242,16		242,16	0,00	0,00					
142	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm, kolor szary	m <sup>2</sup>	72,07		72,07	0,00	0,00					
143	płytki okładzinowe ściennie 60x60 cm, kolor granatowo - rdzawy	m <sup>2</sup>	478,75		478,75	0,00	0,00					
144	płytki z kamieni sztucznych - szare cokoły	m <sup>2</sup>	8,22		8,22	0,00	0,00					
145	płytki z kamieni sztucznych - szare cokoły	m <sup>2</sup>	21,38		21,38	0,00	0,00					
146	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	2846,95		2846,95	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
147	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	481,35		481,35	0,00	0,00					
148	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	1713,63		1713,63	0,00	0,00					
149	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	94,51		94,51	0,00	0,00					
150	plyty styropianowe twarde 15cm	m <sup>2</sup>	720,88		720,88	0,00	0,00					
151	plyty styropianowe twarde 15cm	m <sup>2</sup>	324,69		324,69	0,00	0,00					
152	plyty styropianowe twarde 5 cm	m <sup>2</sup>	601,91		601,91	0,00	0,00					
153	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	1743,66		1743,66	0,00	0,00					
154	podblatowa lodowka na ciasto	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
155	podblatowa zmywarka do naczyń	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
156	podkładki pod szyby	szt.	278,51		278,51	0,00	0,00					
157	podświetlany obraz LED 1,12x2,55 m	kpl.	2,00		2,00	0,00	0,00					
158	podświetlany obraz LED 2,25x1,20 m	kpl.	2,00		2,00	0,00	0,00					
159	podświetlany stolik kostka LED 50 cm x 50 cm x 50 cm, żarówka RGB 16 kolorów sterowana pilotem	szt	12,00		12,00	0,00	0,00					
160	podtalerz	szt	100,00		100,00	0,00	0,00					
161	pojemnik na komponenty do drinków	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
162	pojemnik na lód	szt	28,00		28,00	0,00	0,00					
163	pojemnik na mydło	szt	28,00		28,00	0,00	0,00					
164	pojemnik na ręcznik papierowy	szt	8,00		8,00	0,00	0,00					
165	półka na buty	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
166	półka nad ladą barową w restauracji	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
167	półmisek	szt	150,00		150,00	0,00	0,00					
168	prefabrykat nadproża zespolonego o szerokości 11,5 cm i dł. 125 cm	szt.	40,00		40,00	0,00	0,00					
169	prefabrykat nadproża zespolonego o szerokości 17,5 cm i dł. 125 cm	szt.	9,00		9,00	0,00	0,00					
170	prefabrykowane belki nadprożowe o szerokości 24 cm i dł. 130 cm	szt.	20,00		20,00	0,00	0,00					
171	prefabrykowane belki nadprożowe o szerokości 24 cm i dł. 200 cm	szt.	1,00		1,00	0,00	0,00					
172	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	1436,49		1436,49	0,00	0,00					
173	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	64,94		64,94	0,00	0,00					
174	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	63,00		63,00	0,00	0,00					
175	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	15,25		15,25	0,00	0,00					
176	profil sufitowy	m	5330,38		5330,38	0,00	0,00					
177	profil sufitowy	m	2036,50		2036,50	0,00	0,00					
178	profile CW	m	1526,46		1526,46	0,00	0,00					
179	profile UW	m	3756,07		3756,07	0,00	0,00					
180	profile UW	m	594,78		594,78	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
181	pucharek stożek	szt	225,00		225,00	0,00	0,00					
182	pufa dekoracyjna, kolor szary - 63 x 52 x 44cm	szt	3,00		3,00	0,00	0,00					
183	pufa dekoracyjna, kolor turkusowy - 63 x 52 x 44cm	szt	3,00		3,00	0,00	0,00					
184	pufa dekoracyjna, kolor turkusowy - 63 x 52 x 74 cm	szt	3,00		3,00	0,00	0,00					
185	regał w pomieszczeniu pokojowych	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
186	roleta wewnętrzna w tkaninie materiałowej zaciemniającej 100%	szt	16,00		16,00	0,00	0,00					
187	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0,08		0,08	0,00	0,00					
188	salaterka	szt	470,00		470,00	0,00	0,00					
189	scena	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
190	schłodzarka do piwa z nalewakiem	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
191	serwetnik	szt	30,00		30,00	0,00	0,00					
192	shaker	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
193	silikon	kg	22,62		22,62	0,00	0,00					
194	sitko do shakera	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
195	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	12,90		12,90	0,00	0,00					
196	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1x2,05m	m <sup>2</sup>	6,15		6,15	0,00	0,00					
197	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne akustyczne	m <sup>2</sup>	2,05		2,05	0,00	0,00					
198	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne akustyczne ukryte	m <sup>2</sup>	1,84		1,84	0,00	0,00					
199	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z nawiewem dolnym	m <sup>2</sup>	22,14		22,14	0,00	0,00					
200	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z nawiewem dolnym + system przesuw-ny	m <sup>2</sup>	40,59		40,59	0,00	0,00					
201	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z nawiewem dolnym przystosowane dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>	5,52		5,52	0,00	0,00					
202	skrzydła drzwiowe z płyt HPL - 80x205	m <sup>2</sup>	8,20		8,20	0,00	0,00					
203	sosjerka	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
204	specjalistyczny, syntetyczny klej do par-kietu	kg	144,36		144,36	0,00	0,00					
205	stalowa blacha perforowana	m <sup>2</sup>	93,02		93,02	0,00	0,00					
206	stolik boczny 40x40, nakastlik łóżkowy	szt	40,00		40,00	0,00	0,00					
207	stolik dla pracowników	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
208	stolik kawowy geometryczny do poko-ju	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
209	stolik kawowy 70x70 cm, wykonany z solidnej płyty wiórowej, kolor biały	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
210	stolik tarasowy o średnicy 40 biały - LED	szt	7,00		7,00	0,00	0,00					
211	stół 120x80 cm do restauracji, biały po-łysk	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
212	stół 140x80 cm do resturacji nierozkła-dany atelier ciemny/czarny	szt	9,00		9,00	0,00	0,00					
213	stół bilardowy, sukno Tournament blue	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
214	stół składany, kolor biały	szt	12,00		12,00	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
215	sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyjnych (CT36) - "imitacja betonu"	kg	3604,86		3604,86	0,00	0,00					
216	super podkład do parkietu	kg	15,08		15,08	0,00	0,00					
217	suszarka do rąk	szt	8,00		8,00	0,00	0,00					
218	szafa porządkowa	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
219	szafka dla personelu o wym. 30x50cm	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
220	szafka na buty do pokoju hotelowego, 37x90x52 cm	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
221	szafka umywalkowa o szer. 120 cm	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
222	szafka umywalkowa o szer. 150 cm	szt	12,00		12,00	0,00	0,00					
223	szafka umywalkowa o szer. 60 cm	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
224	szafki kuchenne	m <sup>2</sup>	12,80		12,80	0,00	0,00					
225	szafki kuchenne	m <sup>2</sup>	23,56		23,56	0,00	0,00					
226	szczotka do WC	szt	29,00		29,00	0,00	0,00					
227	szklana ścianka prysznicowa	m <sup>2</sup>	86,02		86,02	0,00	0,00					
228	szklanka do piwa	szt	200,00		200,00	0,00	0,00					
229	szklanka do wody	szt	375,00		375,00	0,00	0,00					
230	szklanka do wody do espresso	szt	25,00		25,00	0,00	0,00					
231	szkło do koniaku	szt	125,00		125,00	0,00	0,00					
232	szkło do wina musującego	szt	375,00		375,00	0,00	0,00					
233	szkło lacobel	m <sup>2</sup>	6,28		6,28	0,00	0,00					
234	szkło long drink	szt	475,00		475,00	0,00	0,00					
235	szkło płaskie walcowane wzorzyste	m <sup>2</sup>	3,10		3,10	0,00	0,00					
236	szkło whiskey	szt	175,00		175,00	0,00	0,00					
237	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	2,51		2,51	0,00	0,00					
238	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0,08		0,08	0,00	0,00					
239	szufelka do lodu z cedzakiem	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
240	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m <sup>2</sup>	36,76		36,76	0,00	0,00					
241	ścianka z płyty meblowej	m <sup>2</sup>	94,08		94,08	0,00	0,00					
242	ścianki i przegrody hpl	m <sup>2</sup>	6,40		6,40	0,00	0,00					
243	środek czyszczący i konserwujący do parkietu	dm <sup>3</sup>	0,67		0,67	0,00	0,00					
244	taca	szt	30,00		30,00	0,00	0,00					
245	talerz głęboki	szt	320,00		320,00	0,00	0,00					
246	talerz płytki	szt	320,00		320,00	0,00	0,00					
247	talerzyk deserowy	szt	495,00		495,00	0,00	0,00					
248	tapeta	m <sup>2</sup>	73,17		73,17	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
249	taśma spoinowa	m	4548,40		4548,40	0,00	0,00					
250	taśma spoinowa	m	800,71		800,71	0,00	0,00					
251	taśma spoinowa	m	1231,15		1231,15	0,00	0,00					
252	taśma spoinowa	m	131,22		131,22	0,00	0,00					
253	taśma uszczelniająca	m	720,34		720,34	0,00	0,00					
254	taśma uszczelniająca	m	2054,69		2054,69	0,00	0,00					
255	telewizor	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
256	toaletka meblowa, biały wysoki połysk, płyta MDF + płyta wiórowa plus mocowa- wania	kpl.	22,00		22,00	0,00	0,00					
257	tor kręgielni	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
258	trójkątne półki nad ladą barową w krę- gielni	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					
259	trybuszon	szt	4,00		4,00	0,00	0,00					
260	uchwyt do telewizora	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
261	uchwyt na papier toaletowy	szt	29,00		29,00	0,00	0,00					
262	uchwyt ze stali nierdzewnej	szt	10,00		10,00	0,00	0,00					
263	uchwyty elastyczne	szt.	2624,10		2624,10	0,00	0,00					
264	utwardzacz do parkietów	kg	3,60		3,60	0,00	0,00					
265	waza na zupe	szt	20,00		20,00	0,00	0,00					
266	widelczyk	szt	200,00		200,00	0,00	0,00					
267	widelec deserowy	szt	225,00		225,00	0,00	0,00					
268	wieszak	szt.	2471,36		2471,36	0,00	0,00					
269	wieszak	szt.	944,19		944,19	0,00	0,00					
270	wieszak	szt	30,00		30,00	0,00	0,00					
271	wieszak meblowy haczyk na ubrania ścienny alumin. plus wkręty	kpl.	72,00		72,00	0,00	0,00					
272	wkręty	szt.	37744,30		37744,30	0,00	0,00					
273	wkręty	szt.	7081,45		7081,45	0,00	0,00					
274	wkręty	szt.	13559,32		13559,32	0,00	0,00					
275	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki	kg	1,09		1,09	0,00	0,00					
276	wyciskacz do cytrusów	szt	2,00		2,00	0,00	0,00					
277	wyciskarka do cytrusów	szt	1,00		1,00	0,00	0,00					
278	wykładzina podłogowa z PCV antypoś- lizgowa do pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>	25,31		25,31	0,00	0,00					
279	wykładzina podłogowa z PCV do pokoi hotelowych	m <sup>2</sup>	440,70		440,70	0,00	0,00					
280	wykładzina podłogowa z PCV w kolorze jasnego szarego	m <sup>2</sup>	44,01		44,01	0,00	0,00					
281	wykładzina podłogowa z PCV w kolorze jasnym szarym	m <sup>2</sup>	44,01		44,01	0,00	0,00					
282	wyposażenie zaplecza gastronomiczne- go	kpl.	1,00		1,00	0,00	0,00					



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
283	zakup krzeseł barowych	szt	3,00		3,00	0,00	0,00					
284	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,60		0,60	0,00	0,00					
285	zaprawa cementowa m. 12	m <sup>3</sup>	81,75		81,75	0,00	0,00					
286	zaprawa cementowa m. 80	m <sup>3</sup>	0,10		0,10	0,00	0,00					
287	zaprawa cementowo-wapienna	m <sup>3</sup>	9,86		9,86	0,00	0,00					
288	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	5,20		5,20	0,00	0,00					
289	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m <sup>3</sup>	40,08		40,08	0,00	0,00					
290	zaprawa do spoinowania	kg	362,89		362,89	0,00	0,00					
291	zaprawa klejąca	kg	3990,64		3990,64	0,00	0,00					
292	zaprawa spoinująca	kg	347,25		347,25	0,00	0,00					
293	zaprawa wapienna m. 4	m <sup>3</sup>	5,67		5,67	0,00	0,00					
294	zestaw akcesoriów do bilarda	kpl.	2,00		2,00	0,00	0,00					
295	zestaw do przypraw	szt	30,00		30,00	0,00	0,00					
296	zmywarka do zabudowy	szt	10,00		10,00	0,00	0,00					
297	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	77,32	0,00	0,00
2.	piła tarczowa	m-g	8,80	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy	m-g	0,56	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	134,04	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	42,73	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	14,01	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	25,92	0,00	0,00
8.	środek transportowy	m-g	10,44	0,00	0,00
9.	wyciąg	m-g	353,40	0,00	0,00
10.	wyciąg	m-g	25,93	0,00	0,00
11.	wyciąg	m-g	1,24	0,00	0,00
12.	wyciąg	m-g	25,92	0,00	0,00
13.	wyciąg	m-g	7,54	0,00	0,00
14.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,83	0,00	0,00
15.	żuraw	m-g	1,81	0,00	0,00
16.	żuraw okienny przenośny	m-g	2,58	0,00	0,00
17.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	9,78	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł