



POZIOM PORÓWNAWCZY	90.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	102.05
RZĘDNA DNA KANAKU	100.98 101.00 101.02 101.03 101.07
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU	1.07 0.96
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.57%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Ø315, Lite, SN12 L=54.5m
ODLEGŁOŚCI	0.0 3.0 7.5 10.5 17.0 44.0 54.5 30.0 79.0 82.5 84.5 89.0 94.5 40.0 117.0 124.5 132.0 37.0 156.5 161.5 15.5 174.0 177.0 48.0 225.0 16.5 241.5 247.0 248.5 251.5 22.0 273.5
HEKTOMETRY	KD1st. KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 KD10 KD11

STANOSTA JAROCIEŃSKI

Zamawiający:	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIEŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO		
Jednostka projektowa:	MARIA KATTNER UL. CYPRYSOWA 2, 64-130 DĄBECZE		
Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Zamierzenie budowlane:	KANALIZACJA DESZCZOWA DLA ZADANIA INWEST.: BUDOWA ULIC ŁĄCZĄCYCH ULICĘ TOPOŁOWĄ I OGRODOWĄ W JARACZEWIE		
Obiekt budowlany:	Ulica 4KDL i 16KDX (oznaczenie w MPZP) w Jaraczewie		
Nazwa opracowania:	kanalizacja deszczowa		
Branża:	SANITARNA		
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kosiński	WKP/0271/PWOS/06	Projektowanie w specjalności: instalacje w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Zdziębek	WKP/0360/PWOS/12	Instalowanie w specjalności: instalacje w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Data:	Umowa nr:	Nr rysunku:	Skala:
listopad 2014 r.	33/2014 z 21.08.2014 r.	3	1 : 100/500