

Tabela A. Otwory studziennie pominięte na planszy głównej

Numer otworu	Miejscowość Użytkownik	Otwór			Piętro wodonośne					Filtr** Średnica [mm]	Pompowanie pomiarowe (końcowy stopień) Wydajność [m <sup>3</sup> /h] Depresja [m]	Współ- czynnik filtracji [m <sup>2</sup> /24h]	Przewodność poziomu wodonośnego [m <sup>2</sup> /24h]	Zatwierdzone zasoby [m <sup>3</sup> /h] Depresja [m]	Rok zawier- dzenia zasobów	Uwagi
		Rok wykona- nia	Głębokość [m]	Wysokość [m n.p.m.]	Straty- grafia	Strop Spąg [m]	Miąższość bez przewarstwień slaboprze- puszczalnych [m]	Głębokość zwierciadła wody [m]	Średnica przelot*** od - do [m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	PG - 841	Rozalinów Ferma gęsi		60,0												głęb. zw. wody 27,50 m (30.03.01), pobór ok. 500 m <sup>3</sup> /r.
276	PI 02 - 537	Maciejów Wodociąg wiejski	1987	61,5	199,2	Q	23,7	>37,8	23,7	244	45,6	59,4	>2244	125,0	1992	uj. 2-otworowe, zatw. zasoby dla st. 59 i 276
277	PI 02 - 387	Smardzew Os. mieszkaniowe Lasów Państwowych	1963	27,0	185,0	Q	5,6	4,2	5,6					3,5		głęb. zw. wody 6,35 m (3.04.01), nieczynna
				Q		Q	10,8	0,6	8,0							
						Q	11,4									
						Q	18,3	>8,7	4,7	19,9-24,8						
278	PI 02 - 388	Smardzew Leśny Ośrodek Szkoleniowy	1974	25,0	175,0	Q	14,0	>11,0	+2,0	154						głęb. zw. wody 0,82 m (3.04.01), ośrodek spalony, st. do likwidacji
				Q			>25,0			17,5-21,0						
279	PI 02 - 566	Glinnik PKP Oddz. Budynków	1990	28,0	182,3	Q	15,8	>12,2	15,8	168	6,0				1992	
				Q			>28,0			23,4-26,2	1,2					
280	PI 02 - 695	Glinnik St. prywatna	1994	31,5	185,0	Q	19,6	>9,9***	19,6	160	3,8	12,4	>123	3,8	1995	
				Q			>31,5			27,0-31,0	0,9			0,9		
411	PI 02 - 786/369	Smardzew Pawilon Handlowy	1975	25,0	184,2	Q	13,3	>11,7	13,3	168	7,2	8,5	>100	6,0	1976	
				Q			>25,0			20,0-23,0	2,7			2,3		

Tabela Ia. Reprezentatywne otwory studziennie

Numer otworu	Miejscowość Użytkownik	Otwór			Poziom wodonośny					Filtr** Średnica [mm]	Pompowanie pomiarowe (końcowy stopień) Wydajność [m <sup>3</sup> /h] Depresja [m]	Współ- czynnik filtracji [m <sup>2</sup> /24h]	Przewodność poziomu wodonośnego [m <sup>2</sup> /24h]	Zatwierdzone zasoby [m <sup>3</sup> /h] Depresja [m]	Rok zawier- dzenia zasobów	Uwagi
		Rok wykona- nia	Głębokość [m]	Wysokość [m n.p.m.]	Straty- grafia	Strop Spąg [m]	Miąższość bez przewarstwień slaboprze- puszczalnych [m]	Głębokość zwierciadła wody [m]	Średnica przelot*** od - do [m]							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59	PI 02 - 665	Maciejów Wodociąg wiejski, st. 2	1992	72,5	199,5	Q	24,1	>48,4	24,1	356	121,9	30,2	>1459	125,0	1992	głęb. zw. wody 24,0 m (24.02.01), uj. 2-otworowe, zatw. zasoby dla st. 59 i 276
				Q			>72,5			48,6-69,1	3,4			3,5		