

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2025	07.Piotraszewo	CP-P	07-30-1-07-229 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	IIIA	07-30-1-07-368 -h -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	IIIAU	07-30-1-07-229 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	IIIAU	07-30-1-07-368 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	IVD	07-30-1-07-231 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	IVD	07-30-1-07-232 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	IVD	07-30-1-07-321 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	PR	07-30-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	PTP	07-30-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	PTW	07-30-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-229 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-321 -a -00	1 600	100	1 500	twarda	3
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-347 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-347 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-347 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-347 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-366 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-366 -l -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-366 -m -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-367 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-368 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-370 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-371 -c -00	300	300	0		0
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-372 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-372 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-372 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-374 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-229 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-298 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-298 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-298 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-321 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-349 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-366 -i -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-366 -n -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-374 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-408 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-431 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-581 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-607 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	IIBU	07-30-1-11-605 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	IIIA	07-30-1-11-573 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
4/2025	11.Dwa Stawy	IIIA	07-30-1-11-573 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	IIIAU	07-30-1-11-551 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	PR	07-30-1-11- - -	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	PRZEST	07-30-1-11-580 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	PTP	07-30-1-11- - -	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	PTW	07-30-1-11- - -	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-546 -d -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-547 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-547 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-547 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-547 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-548 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-550 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-550 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-550 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-551 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-573 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-573 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-573 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-574 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-574 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-574 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-574 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-583 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-584 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-603 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-603 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-608 -l -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-608 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-608 -o -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-611 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-632 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-632 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-658 -g -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-659 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-659 -p -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-541 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-573 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-583 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-584 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-606 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-608 -bx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-608 -r -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-608 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-611 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-614 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-655 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-658 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-659 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-662 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	12.Sarny	IB	07-30-1-12-670 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	IIB	07-30-1-12-695 -c -00	5 500	200	5 300	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	IIB	07-30-1-12-695 -d -00	5 500	300	5 200	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	IIB	07-30-1-12-695 -f -00	5 500	100	5 400	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	IIIA	07-30-1-12-675 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	IIIAU	07-30-1-12-647 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	IIIAU	07-30-1-12-683 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	12.Sarny	IIIAU	07-30-1-12-689 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	IIIB	07-30-1-12-622 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	IIIB	07-30-1-12-637 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	IVD	07-30-1-12-624 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	PR	07-30-1-12- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	PTP	07-30-1-12- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	PTW	07-30-1-12- - -	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-640 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-641 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-644 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-645 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-648 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-648 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-648 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-649 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-652 -c -00	1 300	200	1 100	twarda	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-663 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-664 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-665 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-665 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-665 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-667 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-669 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-669 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-669 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-670 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-670 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-670 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-670 -w -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-672 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-673 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-675 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -t -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-679 -j -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-680 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-680 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-680 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-680 -r -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-680 -w -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-681 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-681 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-686 -h -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	3
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-689 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-690 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-695 -j -00	3 500	100	3 400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-622 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-622 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-636 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-640 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-648 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-676 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-680 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-695 -a -00	5 000	100	4 900	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-695 -b -00	5 000	100	4 900	gruntowa nieulepszona	2
4/2025	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-695 -g -00	4 500	100	4 400	gruntowa nieulepszona	2