

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
~Przebudowa dróg leśnych nr 35 oraz 48**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** ~Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** ~REGON 650016609

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ~ul. Zielona 4B

**1.5.2.) Miejscowość:** ~Oleszyce

**1.5.3.) Kod pocztowy:** ~37-630

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski

**1.5.7.) Numer telefonu:** ~166311660

**1.5.8.) Numer faksu:** ~166311661

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ~oleszyce@krosno.lasy.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** ~<https://oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/en/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

~[https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_oleszyce](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

~Gospodarka leśna

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

~Przebudowa dróg leśnych nr 35 oraz 48

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ~ocds-148610-23b93b02-a00e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** ~2021/BZP 00082538/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** ~01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-06-15 07:52

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** ~2021/BZP 00005140/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Przebudowa drogi leśnej nr 35 w Leśnictwie Lipina

1.1.2 Przebudowa drogi leśnej nr 48 w Leśnictwie Futory

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Nie

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ~ZG.270.1.2.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 1770495,56 PLN

#### **Część 1**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

~Część I: „Przebudowa drogi nr 35 w km 0+012 – 1+010”, polegająca na:a) geodezyjnym wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym z inwentaryzacją,b) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 66-75cm (11szt.),c) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 75-100cm (4szt.),d) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 101-130cm (3szt.),e) rozebraniu przepustów rurowych pod drogą z murkami czołowymi z betonu,f) wykonaniu przepustów pod koroną drogi o średnicy fi 60cm,g) wykonaniu umocnienia wlotów i wylotów przepustów z rur podatnych narzutem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej /narzut gr. 30 cm,h) wykonaniu koryta gł. 30 cm na całej szerokości korpusu mijanek, zjazdów i poszerzeniu, i) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm pod mijankami, zjazdami i poszerzeniu,j) wykonaniu wzmocnienia podłoża z warstwy geowłókniny na warstwie odsączającej pod mijankami, zjazdami i poszerzeniu,k) wykonaniu wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z przetrzaniem poprzecznym -wykonanie rowów z plantowaniem skarp i dna wykopu,l) wykonaniu wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 2 km z plantowaniem skarp,m) wykonaniu nasypów w gruncie kat. III z gruntu uzyskanego z dokopu (dokop pozyskany staraniem Wykonawcy) z zagęszczeniem i profilowaniem skarp,n) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa gr. 20 cm - na zjazdach, mijankach i poszerzeniu,o) wykonaniu nawierzchni warstwy górnej podbudowy z tłuczni kamiennego - warstwa grubości 10 cm,p)

wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogi mieszanką 0-31,5 z profilowaniem do projektowanych spadków poprzecznych,q) wykonaniu nawierzchni z mieszanki tłuczniowej 0-31,5 warstwy górnej grubości 7 cm - pod drogą oraz placu składowym(dowiązanie),r) utwardzeniu poboczy tłuczniami kamiennymi na szerokości 0,5m (warstwa grubości 10cm),s) skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,t) wykonaniu warstwy wiążącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu - 5cm),u) wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu - 4cm),v) wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy fi 50cm oraz fi 60cm,w) wykonaniu umocnienia wlotów i wylotów przepustów na zjazdach z rur podatnych narzutem kamiennym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej /narzut gr. 30 cm.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia:W odniesieniu do oby zadań częściowych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety.Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego jest określany także jako: „Obowiązek zatrudnienia”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 866421,30 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

~Część II: „Przebudowa drogi nr 48 w km 0+000 – 0+671”, polegająca na:a) geodezyjnym wyznaczeniu trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym,b) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 16-25cm (27szt.),c) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 26-35cm (38szt.), d) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 36-45cm (30szt.),e) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 46-55cm (24szt.),f) mechanicznym

karczowaniu pni drzew o średnicy 56-65cm (15szt.),g) mechanicznym karczowaniu pni drzew o średnicy 66-75cm (2szt.),h) wywożeniu karpiny na odległość do 2km (39,06mp),i) mechanicznym karczowaniu zagajników gęstych (0,012ha),j) usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z rozplantowaniem poza pasem drogowym,k) mechanicznym rozebraniu nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (42,5m<sup>2</sup>),l) mechanicznym rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm (81,00m<sup>2</sup>),m) rozebraniu przepustów rurowych z betonu fi 40cm oraz 50cm,n) wykonaniu wykopów oraz przekopów na odkład koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV, o) wykonaniu robót ziemnych koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi, p) wykonaniu robót ziemnych koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 2 km samochodami samowyładowczymi, q) plantowaniu (obrobieniu na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV,r) ręcznym formowaniu nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu,s) ręcznym formowaniu nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi,t) zagęszczeniu nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III,u) plantowaniu (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. IV,v) wykonaniu przepustów drogowych rurowych jednootworowych o śr. 60 cm,w) brukowaniu skarp oraz przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową,x) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,y) stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - kruszywo do  $R_m=2,5$  MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,z) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych grubości 18 cm,aa) wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm,bb) wykonaniu nawierzchni drogi z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 12 cm (rozkładana rozcielnaczem),cc) wykonaniu nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m<sup>2</sup>,dd) wykonaniu ław fundamentowych żwirowych pod przepusty rurowe,ee) wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami,ff) brukowaniu skarp oraz przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową,gg) oczyszczeniu rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,hh) wykonaniu wykopów oraz przekopów na zjazdach na odkład koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV, ii) wykonaniu robót ziemnych na zjazdach koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 2 km samochodami samowyładowczymi, jj) ręcznym formowaniu nasypów na zjazdach z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu,kk) zagęszczeniu nasypów na zjazdach walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III,ll) formowaniu i zagęszczaniu nasypów na zjazdach na odkładzie o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV,mm) profilowaniu i zagęszczaniu podłoża mechanicznie na zjazdach w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,nn) stabilizacji podłoża cementem na zjazdach przy użyciu zespołu do stabilizacji - kruszywo do  $R_m=2,5$  MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,oo) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy na zjazdach z kruszyw łamanych grubości 18 cm,pp) wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach - warstwa górna o grubości 12 cm (rozkładana rozcielnaczem). Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określają: projekt techniczny, w tym szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Zamawiający wymaga co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: W odniesieniu do oby zadań częściowych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na warunkach umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia za wyjątkiem osób wykonujących obowiązki kierownika budowy oraz geodety. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia

publicznego jest określany także jako: „Obowiązek zatrudnienia”.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

**4.5.5.) Wartość części:** 904074,26 PLN

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

### **Część 1**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 578551,79

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 604218,04

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 578551,79

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak**

### **Wykonawca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ~PBI Infrastruktura S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
~PBI WMB Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** ~8161465524

**7.3.3) Ulica:** ~ul. Kolejowa 10E

**7.3.4) Miejscowość:** ~Kraśnik

**7.3.5) Kod pocztowy:** ~23-200

**7.3.6.) Województwo:** lubelskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

~Możliwość powierzenia całości zamówienia poza robotami bitumicznymi. Na etapie składania ofert podwykonawcy nie byli znani.

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-06-09

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 578551,79

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** ~4 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

### **Część 2**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 557907,19**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 638949,19**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 638949,19**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ~BETONBUD Sp. z o.o.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ~7922305906**

**7.3.3) Ulica: ~ul. Poniatowskiego 49**

**7.3.4) Miejscowość: ~Jarosław**

**7.3.5) Kod pocztowy: ~37-500**

**7.3.6.) Województwo: podkarpackie**

**7.3.7.) Kraj: Polska**

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie**

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

**8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08**

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 638949,19**

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ~4 miesiące**

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**