

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236163-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Legnica: Pojazdy do transportu odpadów
2022/S 087-236163**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-188893)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536

Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60

Miejscowość: Legnica

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Kod pocztowy: 59-220

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska

E-mail: przetargi@lpgk.pl

Tel.: +48 768566350

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części”

Numer referencyjny: NZP/TO/4/2022

II.1.2) Główny kod CPV

34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki z zastrzeżeniem, iż dwa pojazdy zostaną dostarczone Zamawiającemu na podstawie umów sprzedaży, a sześć pojazdów zostanie oddana Zamawiającemu w dzierżawę na podstawie umów dzierżawy. Zamawiający

dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej niż wymienionych części zamówienia:

- 1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia”,
- 2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”,
- 3) CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 3 zamówienia”.
- 4) CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 zamówienia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 071-188893](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a) Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b) Kartę pojazdu, c) Polisę ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu Zamawiającemu). 3. Charakterystyka pojazdu. a) charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, -skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe boczne, -fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, -blokada mechanizmu różnicowego, -tylne zawieszenie pneumatyczne, -oś skrętna za osią napędową, -opony o rozmiarze 315/80/R22.5, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja fabryczna. b) charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 120, 240 i 1100 litrów. -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie załadunkowej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadunkowym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu, -reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -

zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

Powinno być:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b)Kartę pojazdu, c)Polisę ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu Zamawiającemu). 3.Charakterystyka pojazdu. a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, -skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe boczne, -fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, -blokady mechanizmu różnicowego albo pojazd bez blokady mechanizmu różnicowego, ale posiadający system wspomagania do ruszania załączany za pomocą przycisku z pulpitu sterowniczego, -tylne zawieszenie pneumatyczne, -oś skrętna za osią napędową, - opony o rozmiarze 315/80/R22.5 albo 315/70/R22.5, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub dwa połączone fotele, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja fabryczna. b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 120, 240 i 1100 litrów. -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu, -reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b)Kartę pojazdu, c)Polisę ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu Zamawiającemu). 3.Charakterystyka pojazdu. a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy

o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, -skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe boczne,-fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, -blokada mechanizmu różnicowego,-tylne zawieszenie pneumatyczne,-oś skrętna za osią napędową, -opony o rozmiarze 315/80/R22.5, -kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja fabryczna. b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 120, 240 i 1100 litrów, -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy,-możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

Powinno być:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zakupiony pojazd do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazd dostarczony Zamawiającemu winien być sprawny technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd winien być zarejestrowany w Polsce), b)Kartę pojazdu, c)Polisę ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w dniu dostawy pojazdu Zamawiającemu). 3.Charakterystyka pojazdu. a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2016 z przebiegiem do 80.000 km, -silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy minimum 300 KM i spełniający normę emisji spalin min. EURO 6, -silnik o pojemności 7-11 litrów, -skrzynia biegów w pełni automatyczna lub półautomatyczna, -tachograf cyfrowy, -osłony antyrowerowe boczne,-fabryczna przystawka odbioru mocy od silnika, - blokada mechanizmu różnicowego albo pojazd bez blokady mechanizmu różnicowego, ale posiadający system wspomagania do ruszania załączany za pomocą przycisku z pulpitu sterowniczego,-tylne zawieszenie pneumatyczne,-oś skrętna za osią napędową, - opony o rozmiarze 315/80/R22.5 albo 315/70/R22.5, - kabina 3 miejscowa: fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa + 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub dwa połączone fotele, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, -lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, -wydech skierowany do góry, -światła do jazdy dziennej, -brzęczyk biegu wstecznego, -oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na kabinie (belka LED), -szyby sterowane elektrycznie, -klimatyzacja fabryczna. b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 60, 120, 240 i 1100 litrów, -wrzutnik pojemników jednolity (zależny, nie dzielony), -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie

wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy,-możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, - zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy. c)okres gwarancji i rękojmi za wady: Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony pojazd na okres min. 1 miesiąca, licząc od przekazania pojazdu Zamawiającemu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, -tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m³, -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, - automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -urządzenie załadownicze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów,-dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.

Powinno być:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy

pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, - zawieszenie tylne pneumatyczne- sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3, -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, - możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym i ręcznym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, - urządzenie załadownicze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów (Zamawiający dopuszcza urządzenie załadownicze o wysokiej krawędzi typu Zoeller 2301),-dwa stopnie dla ładowaczy, - oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz oddzielny monitor w kabinie do kamery wstecznej lub monitor kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiove o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, -tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3, -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, -możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -

automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, -urządzenie załadownicze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów,-dwa stopnie dla ładowaczy, -oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.

Powinno być:

1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania Miasta, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica. Pojazdy dostarczone Zamawiającemu winny być sprawne technicznie. 2.W dniu dostawy pojazdu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu odpowiednią dokumentację dotyczącą tego pojazdu, tj.: a)Dowód rejestracyjny pojazdu, b)Kserokopię polisy ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej (polisa winna obowiązywać w całym okresie dzierżawy pojazdu). 3.Charakterystyka pojazdów stanowiących przedmiot dzierżawy (Pojazd nr 1, Pojazd nr 2 i Pojazd nr 3) a)charakterystyka podwozia: -podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg, -rok produkcji min. 2006 (dotyczy pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2) oraz min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 3),, -silnik wysokoprężny spełniający normę min. EURO 5, -silnik o pojemności 6-12 litrów, -skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub zautomatyzowana, - zawieszenie tylne pneumatyczne- sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe, -kabina posiadająca min. 3 miejsca, -gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej,-kierownica regulowana,-zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny wyłącznik, -moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, -brzęczyk biegu wstecznego, -gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; b)charakterystyka zabudowy: -zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych, -pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m³, -króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym, - możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym i ręcznym, -możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, -układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, -dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, -automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, - urządzenie załadownicze jednolite, uniwersalne, tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 1100 litrów (Zamawiający dopuszcza urządzenie załadownicze o wysokiej krawędzi typu Zoeller 2301), -dwa stopnie dla ładowaczy, - oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu,-reflektor roboczy z tyłu zabudowy, -możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania, -zabudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną, -kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

I.Do oferty należy dołączyć OŚWIADCZENIE NA FORMULARZU JEDZ (ESPD) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

II.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.). WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW

WYKLUCZENIA: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu. 2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, sporządzone według Załącznika nr 4 do SWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ. 4) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia na formularzu JEDZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Wykaz dostaw według Załącznika nr 6a do SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 i 2 ZAMÓWIENIA) i/lub Załącznika nr 6b do SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 i 4 ZAMÓWIENIA). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę, o której mowa w pkt IX.4a) SWZ. 2) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do SWZ. IV. SZCZEGÓŁOWE ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW UJĘTO W PKT XI. SWZ.

Powinno być:

I. Do oferty należy dołączyć OŚWIADCZENIE NA FORMULARZU JEDZ (ESPD) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz na podstawie przesłanek wskazanych w pkt X.3-X.4 SWZ. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu. 2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, sporządzone według Załącznika nr 4 do SWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ. 4) Dowody, o których mowa

w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia na formularzu JEDZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Wykaz dostaw według Załącznika nr 6a do SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 i 2 ZAMÓWIENIA) i/lub Załącznika nr 6b do SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 i 4 ZAMÓWIENIA). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawę, o której mowa w pkt IX.4a) SWZ. 2) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do SWZ. IV. SZCZEGÓŁOWE ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW UJĘTO W PKT XI. SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 11/05/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 12/05/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 08/08/2022

Powinno być:

Data: 09/08/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 11/05/2022

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 12/05/2022

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**