

ZP.271.04.2020.1022

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Ul. Wyspiańskiego 13
33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz, 28.04.2020 r

Dotyczy:

Przedmiot zamówienia: zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „**Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczno-hutniczym**”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.04.2020 r., dotyczące ww. zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/333383>, Zamawiający – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości udziela odpowiedzi:

Dotyczy: CZĘŚĆ II: ZAKUP, DOSTAWA i MONTAŻ MEBLI

Pytanie 1:

Poz. 1 — Proszę wyjaśnić czy Zamawiający oczekuje szafy na laptopy? Czy ma to być zwykła szafa na dokumenty, w której będą przechowywane laptopy? Proszę także podać wymiary: wysokość, szerokość, głębokość.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szafy na dokumenty z możliwością przechowania min. 4 laptopów. Wymiary szafy (wys x szer x gł) 1800x920x500

Pytanie 2:

Poz. 7 — Czy stoliki laboratoryjne mają być wyposażone w 2 szuflady i szafkę? Czy Zamawiający oczekuje szafki z szufladą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stoliki laboratoryjne powinny być wyposażone w jedną szufladę z wysuwem na łożyskach kulkowych, z szafką z 2 półkami poniżej.
Szuflada i szafka zamykana na klucz

Pytanie 3:

Poz. 9 — Proszę podać jakich elementów wyposażenia (min. 146 elementów) oczekuje Zamawiający w szafce narzędziowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafka narzędziowa powinna posiadać następujące wyposażenie:

Szuflada nr 1 - wyposażenie:

- Zestaw 1/2"

- Grzechotka 1/2"
- Przegub uniwersalny 1/2"
- Pokrętło poprzeczne T250 mm
- Przedłużka 125mm i 250mm
- Zestaw 17 sztuk nasadek nasadek 1/2": 8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
- Zestaw 4 sztuk nasadek udarowych do kół aluminiowych z osłoną plastikową: 17,19,21,22 mm

- Zestaw 3/8"

- Grzechotka 3/8"
- Przegub uniwersalny 3/8"
- Pokrętko poprzeczne T150 mm
- Przedłużka 150mm i 175mm
- Zestaw 15 sztuk nasadek 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24 mm

- Zestaw 1/4"

- Grzechotka 1/4"
- Przegub uniwersalny 1/4"
- Pokrętko poprzeczne T110 mm
- Przedłużka 50mm i 100mm
- Pokrętko sztywne 1/4"
- Zestaw 12 sztuk nasadek 1/4" 4,4/5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
- Zestaw 9 sztuk nasadek długich: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 mm

Szuflada nr 2 - wyposażenie:

- Zestaw 9 sztuk klucz imbusowych: 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 mm
- Zestaw 23 sztuk bitów 1/4": PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3; Płaskie:4;5;5;7 mm, HEX: 3,4,5,6,7,8 mm, TORX:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
- Zestaw 13 sztuk klucz płasko-oczkowych z grzechotką: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 mm
- Para rękawic gumowych

Szuflada nr 3 - wyposażenie:

- Zestaw 6 sztuk wkrętek: PH2x38,PH4x200,PH3x150,PH1x100,PH2x125,PH2x100
- Zestaw 6 sztuk wkrętek: SL6x38,SL8x175,SL3x75,SL6,5x75,SL5,5x150,SL4x100
- Zestaw 6 wkrętek izolowanych: 6x150(-),6x125(-),4x100(-),3x75(-), 4x100(+),3x75(+)
- Zestaw 6 wkrętek precyzyjnych:1,8(-),2,0(-),2,5(-),PH000(+),PH00(+),PH0
- Wkrętki TORX: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Pytanie 4:

Poz. 10 — Proszę wyjaśnić co oznacza zapis: „2 szafki S14; 2 szuflady 60 - 46h x530x445m; 2 szuflady 120 - 106h x 530x 445m; 2 szuflady 180 - 166h x530x 445m; 2 szuflady 240 - 226h x530x 445m”.

Proszę również wyjaśnić z czego ma być zbudowany blat stołu ślusarskiego oraz podać jego grubość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis S14 był omyłką pisarską.

Zamawiający wymaga:

Po obu stronach stołu po 4 szuflady o wymiarach 46h x530 x 445m (wys. x szer. x głęb.), 106h x530 x 445m(wys. x szer. x głęb.), 166h x530 x 445m (wys. x szer. x głęb.), 226h x530 x 445m (wys. x szer. x głęb.)

Szuflady zamykane jednym kluczem/rygłem po jednej stronie stołu, po drugiej stronie stołu innym kluczem/rygłem;

Cały pion szuflad zamykany jednym kluczem/rygłem;

Wysuw na łożyskach;

Nośność szuflady 70 kg;

Grubość blatu: 45 mm;

Pokrycie blatu: wykładzina PCV 2mm;

Pytanie 5:

Poz. 12 — Czy Zamawiający dopuści stół montażowy wykonany z profili stalowych np. kształtownik o przekroju 30x30x1,5 mm malowane lakierem proszkowym np. w kolorze silver? Stoły tego typu są

znacznie trwalsze, ich konstrukcja zapewnia większą stabilność i co istotne są znacznie tańsze od tych wykonanych z profili aluminiowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści stół montażowy wykonany z profili stalowych np. kształtownik o przekroju 30x30x1,5 mm malowane lakierem proszkowym np. w kolorze silver.

Pytanie 6:

Poz. 15 — Czy Zamawiający dopuści stół laboratoryjny wykonany z profili stalowych np. kształtownik o przekroju 30x30x1,5 mm malowane lakierem proszkowym np. w kolorze silver? Stoły tego typu są znacznie trwalsze, ich konstrukcja zapewnia większą stabilność i co istotne są znacznie tańsze od tych wykonanych z profili aluminiowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści stół laboratoryjny wykonany z profili stalowych np. kształtownik o przekroju 30x30x1,5 mm malowane lakierem proszkowym np. w kolorze silver.

Z poważaniem:

DYREKTOR
NOWOSĄDECKIEGO INKUBATORA
PRZEDSIĘWZĘCZOŚCI

Grzegorz Sus