

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 5.0! w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Miąłki Szlak 74
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Inżynierska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BP
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 23 czerwiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 23 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
1	45111200-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III wykop pod warstwy technologiczne boiska gł. 35cm <boisko>950*0,35	m ³ m ³	 332,500	
				RAZEM	332,500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV zagęszczenie gruntu rodzimego i wyprofilowanie spadków 950	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko odpadów wraz z kosztem utylizacji <ziemia>poz.1 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 332,500 ----- 332,500	
				RAZEM	332,500
2	45111230-9	Podsypki i Podbudowy			
4	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 950	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
5	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 950	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
6	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm Warstwa nośna z kruszywa o frakcji 5-31,5 mm gr.15cm stab. mech. 950	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
7	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 5 cm Warstwa wyrów. z miału kamiennego o frakcji 0-5mm gr 5cm stab. mech. 950	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
3	45233222-1	Obrzeża betonowe			
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża betonowe 8x30 cm 25*2+38	m m	 88,000	
				RAZEM	88,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem ława betonowa z oporem - Beton zwykły C12/15 (B-15) poz.8*0,036	m ³ m ³	 3,168	
				RAZEM	3,168
4	45236210-5	Nawierzchnie syntetyczne			
10	kalk. warsz- tatowa	Wykonanie nawierzchni syntetycznej W-wa stabilizująca gr. 35mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU - cena z ułożeniem W-wa dolna nośna gr. 8mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym- cena z ułożeniem W-wa górna użytkowa gr. 8mm z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm cena z ułożeniem i liniowaniem - kolor naw. czerwony strefa bezp. kolor zielony, linie kolory białe, żółte i granatowy. poz.7	m ² m ²	 950,000	
				RAZEM	950,000
5	37500000-5	Wypożyczenie			
11	kalk. warsz- tatowa	Bramki do piłki ręcznej 300x200x110/80 cm, aluminiowe z siatką - parametry wg opisu w dokumentacji projektowej 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	kalk. warsztatowa	Konstrukcja koszy do koszykówki - stojak 2-słupowy ocynkowany ogniowo oraz malowany - kolor szary, , wysięg do 1.20m, z mechanizmem regulacji wysokości, tablica 180x105 cm epoksydowa laminowana, obręcz stała wzmocniona. Słupy na wys. 2 m zabezpieczone systemową gąbką osłoniętą materiałem, całość zamontowana na rurze PCV - parametry wg opisu w dokumentacji projektowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13	kalk. warsztatowa	Słupki do zawieszenia siatki do siatkówki - słupki wolnostojące, stalowe, uniwersalne z regulacją wysokości, z tuleją do mocowania, pokrywą tulei oraz osłonką ochronną (2 szt. na kpl.) oraz siatka do siatkówki 9,5 x 1,0 m z polipropylenu, grubość splotu 3 mm (1 szt. na kpl.) - parametry wg opisu w dokumentacji projektowej	szt		
		<komplet na 1 boisko>2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-02 0203-01 kalk. warsztatowa	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		Fundamenty pod urządzenia			
		<bramki do piłki ręcznej>0,4*0,4*0,5*4	m ³	0,320	
		<kosze do koszykówki>0,6*0,6*1,2*2*4	m ³	3,456	
		<boisko do siatkówki>0,4*0,4*0,8*2*2	m ³	0,512	
				RAZEM	4,288
6		Odwodnienie liniowe - konserwacja			
15	wycena indywidualna	Udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego wraz z ewentualną jego naprawą	m		
		95,0	m	95,000	
				RAZEM	95,000