


RZUT ŚCIAN OPOROWYCH 1:100



1. NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWANEGO NIE WYKONANO OKREŚLEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH;
2. DOKŁADNA GEOMETRIA WG. PROJEKTU ARCHYTEKTURALNEGO;
3. PROJEKT ROZBUDOWYKÓW PROMOWIDZ Z WALECZĄ OSTROŻNOŚCIĄ, PO UPIĘDZENIU ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIUM IERZEMI;
4. W PRZEPISACH STYMERDZIMA WARIACIÓNYCH NIE ZAJADŁO WALECZY SPOKATOWNIKÓW SIĘ Z PROJEKTOWANIEM W CELU OKREŚLENIA ROZMIARÓW ZAMIERZONYCH;
5. ROZMIARUJĄC SZCZEGÓŁOWE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OTULINA 5,0cm

STAL ZBRÓJENOWA
B500SP /A-IIIIN/
St3SX /A-I/
BETON
Beton C20/25
w/c – 0,6

<div><div>ms</div><div>STUDIO</div></div> <div><div>BIURO PROJEKTÓW</div><div>ms STUDIO</div></div> <div>mgr inż. arch. Marika Syniewska, 62-510 Konin, ul. Działkowa 1 d, email: ms.studio@onet.pl</div>			Stadium Pr. budowlany	
Investor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.		04.2022	
Obiekt:	Remont wejść do budynku "D" Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego Im. dr Romana Ostrozycznego w Koninie.			
Lokalizacja:	Konin, ul. Szpitalna 45.		Skala 1:100	
Rysunek:	Rzut ścian oporowych (WEJŚCIE 2).		Nr rysunku K4	
Branża:	Architektoniczna	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Bartosz Intys w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		WKP/0017/PWOK/16	