

Grudziądz, dnia 21 stycznia 2022 roku

FE.042.3.6.2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń drukujących wraz z montażem, dostawa urządzeń multimedialnych oraz dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytania, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pozycji 16.

Proszę o zmianę wymogu "zdalne zarządzanie iDRAC9" na "zdalne zarządzanie".

Zapis iDRAC9 wskazuje na jednego producenta - firmę Dell - co jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. wymogu. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1.1. do SWZ ww. zakresie. Z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pozycji 16

Proszę o usunięcie wymogu modułu SD ISDM. Jest to również wskazanie na firmę Dell, co jest zabronione przez PZP. Proszę również wyjaśnić - jaką funkcjonalność ma posiadać ta cecha.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie modułu SD ISDM. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1.1. do SWZ ww. zakresie. Z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o

zamówieniu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pozycji 16.

Proszę o usunięcie wymogu ramki zabezpieczającej z LCD. Jest to cecha serwerów Dell - co jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu ramki zabezpieczającej. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1.1. do SWZ ww. zakresie. Z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pozycji 16.

Proszę o usunięcie wymogu Szyny montażowej ruchomej z ramieniem na kable. Jest to cecha serwerów Dell - co jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymogu szyny montażowej, lecz zgadza się na zmianę opisu na następujący:

- szyna montażowa ruchoma z ramieniem lub przewodnicami (uchwytami) na kable.

Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1.1. do SWZ ww. zakresie. Z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE.

Pytanie nr 5:

Dotyczy stawki podatku VAT.

Czy Zamawiający będzie ubiegał się o stosowanie preferencyjnej stawki VAT 0%? Jeśli tak, czy to obliuguje, w celu możliwości porównania ofert, do tego by każdy wykonawca, już na etapie składania ofert zastosował tą stawkę do odpowiednich pozycji?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia dotyczy placówki oświatowej tj. Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu i stanowić będzie wyposażenie pracowni przedmiotowych, w związku z tym wykonawca składając ofertę może skorzystać z zapisów art. 83 ust 1 pkt. 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w Załączniku nr 8 do ww. Ustawy, w tym między innymi: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). Każdy wykonawca na etapie składania ofert powinien zastosować 0 % stawkę VAT do odpowiednich pozycji.

/-/ Prezydent Grudziądz