



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

ZPZ - 2375 - 184 /20

Olsztyn, dnia 27.11. 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów biurowych tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZPZ-52/10/20

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w pakietach od 1 do 4**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, na mocy art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **informuje o unieważnieniu ww. postępowania w pakiecie 1, 2, 3 i 4.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu –dotyczy pakietu:

- 1 Materiały biurowe;
- 2 Kody kreskowe;
- 3 Opaski termiczne.

Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dotyczy pakietu:

- 4 Tonery i bębny

W ww. postępowaniu, w pakiecie 4, została złożona tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu firmy Marcova Sp. z o.o. Sp. k. ul Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa. Wykonawca zaferował wykonanie zamówienia w ww. pakiecie za kwotę 213 988,02 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w tym pakiecie kwotę:194 590,71 zł brutto. W związku z tym zaferowana przez Wykonawcę kwota znacznie przewyższa środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie 4.

Działając w trybie art. 92 ust 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Lp.	Numer Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Powody odrzucenia oferty
1	08	Art-Biur Wiesław Siembida, ul. Sprzędzowa 3, 10-467 Olsztyn	<p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 1 dotyczącym dostawy materiałów biurowych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał w pozycji:</p> <p>20–Zszywacz duży (zszywacz na 100 kartek, metalowy o dużej wytrzymałości, stabilna podstawa, głębokość zszywania: 69mm. Zszywa do 100 kartek. Pasujące zszywki #23/6, #23/8, #23/10, #23/13, #23/15</p> <p>41–Taśma klejąca-pakowa, min. parametry 48 mm x 60 m kolor szary lub brązowy (z mocnym klejem)</p> <p>6–Identyfikatory. Wykonane z tworzywa sztucznego, posiada klip oraz agrafkę, sztywny kartonik do opisu, format 90 x 55mm. W pozycji formularza</p> <p>43–Tusz do stempli czarny (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>44–Tusz do stempli czerwony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>45–Tusz do stempli niebieski (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>46–Tusz do stempli zielony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>88–Płyta DVD-R 4,7GB z powierchnią do nadruku. Zapis z prędkością x16, technologia Advanced AZO+. Powierzchnia do nadruku w przystosowanych do tego drukarkach typu Verbatim) – [520 000 sztuk]</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycji:</p> <p>20 zaproponowano Zszywacz Taurus 9100, który posiada głębokość zszywania 55 mm</p> <p>41 Wykonawca zaproponował inny przedmiot – bloczek samoprzylepny</p> <p>6 –nie można zidentyfikować produktu</p> <p>43,44,45,46 – nie można zidentyfikować produktu</p> <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p>
2	01	Artech Arkadiusz Kieżun, ul. Grudziądzka 7A, 11-040 Dobrze Miasto	<p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 1 dotyczącym dostawy materiałów biurowych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał w pozycji</p> <p>20–Zszywacz duży (zszywacz na 100 kartek, metalowy o dużej wytrzymałości, stabilna podstawa, głębokość zszywania: 69mm. Zszywa do 100 kartek. Pasujące zszywki #23/6, #23/8, #23/10, #23/13, #23/15</p> <p>43–Tusz do stempli czarny (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>44–Tusz do stempli czerwony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>45–Tusz do stempli niebieski (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>46–Tusz do stempli zielony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p>

3	<p>P.H. Paxer Sp. J. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa11, 10-416 Olsztyn</p>	<p>88-Płyta DVD-R 4,7GB z powierzchnią do nadruku. Zapis z prędkością x16, technologia Advanced AZO+. Powierzchnia do nadruku w przystosowanych do tego drukarkach typu Verbatim) – [520 000 sztuk]</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycji 20 Zszywacz posiada głębokość 67 mm. 43-45 tusze posiadają pojemność 30 ml 88 płyty Omega 40217 nie posiadają technologii Advanced AZO+</p> <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu</p> <p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 1 dotyczącym dostawy materiałów biurowych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał w pozycji: 43-Tusz do stempli czarny (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.) 44-Tusz do stempli czerwony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.) 45-Tusz do stempli niebieski (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.) 46-Tusz do stempli zielony (wodoodporny, szybkoschnący, bezolejowy lub na bazie wody, do stempli ręcznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą, pojemność 25 ml.)</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycji 43-45 tusze posiadają pojemność 30 ml</p>
4	<p>LIBELI Janusz Biś ul. Nasienna 3, 44-120 Pyskowice</p>	<p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p> <p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 2 –dostawa kodów kreskowych i w pakiecie 3 –dostawa opaków termicznych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w dniu 30.10.2020 r. dokonał modyfikacji formularza ofertowego. Wykonawca złożył ofertę na niezmodyfikowanym formularzu ofertowym. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p>
5	<p>Golden Line Sp. z o.o. ul. Krakowska 150 35-506 Rzeszów</p>	<p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 4 dotyczącym dostawy tonerów i bębnow na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał w pozycji 51-formularza Tusz Hp-15 – Refabrykacja 79-Tusz Canon 510 Refabrykacja 80-Tusz Canon 511 Refabrykacja 111Tusz Canon PG-512 Black 112-Tusz Canon CI-513 Color 106-Fuser Film HP 1200 (folia grzewcza) 140-Tusz HP 84 black Refabrykacja 141-Tusz HP 85 Magneta Refabrykacja 142-Tusz HP 85 Cyna Refabrykacja 143-Tusz H P 6 55 Magneta - Oryginał 144-Tusz H P 6 55 Cyna - Oryginał 145-Tusz H P 6 55 Yellow - Oryginał 146 -Tusz H P 6 55 Black - Oryginał</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycjach 51-zaproponowano tusz Golden Line, GL-C6615D- R – tusz regenerowany –</p>

		<p>produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>79–Tusz Golden Line GL-PG510; 80–Golden Line, GL-CL511; 111–Golden Line, GL-PG512BK; 112–Golden Line GL-CL513 - Wykonawca nie wskazał czy są to tusze nowe czy regenerowane. (Wykonawca oznaczył N – nowe, R - Refabrykacja) 106–zapropionowano Fuser – jako zespół grzejny. 140–Golden Line, GL-C5016A R - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 141–Golden Line, - GL-C9426A R – tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 142–Golden Line, GL-C9425A R – tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 143–Golden Line, GL-CZ111AE R – regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 144–Golden Line, GL-CZ110AE R – regeneracja tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 145–Golden Line, GL-CZ112AE R – tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 146–Golden Line, GL-CZ109AE R – tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p>
<p>6</p> <p>03</p> <p>Laser 1 Osieja Jerzy Suchodolski Zdzisław ul. Warszawska 31/33 25-518 Kielce</p>		<p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 4 dotyczącym dostawy tonerów i bębnow na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał aby/ w pozycji:</p> <p>51–Tusz Hp-15 – Refabrykacja 52–Tusz HP 15 - Refabrykacja 53– Tusz HP 650 tricolor – Refabrykacja 79–Tusz Canon 510 Refabrykacja 80–Tusz Canon 511 Refabrykacja 87–Kaseta ESPON ERC-09B 88–Samsung MLT – D305L 103–Bęben Canon C-EXV33 109–Fuser HP Lj P3015 111–Tusz Canon PG-512 Black 112–Tusz Canon CL-513 Color 125 – zamawiający w dniu 30.10.2020 r. dokonał zmiany w formularzu cenowym kpl - 4 szt. bębnow 140 –Tusz HP 84 black Refabrykacja 141 -Tusz HP 85 Magneta Refabrykacja 142–Tusz HP 85 Cyna Refabrykacja</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycji</p> <p>51–Laser1/iHP15D - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 52–Laser/iH650Bk - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 53–Laser1/iHP650COL - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 79–Laser1/iPG510 - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 80–Laser1/iCL1511 - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 87–OKI/ERC09 – nie występuje w ofercie OKI oryginalna kaseta ERC09 88–Laser1/iD205L – produkt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 103–zapropionowano toner Laser1/iCEXV33 produkt niezgodny z opisem</p>

			<p>przedmiotu zamówienia 109-zaproponowano toner Laser1/iH2612A – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 111-Laser1/iPG512 – tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 112-Laser1/iCLJ513 - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 125-podano koszt 1 bębna – nie uwzględniono zmiany z dnia 30.10.2020 r. w formularzu cenowym 140-Laser1/iH848BK - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 141-Laser1/iH85M- tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 142-Laser1/iH85C - tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p>
7	07	PHU Renoma ul. Warszawska 49 12-200 Pisz	<p>Oferta podlega odrzuceniu w pakiecie 4 dotyczącym dostawy tonerów i bębnow na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w formularzu Cenowym wymagał w pozycji 4-Toner Brother TN-241Y 24-Toner HP C9722A (4600/4650) Y – w dniu 30.10.2020 r. dokonał zmiany w formularzu cenowym 41-Toner HP 36A (CB436A) 51-Tusz HP 15 56-Fuser HP CLJ Cm3530/CP3525 79-Tusz Canon 510 Refabrykacja 80-Tusz Canon 511 Refabrykacja 87-Kaseta ESPON ERC-09B 100-Toner Lexmark CS/CX3/4/517 cyna 111-Tusz Canon PG-512 Black 112-Tusz Canon CL-513 Color 118-zestaw rolek KM2530 126-Bębna Xerox 3052/3260 141-Tusz HP 85 Magneta 142-Tusz HP 85 Cyna</p> <p>W złożonej przez Wykonawcę ofercie ustalono, że w pozycji: 4-zaproponował toner Quantec TN241C kolor cyan, ten sam co w pozycji 2. 24 nie uwzględniono zmiany w formularzu proponując produkt HP C3924A 41-zaproponowano toner Quantec 435A, który jest stosowany do innych modeli drukarek, ma mniejszą wydajność niż Zamawiający wymagał. 51-zaproponowano tusz ORINK 6615 – produkt regenerowany. 56-HP CC468-67927 – pas transmisyjny – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 79-Tusz Orink PG-510 tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 8-Tusz Orink CL-511 tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 87-Kaseta ESPON ERC-09B zaniżona kwota produktu 100-Lexmark 71B2HC0 – nie pasuje do urządzenia wskazanego przez zamawiającego 111-Tusz Orink PG-512 tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 112-Tusz drinkCL-513 tusz regenerowany – produkt niezgodny z opisem</p>

		<p>przedmiotu zamówienia</p> <p>118-Kyocera 2AR07220 - zaproponowano 1 szt., a nie zestaw rolek</p> <p>126-Toner Quantec x3260 - produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>141-Orink H 85M - tusz regenerowany - produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>142-Orink H85C tusz regenerowany - produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia</p> <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.</p>
--	--	--

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Ministerstwa Opieki Zdrowotnej, Wzrostu i Aktywności
 z Warmińsko-Mazurskiej Województwa
 (pieczęć i podpis)
 Kraszynie

mgr Krystyna Futyma

Wykonana w 1 egz. – Ewelina Piórkowska-Głąb
 Zamieszczono na stronie internetowej
 Egz. nr 1 - a/a