

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.K.01	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożazenie		
Opis		Ilość
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.K.02	Rejestracja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
konsola na wymiar (lada)		1
fotel		2
komputer		2
drukarka		2
telefon stacjonarny		2
szafa na dokumenty		1

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.K.03	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.K.04	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.K.05	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.P.01	Szatnia	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożażenie		
Opis		Ilość
szafki pracownicze „L” 1800x300x490 mm		25

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.P.02	Pomieszczenie Biurowe	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja nawiewno-wywiewna	
Elektryczne		
Teletechniczne		
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.T.01	Magazyn	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Regał nierdzewny		1
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.Ł.01	Łazienka personelu	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) wisząca		1
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym		1
Wieszak na ubrania		1
Łazienkowy pojemnik na odpadki		1
Pojemnik na papier toaletowy		1
Szczotka do wc		
Instalacje		
Wodne	miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne	
Teletechniczne	-	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.Ł.02	Łazienka męska	
Poza zakresem opracowania		
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) wisząca		1
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym		1
Pisuar (armatura ceramiczna), wiszący, zintegrowany z systemem spłukującym.		1
Wieszak na ubrania		1
Łazienkowy pojemnik na odpadki		1
Pojemnik na papier toaletowy		1
Szczotka do wc		1
Instalacje		
Wodne	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne	
Teletechniczne	-	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.Ł.03	Łazienka ogólnodostępna (dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych)	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoty w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis	Ilość	
Umywalka (armatura ceramiczna) wisząca przystosowana do osób niepełnosprawnych	1	
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z mieszaczem	1	
Lustro uchylne nad umywalką	1	
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym – długość 70cm	1	
Siedzisko natryskowe składane z podporą	1	
Wieszak zasłony prysznicowej narożny	1	
Wieszak na ubrania	1	
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy	1	
Łazienkowy pojemnik na odpadki	1	
Pojemnik na papier typu ZZ	1	
Pojemnik na papier toaletowy	1	
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy	1	
Szczotka do wc	1	
Poręcz łukowa uchylna 85cm przy misce ustępowej	1	
Poręcz stała prosta 60cm przy misce ustępowej	1	
Poręcz łukowa stała 60cm przy umywalce	2	
Instalacje		
Wodne	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
100.Ł.04	Łazienka damska	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna) wisząca		2
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kołnierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym		2
Wieszak na ubrania		2
Łazienkowy pojemnik na odpadki		3
Pojemnik na papier toaletowy		2
Szczotka do wc		1
Instalacje		
Wodne	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne	
Teletechniczne	-	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	