

Do:
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu
(Strona internetowa prowadzonego
postępowania)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO ZAMIATARKI ULICZNEJ” (nr ref.: 1/ZP/2023).

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) – zawiadamia, że w odpowiedzi na kolejne pytania Wykonawców, wniesione do dnia 30 stycznia 2023 roku – przedkłada poniżej ich treść (w/g kolejności złożenia) oraz wyjaśnia:

Pytanie nr 53:

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zostanie ubezpieczony od dnia rejestracji w wydziale komunikacji, zaś w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu dotychczasowego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wyjaśnienie do Pytania nr 53:

Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany SWZ (Załącznika nr 2 do SWZ) w powyższym zakresie.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu, przekaże Finansującemu jako właścicielowi przedmiotu, kopię polisy wraz z dowodem opłacenia całości składek ubezpieczeniowych najpóźniej w dniu rejestracji w wydziale komunikacji, a w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia, nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

Wyjaśnienie do Pytania nr 54:

Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany SWZ (Załącznika nr 2 do SWZ) w powyższym zakresie.

Pytanie nr 55:

Prosimy o potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia będzie równa wartości netto lub brutto Przedmiotu Zamówienia

Wyjaśnienie do Pytania nr 55:

Suma ubezpieczenia będzie równa wartości netto Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany SWZ (Załącznika nr 2 do SWZ) w powyższym zakresie.

Pytanie nr 56

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „Wykonawca zapewnia Autoryzowany serwis w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego”

a) Czy Zamawiający dopuszcza odległość autoryzowanego serwisu 250 km od siedziby Zamawiającego?

b) Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne posiadanie autoryzowanego serwisu mobilnego, obsługującego zlecenia serwisowe / gwarancyjne na terenie bazy sprzętowej Zamawiającego?

Wyjaśnienie do Pytania nr 56:

Ad. a) – Zamawiający nie dopuszcza aby autoryzowany serwis znajdował w odległości 250 km od siedziby Zamawiającego i dalej,

Ad. b) - Zamawiający nie dopuszcza posiadanie autoryzowanego serwisu mobilnego, obsługującego zlecenia serwisowe / gwarancyjne na terenie bazy sprzętowej Zamawiającego
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „ 8. Silnik wysokoprężny diesla spełnia wymagania normy emisji spalin min. EURO 6 (certyfikat)

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne silnik spełniający wymagania normy STAGE V?

Najnowsze dyrektywy UE dotyczące emisji gazów silnikowych i zanieczyszczeń dopuszczają aby zamiatarki wolnobieżne były wyposażone w silniki STAGE V. Zakres przepisów obejmuje wiele maszyn samojezdnych , które mogą być wyposażone w silniki spełniające wskazaną normę m.in.: maszyny budowlane maszyny rolnicze sprzęt komunalny (zamiatarki i sprzęt do zimowego utrzymania

Silniki klasyfikowane w tej normie to jednostki przemysłowe stworzone do pracy pod wysokim obciążeniem , pozbawione problemów użytkowych występujących w silnikach o normie spalin EURO 6.

Wyjaśnienie do Pytania nr 57:

Zamawiający nie dopuszcza by zamiatarka była wyposażona w silnik spełniający wymagania normy STAGE V. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „ 7. Moc silnika min. 110 kW max. 160 kW, silnik chłodzony cieczą.”

Czy Zamawiający dopuszcza moc silnika min. 105 kW?

Wyjaśnienie do Pytania nr 58:

Zamawiający nie dopuszcza by moc silnika wynosiła minimum 105 kW. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „9. Prędkość przejazdowa min 30 km/h”

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wolnobieżnego, którego prędkość przejazdowa wynosi maksymalnie 25km/h?

Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia pojazdu wolnobieżnego odstąpi od procesu rejestracji / dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji?

Zarejestrowanie pojazdu w tym przypadku jest nieobowiązkowe, ekonomicznie nieuzasadnione

Wyjaśnienie do Pytania nr 59:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu wolnobieżnego, którego prędkość przejazdowa wynosi maksymalnie 25km/h. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „10. Prędkość robocza min. 20 km/h”

Czy Zamawiający dopuszcza prędkość roboczą zmiatarki mieszczącą się w przedziale 6 – 20 km?

Wskazany wymóg przez Zamawiającego stanowi wartość jedynie teoretyczną – nie użytkową, ponieważ optymalna prędkość robocza podczas pracy zmiatarki z wykorzystaniem szczotek wynosi 2-6 km km/h.

Wyjaśnienie do Pytania nr 60:

Zamawiający nie dopuszcza prędkość roboczą zmiatarki mieszczącą się w przedziale 6 – 20 km. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „28. Długość zmiatarki z osprzętem max. 6 400 mm”

Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę , której długość z osprzętem mieści się w przedziale 6 400 mm – 6500 mm?

Różnica pomiędzy wymaganiami Zamawiającego a wymiarem pojazdu, który chcemy zaproponować wynosi jedynie 100 mm.

Wyjaśnienie do Pytania nr 61:

Zamawiający nie dopuszcza zmiatarki , której długość z osprzętem mieści się w przedziale 6 400 mm – 6500 mm. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 62

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „39. Centralna szczotka walcowa o średnicy min. 500 mm z regulacją docisku do podłoża przez operatora z kabiny”

Czy Zamawiający dopuszcza szczotkę walcową o średnicy mieszczącej się w przedziale 400-500 mm bez regulacji docisku?

Wyjaśnienie do Pytania nr 62:

Zamawiający nie dopuszcza by zmiatarka była wyposażona w szczotkę walcową o średnicy mieszczącej się w przedziale 400-500 mm bez regulacji docisku. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „40. Turbina ssąca napędzana hydraulicznie lub dwie turbiny ssące napędzane hydraulicznie. Wydajność turbiny lub turbin min. 5 000 m³/h.”

Czy Zamawiający dopuszcza wydajność turbiny ssącej mieszczącą się w przedziale 4 000-5 000 m³/h?

Wyjaśnienie do Pytania nr 63:

Zamawiający nie dopuszcza by wydajność turbiny ssącej mieściła się w przedziale 4 000-5 000 m³/h. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 64

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „41. Filtracja powietrza wylotowego poprzez filtry, łączna powierzchnia filtrów min. 15 m²”

Czy Zamawiający dopuści pojedynczy filtr?

Wyjaśnienie do Pytania nr 64:

Zamawiający nie dopuszcza pojedynczego filtra. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „48. Wysokość wysypu ze zbiornika min. 1 200 mm. Wyładunek hydrauliczny”

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość wysypu ze zbiornika mieszczącą się w przedziale 1100 -1200 mm?

Wyjaśnienie do Pytania nr 65:

Zamawiający nie dopuszcza by wysokość wysypu ze zbiornika mieściła się w przedziale 1100 - 1200 mm. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 66

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „62. Kłapa rewizyjna umożliwiająca inspekcję zawartości zbiornika.”

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez klapy rewizyjnej zbiornika?

Wyjaśnienie do Pytania nr 66:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu (zmiatarki) bez klapy rewizyjnej zbiornika. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 67

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „63. System automatycznego odłączania akumulatora po zakończeniu pracy”

Czy Zamawiający dopuści mechaniczny / ręczny system odłączania akumulatora?

Wyjaśnienie do Pytania nr 67:

Zamawiający nie dopuszcza ręcznego systemu odłączania akumulatora. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wskazany zapis Załącznika nr 2 do SWZ bez zmian.

Pytanie nr 68

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazuje: „5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy: w przypadku pojazdu sprowadzonego do Polski wymagane są niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu w języku polskim, książka serwisowa i instrukcja obsługi w języku polskim, szczegółowy opis urządzeń i oprogramowania w języku polskim, dokumentacja i licencja na oprogramowanie, świadectwo zgodności CE/ Deklaracja WE, katalog części zamiennych. Niedostarczenie dokumentów może stanowić przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich dostarczenie”

Proszę o wskazanie jakiej dokładnie dokumentacji w kwestii oprogramowania wymaga Zamawiający.

Proszę o wskazanie w jakim zakresie Zamawiający wymaga licencji dotyczącej oprogramowania zamiatarki.

Wyjaśnienie do Pytania nr 68:

Na wstępie Zamawiający wskazuje, iż powyższe pytanie Wykonawcy dotyczy treści Załącznika nr 7 do SWZ, a nie treści Załącznika nr 2 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia zatem, iż z ostrożności (z góry), na podstawie wstępnego rozeznania rynku dla tego typu przedmiotu zamówienia, założył że oprogramowanie, w jakie wyposażony będzie przedmiot zamówienia wymaga stosownej licencji. W udzielonym wcześniej (na Pytanie nr 16) wyjaśnieniu – Zamawiający wskazał jednak, iż stwierdzenie okoliczności objęcia lub nie ewentualną licencją danego oprogramowania zależy wyłącznie od danych (parametrów) pojazdu, jakie zostaną przedstawione przez Wykonawcę, a nie przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje zatem, iż w wypadku objęcia danego oprogramowania licencją – będzie wymagał, aby Wykonawca (Sprzedawca) wykazał (dokumentem), iż oprogramowanie, z którego korzysta urządzenie (zamiatarka) korzysta z legalnego (licencjonowanego oraz dopuszczonego przez producenta urządzenia) oprogramowania, a zakres udzielonej Zamawiającemu (dalszej) licencji musi umożliwiać mu korzystanie z pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia (tj. pełnej funkcjonalności przewidzianej dla danej zamiatarki przez jej producenta). Jednocześnie (tak jak Zamawiający wskazał w odpowiedzi na Pytanie nr 16) nie wyraża zgody, aby przeniesienie praw z licencji nastąpiło wyłącznie w drodze sublicencji oraz dopiero po zakończeniu umowy leasingu.

Pytanie nr 69

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody w zakresie zmiany warunku wykazania się wiedzą i doświadczeniem i rezygnację z obecnego zapisu. Proponujemy nowe brzmienie

zapisu obejmujące dostawy co najmniej 3 egzemplarzy zamiatarek – każda o wartości co najmniej 800 000,00 PLN netto.

Wyjaśnienie do Pytania nr 69:

Zamawiający udzielił już merytorycznej odpowiedzi i przedstawił swoje stanowisko – w wyjaśnieniach do Pytań: Nr 50 i Nr 51.

Pytanie nr 70

Rozdz. IX pkt. 1.4. SWZ - czy Zamawiający dopuści w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykazanie przez Wykonawcę dostawy w leasingu co najmniej 2 egzemplarzy zamiatarek – każda o wartości co najmniej 900.000 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat? Taki zakres umożliwi Zamawiającemu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, da rękojmię jego należytego wykonania i będzie proporcjonalny oraz adekwatny do przedmiotu zamówienia, który dotyczy dostawy w formie leasingu operacyjnego zamiatarki.

Wyjaśnienie do Pytania nr 70:

Zamawiający udzielił już merytorycznej odpowiedzi i przedstawił swoje stanowisko – w wyjaśnieniach do Pytań: Nr 50 i Nr 51.

Pytanie nr 71

W nawiązaniu do treści odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 25.01.2023 r. i zmiany w Rozdz. VI pkt 1 SWZ prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez wskazanie czasu trwania umowy leasingu przez okres 60 miesięcy od daty przekazania sprzętu. Czas trwania leasingu należy roznieć jako czas na jaki sprzęt leasingowany jest oddany do użytkowania Leasingobiorcy-Zamawiającemu. Skoro Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu zamiatarkę w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy leasingu, to nie można czasu trwania umowy leasingu liczyć od dnia samego podpisania umowy. Zamawiający będzie przecież płacił raty (59 rat) po odbiorze sprzętu, a nie przed.

Wyjaśnienie do Pytania nr 71:

Zamawiający potwierdza powyższe i dokona modyfikacji (doprecyzowania) treści SWZ. Jednocześnie, wobec możliwej rozbieżności dat pomiędzy podpisaniem umowy leasingu, terminem dostawy (do 60 dni) – Zamawiający będzie wymagał możliwość zawarcia teje umowy z odroczonym terminem płatności rat leasingowych (maksymalnie do 2 miesięcy). Zamawiający dokona, w powyższym zakresie stosownych modyfikacji (doprecyzowania) treści SWZ (oraz Załączników nr 2 i 7 do SWZ).

Pytanie nr 72

Ponownie zwracamy się do Zamawiającego o przeanalizowanie warunku w zakresie środków dowodowych i zmianę progu wykazu dostaw do poziomu 950 000 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu wymagania techniczne wskazują na maszynę dostarczaną na polskim rynku przez trzech dostawców. Wskazane przez Zamawiającego warunki wykluczają dwóch z nich pozostawiając jedynie firmę, która jak wynika z informacji prasowych była już karana przez UOKiK za stosowanie zмовy cenowej, co nie stanowi dowodu, ale rzuca cień

wątpliwości, czy określanie kryteriów na podstawie dostaw tego wykonawcy nie pozostaje w sprzeczności z uczciwą konkurencją i zdrowymi praktykami rynkowymi.

Wyjaśnienie do Pytania nr 72 :

Zamawiający udzielił już merytorycznej odpowiedzi i przedstawił swoje stanowisko – w wyjaśnieniach do Pytań: Nr 50 i Nr 51.

Biorąc jednakże pod uwagę okoliczności wskazane w treści pytania – Zamawiający nie podziela „zarzutów” Wykonawcy, dotyczących naruszenia zasad konkurencji rynkowej, gdyż nie korespondują one chociażby ze stwierdzeniem tego samego Wykonawcy, iż w jego ocenie „wymagania techniczne wskazują na maszynę dostarczaną na polskim rynku przez trzech dostawców”

Pytanie nr 73

W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie z dn. 20.01.2023 r. – ponownie prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zostanie ubezpieczony od dnia rejestracji w wydziale komunikacji, zaś w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu dotychczasowego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wyjaśnienie do Pytania nr 73:

Jak w odpowiedzi na Pytanie nr 53 powyżej.

Pytanie nr 74

W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie z dn. 20.01.2023 r. – ponownie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu, przekaze Finansującemu jako właścicielowi przedmiotu, kopię polisy wraz z dowodem opłacenia całości składek ubezpieczeniowych najpóźniej w dniu rejestracji w wydziale komunikacji, a w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia, nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

Wyjaśnienie do Pytania nr 74:

Jak w odpowiedzi na Pytanie nr 54 powyżej.

Pytanie nr 75

W związku z niekompletną odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 27 z dnia 25.01.2023. r prosimy o potwierdzenie, że wcześniejsza spłata o której Zamawiający wskazuje w zał. nr 7 do SWZ §4 pkt. 12, dotyczy okresu po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji

Wyjaśnienie do Pytania nr 75 :

Zamawiający wskazał (w wyjaśnieniu do Pytania nr 27) dopuszcza złożenie ewentualnego wniosku (ws. wcześniejszej spłaty) w całym okresie obowiązywania umowy leasingu, przy czym skrócenie okresu umowy leasingu będzie mogło nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony umowy. Zamawiający nie potwierdza zatem, iż wcześniejsza spłata o której Zamawiający wskazuje dotyczy (wyłącznie) okresu po upływie 40 % normatywnego okresu amortyzacji.

Pytanie nr 76

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 25.01.2023r. prosimy o zmiany zapisu w zał. nr 7 do SWZ §4 pkt. 16 oraz zastąpienie wyrazu „zwłoka” na „opóźnienie”. Finansujący

informujemy przy tym, iż art. 481 ust 1 Kodeksu Cywilnego przewiduje odsetki w przypadku opóźnień w spłacie.

Wyjaśnienie do Pytania nr 76:

W wyjaśnieniu do Pytania nr 32 – Zamawiający wskazał, iż dopuszcza dochodzenie od niego ewentualnych odsetek jedynie na zasadach ogólnych. Zamawiający domniemywa, iż Wykonawcy zapewne chodzi o zapisy art. 481 § 1 KC (nie „ust. 1” - taki bowiem nie istnieje). Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i dokona zmiany SWZ (Załącznika nr 7 do SWZ).

Pytanie nr 77

*W związku z odpowiedzią na pytanie nr 33 oraz 18 z dnia 25.01.2023 r. wnosimy o modyfikację zapisu §6 pkt. 1 zał. nr 7 do SWZ, w ten sposób, aby **Wykonawca zapewnił udzielenie gwarancji, a nie jej udzielał.***

Wyjaśnienie do Pytania nr 77:

Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień do Pytań nr 18 i Nr 33 oraz obecny wniosek Wykonawcy – Zamawiający może jedynie doprecyzować treść SWZ (Załącznika nr 7 do SWZ) poprzez wskazanie, iż gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia oraz usługi serwisowe powinna zostać udzielona przez Sprzedawcę (Dostawcę).

Pytanie nr 78:

*W związku z odpowiedzią na pytanie numer 50 oraz 51 z dnia 25.01.2023r. „**zdolność techniczna lub zawodowa**” prosimy o dopuszczenie, aby warunek został uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat dokonał sprzedaży (dostawy w tym również dostawy w formie leasingu operacyjnego zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy pzp) **co najmniej 1 egzemplarza zamiatarki** o wartości przedmiotu zamówienia łącznie z finansowaniem 900.000,00 zł netto.*

*Finansujący zwraca przy tym uwagę, iż zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób **proporcjonalny do przedmiotu zamówienia** oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, **w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności**”*

Wyjaśnienie do Pytania nr 78:

Zamawiający udzielił już merytorycznej odpowiedzi i przedstawił swoje stanowisko – w wyjaśnieniach do Pytań: Nr 50, Nr 51 oraz w ślad za tym w wyjaśnieniach do Pytań Nr 69 i Nr 70.

Uwaga:

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W związku z powyższym - Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich powyższych informacji ws. wyjaśnienia zapisów SWZ - w treści składanych ofert.