

---

## PRZEDMIAR TOM III

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARII LEŚNICTW, WRAZ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES INWESTYCJI: NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 64/4 POŁOŻONEJ W  
MIEJSCOWOŚCI TRZCIEŚCIANKA OBRĘB EWIDENCYJNY:36  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200508\_2 NAREW

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŻEDNIA

ADRES INWESTORA: 16-050 MICHAŁOWO, ŻEDNIA

BRANŻE: Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA: 28.08.2023 r.

---

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45342000-6	OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy pod fundamenty, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3		
		$0,50 * 0,30 * 1,20 * 28 + (0,50 * (48,75 + 42,45 - 0,25 * 30) * 0,30)$	m3	17,5950	
				RAZEM	17,5950
2 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		17,59 - 8,55	m3	9,04	
				RAZEM	9,04
3 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		4,95 + 3,60	m3	8,55	
				RAZEM	8,55
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		4,95 + 3,60	m3	8,55	
				RAZEM	8,55
5 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3		
		$0,25 * 0,25 * (48,75 + 42,45 - 0,40 * 30)$	m3	4,95	
				RAZEM	4,95
6 d.1	KNR 2-02 0208-01 analogia	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m3		
		fundament $0,25 * 0,40 * 1,20 * 30$	m3	3,60	
				RAZEM	3,60
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		fundamenty: $(48,75 + 42,45 + 1,20 * 30) * 4 * 1,00 * 0,888 / 1000$	t	0,451814	
				RAZEM	0,451814
8 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
		fundamenty: $(48,75 + 42,45 + 0,40 * 30) / 0,30 * 2,00 * 0,222$	kg	152,7360	
				RAZEM	152,7360
9 d.1	KNR 2-22 0301-01	Montaż elementów prefabrykowanych słupków z czapkami	elem		
		2	elem	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNR 2-22 0301-01	Montaż elementów prefabrykowanych murków	elem		
		2	elem	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1809-02 analiza indywidualna	Przęsła drewniane , sztachety 12x8 cm na profilu stalowym 20x40 mm ( zgodnie z projektem)	m2		
		$2,40 * 1,20 * 30$	m2	86,40	
				RAZEM	86,40
12 d.1	wycena indywidualna	Brama z sterowana elektrycznie i furtka ( zgodnie z projektem)	kpl		
		1	kpl	1,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1803-02 XVIII.SST	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w elementach prefabrykowanych	m		
		20,84 + 33,96	m	54,80	
				RAZEM	54,80