

---

## PRZEDMIAR TOM II

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233250-6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARII LEŚNICTW, WRAZ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES INWESTYCJI: NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 64/4 POŁOŻONEJ W  
MIEJSCOWOŚCI TRZCIEŚCIANKA OBRĘB EWIDENCYJNY:36  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 200508\_2 NAREW

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŻEDNIA

ADRES INWESTORA: 16-050 MICHAŁOWO, ŻEDNIA

BRANŻE: Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA: 28.08.2023 r.

---

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
<b>1.1</b>		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m3		
		0,15 * (42,45 + 20,84) * 33,96 * 0,5	m3	161,20	
				RAZEM	161,20
2 d.1.1	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m2		
		(42,45 + 20,84) * 33,96 * 0,5	m2	1 074,66	
				RAZEM	1 074,66
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		0,10 * (42,45 + 20,84) * 33,96 * 0,5	m3	107,47	
				RAZEM	107,47
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		107,47	m3	107,47	
				RAZEM	107,47
<b>1.2</b>	<b>45233250-6</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 IV.SST	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		5,40 * 15,45 + 6,95 * 1,55 + 6,95 * 6,17 + 10,00 * 13,90 + (6,17 + 3,89) * 10,00 * 0,5 + 3,95 * 9,26 * 0,5	m2	344,67	
				RAZEM	344,67
6 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej i - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		344,67	m2	344,67	
				RAZEM	344,67
7 d.1.2	KNR 2-31 0511-03 XIX.SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		414,00	m2	414,00	
				RAZEM	414,00
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		6,95 + 13,90 + 3,85 + 6,17 + 5,40 + 15,45 + 12,38 + 3,85 + 3,00 + 9,26	m	80,21	
				RAZEM	80,21
9 d.1.2	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - miejsce dla niepełnosprawnych	m2		
		3,6 * 5,00	m2	18,00	
				RAZEM	18,00