

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana dźwigu osobowo-towarowego wraz z demontażem obecnie zainstalowanego dźwigu i montażem nowego dźwigu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Prądnicka 76 w Krakowie.

Realizacja zadania przez podmiot posiadający wymagane prawem uprawnienia.

Zmawiający dopuszcza wprowadzenie korekt/zmian mających wpływ na zakres koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych materiałów, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zakres Prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego o nr fabrycznym 061-04-E/UDT N3112009764 wraz z kompletnym osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną zasilającą oraz sterującą, demontażem prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi.
2. Zabezpieczenie otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych oraz szachtów windowych w sposób trwały (z uwagi, że budynek znajduje się w użytkowaniu).
3. Wyczyszczenie oraz malowanie maszynowni, uzupełnienie ubytków tynkarskich.
4. Montaż nowej instalacji oświetlenia maszynowni dźwigu – oświetlenie typu LED.
5. Uzupełnienie widocznych ubytków murarskich w szybie przyjęto ok. 5%
6. Wykonanie prac budowlanych ogólnych dla całego przedmiotu zamówienia (maszynownia, wnęki drzwiowe, obróbka budowlana wraz z pomalowaniem ścian);
7. Wykonanie wszystkich prac towarzyszących związanych z wymianą dźwigu w tym rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, malarskich.
8. Zabezpieczenie odpowiednie prac własnych oraz wszystkich elementów stałych i ruchomych znajdujących się w sąsiedztwie realizacji robót.
9. Dostarczenie i wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa w tym prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi przez UDT, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami.
10. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi. Czas reakcji serwisu do 4 godzin od pisemnego zgłoszenia awarii.
11. Zapewnienie przeglądów okresowych wymaganych przepisami UDT w okresie gwarancji, określenie kosztu przeglądu bez materiałów.
12. Dostosowanie podszybia, nadszybia (Jeżeli zachodzi potrzeba) - wymiar nadszybia, podszybia zgodnie z przepisami UDT. W razie zanizonego nadszybia, podszybia zgoda UDT.
13. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego - towarowego wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną oraz sterującą.
14. Przeniesienie do nowego urządzenia systemu kontroli dostępu aktualnie zabudowanego w istniejącym dźwigu wraz z jego synchronizacją i uruchomieniem.
15. Wykonanie wszystkich wymaganych prawem pomiarów.

16. Współdziałal wykonawcy przy czynnościach dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

17. Wszelkie pomiary, sprawdzenia w tym pomiary szybów windowych, nadszybia, podszybia, są po stronie wykonawcy.

18. Specyfikacja dźwigu oraz osprzętu:

- udźwig min 630 kg / 8 osób
- wysokość podnoszenia 13 m
- 5 przystanków
- osobowo-towarowy zgodnie z normą dot. przewozu osób niepełnosprawnych
- napęd elektryczny
- drzwi automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe stal nierdzewna
- ściany kabiny malowane proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym), Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian ze stali nierdzewnej
- panel sterowniczy wykonany ze stali chromo-niklowej
- sterowanie mikroprocesorowe z możliwością programowania oraz zapisu usterek
- kasety dyspozycji wraz z cyfrowym wyświetlaczem pięter oraz strzałkami kierunku jazdy, podświetlanymi przyciskami dyspozycji potwierdzającymi przyjęcie dyspozycji, przyciski przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne, przycisk alarmu i otwarcia drzwi
- panel dyspozycji LCD w kabinie z informacją położeniu kabiny, stanie awaryjnym, przeciążeniu, przycisk otwierania i zamykania drzwi, alarmu, panel z oznaczeniami Braille'a i świecąca obwódka
- wyposażenie kabiny windy w poręcz, lustro 1/2 wysokości kabiny, cokoły, wentylację, fotokomórki, informację głosową, oświetlenie, oświetlenie awaryjne
- zjazd awaryjny na -1 (przystanek) z otwarciem drzwi, zjazd pożarowy, moduł linii telefonicznej

19. Wszystkie elementy, takie jak kolory oraz materiał wykonania ścian kabiny, sufit, podłoga, elementy wyposażenia, należy uzgodnić z Zamawiającym.