

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat bezlusterkowy CANON EOS R6 z obiektywem CANON RF 85 mm F2 MACRO IS STM – 2 kpl.

Dane techniczne aparatu:

- rozdzielczość 20 Mpix CMOS
- serie zdjęć 20 klatek /s
- ISO 102400
- nagrywanie video 4K do 60p
- ośmiostopniowy stabilizator obrazu
- system rozpoznawania i śledzenia oczu i twarzy Dual Pixel CMOS AF II

Dane techniczne obiektywu:

- 5 stopniowy stabilizator obrazu w obiektywie
- silnik regulacji ostrości STM
- przysłona f/2
- max powiększenie 0,5x
- masa 500 g
- wymiary (wys x szer) 78 x 90,5 mm

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat NIKON D5600 z obiektywami: AF-P 18-55 VR oraz AF-P 70-300 ED VR – 1 kpl.

Dane techniczne aparatu:

- rozdzielczość 24,2 Mpix CMOS
- rozmiar matrycy: DX (23,5 x 15,6 mm)
- rodzaj wizjera: optyczny
- wyświetlacz: 3,2" LCD TFT, 1 036 800 pikseli
- zakres czułości ISO: 100-25600
- maksymalna rozdzielczość zdjęcia: 6000x4000
- możliwość rejestracji materiałów video w rozdzielczości full HD
- wymiary (wys x szer): 97 x 124 mm

Dane techniczne obiektywu AF-P 18-55 VR:

- jasność obiektywu: f/3.5 - 5.6
- ogniskowa obiektywu: 18 - 55 mm
- średnica filtra: 55 mm

Dane techniczne obiektywu AF-P 70-300 ED VR:

- jasność obiektywu: f/4.5 - 6.3
- ogniskowa obiektywu: 70 - 300 mm
- średnica filtra: 67 mm

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat cyfrowy CANON EOS 90D z obiektywem 18-135 mm IS USM – 1 kpl.

Dane techniczne aparatu:

- matryca CMOS APS-C o rozdzielczości 32,5 MPix
- max ISO 25600
- nagrywanie video 4K i technologia Dual Pixel CMOS AF
- serie zdjęć 10 klatek /s
- inteligentny wizjer optyczny
- wyostżanie z podążaniem iTR
- wymiary (szer x wys x dł): 140,7 x 104,8 x 76,8 mm

Dane techniczne obiektywu:

- Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej):
 - 64° 30' - 9° 30'
 - 45° 30' - 6° 20'
 - 74° 20' - 11° 30'
- stabilizator obrazu obiektywu: 4,0°
- max średnica x długość obiektywu: 77,4 x 96 mm