

Kościan, dnia 15.10.2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy : ZP/26/10/2024/ZP

Zakup w formie leasingu operacyjnego oraz dostawa na Oczyszczalnię Ścieków w Kościanie fabrycznie nowego podnośnika teleskopowego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych w „Wodociągach Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dalszej części zwany: regulaminem). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi-koscian.pl

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Platforma zakupowa znajduje się na stronie:

<http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>

1. Zamawiający

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan
REGON: 302300903 NIP: 6981836013, KRS 0000448261, BDO 000097869
Telefon: 065 512 13 88, 65 512 74 20
www.wodociagi-koscian.pl, e-mail: przetarg@wodociagi-koscian.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15:00

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego oraz dostawa na Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowaną przy ul. Kanałowej 1 w Kościanie (64-000), fabrycznie nowego podnośnika teleskopowego, z rocznika 2023/2024.

2.2. Dane techniczne podnośnika

1) Wymiary:

- Długość całkowita z widłami maks. 6 100 mm,
- Długość całkowita bez osprzętu maks. 4 800 mm,
- Wysokość całkowita z obrotowym światłem ostrzegawczym maks. 2 510 mm,
- Wysokość całkowita maks. 2 400 mm,
- Minimalny prześwit od podłoża 340 mm,

- Szerokość całkowita maks. 2 300 mm,
 - Zewnętrzny promień skrętu przy kołach maks. 3 725 mm,
 - Wewnętrzny promień skrętu maks. 1 100 mm,
 - Szerokość zewnętrzna kabiny operatora min. 1 000 mm,
- 2) Wydajność:
- Siła odspajania przy przechyle min. 60 kN,
 - Siła uciągu min. 80 kN,
 - Maksymalne nachylenie pokonywanych wzniesień przy obciążeniu znamionowym min. 32°,
 - Udźwig znamionowy min. 3 500 kg,
 - Wydajność przy maksymalnej wysokości na oponach min. 3 500 kg,
 - Wydajność przy maksymalnym zasięgu na oponach min. 1 500 kg,
 - Wysokość podnoszenia na kołach min. 6 850 mm,
 - Maksymalny zasięg na oponach min. 4 000 mm,
- 3) Czasy cykli:
- Czas podnoszenia (bez ładunku) maks. 8 sekund,
 - Czas opuszczania (bez ładunku) maks. 6 sekund,
 - Czas wsuwania teleskopu przy maksymalnym zasięgu (bez ładunku) maks. 7 sekund,
 - Czas wsuwania teleskopu przy maksymalnej wysokości (bez załadunku) maks. 7 sekund,
 - Czas wysuwania teleskopu przy maksymalnym zasięgu (bez ładunku) maks. 8 sekund,
 - Czas wysuwania teleskopu przy maksymalnej wysokości (bez załadunku) maks. 8 sekund,
 - Czas gromadzenia maks. 3,00 sekundy,
 - Czas zrzutu maks. 3 sekundy,
- 4) Masy:
- Masa własna maszyny maks. 7 300 kg,
 - Nacisk na przednią oś bez ładunku maks. 3 000 kg,
 - Nacisk na tylną oś bez ładunku maks. 4 300 kg,
 - Masa całkowita z ramą paletową i widłami maks. 7 600 kg,
- 5) Silnik:
- Z turbosprężarką, chłodzony płynem chłodniczym,
 - Spełniający normy emisji spalin Euro Stage V,
 - Napędzany olejem napędowym,
 - Moc znamionowa min. 100 KM / 74 kW,
 - Pojemność skokowa silnika 3,25 – 3,50 l ,
 - Liczba cylindrów min. 4,
 - Wbudowany cykloniczny wstępny filtr powietrza z automatycznym odprowadzeniem pyłu,
 - Elektroniczny odłącznik akumulatora,
- 6) Układ hydrauliczny:
- Typ pompy - pompa zębata z zaworem i funkcją wykrywania obciążenia oraz rozdzielaczem przepływu,
 - Wydajność pompy min. 90,00 l/min,
 - Filtr hydrauliczny – pełna filtracja przepływu,
 - Przepływ pomocniczy z przodu min. 90,00 l/min,
- 7) Układ napędowy:
- Przekładnia hydrostatyczna z regulacją elektroniczną,
 - Napęd główny – napęd na 4 koła przez silnik hydrostatyczny z dwubiegową skrzynią biegów,
- 8) Układ jezdny:
- Koła 20" z oponami o szerokości min. 405,
 - Maksymalna prędkość maszyny do przodu co najmniej 30 km/h,
- 9) Hamulce:
- Hamowanie silnikiem – hydrostatyczne,

- Hamulec postojowy i awaryjny – hamulec bierny,
- Hamulec główny – tarcze zanurzone w oleju,

10) Układ kierowniczy:

- Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów,
- Trzy tryby kierowania (2WS / 4WS / CRAB) z półautomatyczną funkcją wyrównania ustawienia kół,

11) Pojemność płynów:

- Zbiornik paliwa min. 130 litrów.

12) Wskaźniki:

Za pomocą zespołu mierników i kontrolki ostrzegawczych znajdujących się w polu widzenia operatora monitorowane mają być przynajmniej następujące funkcje: obroty silnika, całkowita liczba roboczogodzin, liczba godzin pracy, kąt wysięgnika, wskaźnik poziomu paliwa, miernik temperatury płynu chłodzącego silnika, stan geometrii przednich i tylnych kół, światło drogowe, światło mijania, światła pozycyjne, kierunkowskaz lewy i prawy, kierunkowskaz przyczepy, hamulec postojowy, poziom stateczności wzdłużnej, wycieraczki przedniej szyby, światła robocze, ostrzegawcza lampa błyskowa, światła ostrzegawcze, wybór biegu/prędkości, blokada funkcji hydraulicznych, tylne światła przeciwmgielne, wentylator nagrzewnicy, przekroczenie dopuszczalnej temperatury płynu hydraulicznego, przekroczenie temperatury płynu chłodzącego silnik, niskie ciśnienie oleju, akumulator nie ładuje się, alarm stateczności podłużnej, ostrzeżenie DEF. Monitorowane usterki przez system mają ostrzegać operatora za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych.

13) Ochrona środowiska:

- Poziom hałasu na stanowisku operatora LpA (zgodnie z normą EN 12053) maks. 75 dB(A),
- Poziom mocy akustycznej LWA maks. 110 dB(A).

14) Wyposażenie:

- Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie,
- Kamera cofania,
- Minimum 5-cio calowy wielofunkcyjny ekran LCD,
- Zamknięta kabina z całkowicie przeszklonymi drzwiami, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,
- Ochronna kratka szyby przedniej i okna dachowego,
- Radio z funkcją Bluetooth,
- Oświetlenie robocze LED (minimum 3 światła na kabinie, 2 na wysięgniku i 1 z tyłu),
- Oświetlenie drogowe LED (światła drogowe, obrotowe ostrzegawcze i cofania),
- Szybkozłazce hydrauliczne (wymiana osprzętów bez wychodzenia z kabiny),
- Łyżka kopiąca z zębami o masie do 450 kg, pojemności min. 800 l oraz szerokości maks. 2 400 mm,
- Łyżka uniwersalna o masie do 650 kg, pojemności min. 2 000 l oraz szerokości maks. 2 400 mm,
- Pływające widły paletowe o masie do 300 kg, szerokości ramy min. 1 500 mm, długości zębów min. 1 200 mm oraz udźwigu min. 3 500 kg,
- Kabina operatora spełniająca standardy ROPS/FOPS,
- Przedni i tylny zaczep holowniczy,
- Lusterka boczne (lewe i prawe),
- Możliwość załączenia trybu pracy ekonomicznego powodującego obniżenie zużycie paliwa,
- Alarm jazdy wstecz (typu biały dźwięk),
- Funkcja hamowania połączona z pedałem hamulca (dla łatwego zbliżania się przy niskich prędkościach bez zmiany obrotów silnika),
- Przyciemniane szyby,
- Wycieraczki i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby,
- Rama o konstrukcji skrzyniowej z płytą dolną chroniącą najważniejsze podzespoły maszyny,

- Osłona przeciwstoneczna, stały podłokietnik, teleskopowa i regulowana kolumna kierownicy, uchwyt na dokumenty w kabinie,
- Blokada ruchów niebezpiecznych z wyświetlaczem umiejscowionym w polu widzenia operatora,
- Automatyczny hamulec postojowy,
- Wielofunkcyjny joystick z proporcjonalnymi elementami sterującymi oraz przełącznikiem kierunku jazdy do przodu/do tyłu,
- System umożliwiający regulację szybkości wszystkich ruchów wysięgnika (podnoszenia, wysuwania teleskopu, przechylania),
- System umożliwiający regulację maksymalnej prędkości jazdy niezależnie od prędkości obrotowej silnika,
- Automatycznie amortyzowany wysięgnik z funkcją pływającą,
- Amortyzacja wsuwania i podnoszenia wysięgnika,
- Układ umożliwiający płynną regulację i włączanie stałego przepływu hydraulicznego,
- Przewód pomocniczego układu hydraulicznego z systemem redukującym ciśnienie robocze w linii,
- Ułatwiony i scentralizowany dostęp do punktów smarowania maszyny (min. oś tylna, drążki skrętne oraz siłowniki podnoszenia i kompensacji,
- Gaśnica, pokrowce, apteczka.

3. Warunki dostawy, gwarancji oraz serwis:

- 1) Maszyna oraz wszystkie osprzęty robocze mają być objęte min. 3 letnią gwarancją z limitem 3 000 motogodzin (w zależności co wystąpi pierwsze).
- 2) Dostawca podnośnika ma zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Punkt serwisowy winien znajdować się w odległości do 50 km od lokalizacji Zamawiającego. Podjęcie naprawy podnośnika winno nastąpić w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii.
- 3) W cenę oferowanego podnośnika Wykonawca ma wliczyć koszty dostarczenia do Zamawiającego tj. na Oczyszczalnię Ścieków w Kościanie (64-000) ul. Kanałowa 1.
- 4) montaż dodatkowych urządzeń nie może powodować utraty gwarancji.

5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym, powinien posiadać niezbędne homologacje jak również wymogi pojazdu dopuszczonego do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz posiadać niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu.

6. W dniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- 1) dokumenty określające warunki serwisu gwarancyjnego (częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych),
- 2) wykaz punktów serwisowych w promieniu 50 km licząc najkrótszą drogą publiczną,
- 3) instrukcje obsługi w języku polskim.

7. UWAGA!! Zamawiający informuje, że warunki płatności będą według procedur Biura leasingowego, które zostanie wyłonione w odrębnym postępowaniu.

Zamawiający powiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże i upoważni Biuro leasingowe, które w jego imieniu poprowadzi sprawę zamówienia według własnych procedur.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż w przypadku jakichkolwiek trudności będzie gwarantem zapłaty za dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem.

8. Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia negocjacji tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w § 21 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o., tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 42413200-6

3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

6. Podwykonawstwo

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy.

7. Termin realizacji zamówienia

Do 15 grudnia 2024.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- b) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) zdolności technicznej i zawodowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki) oferowanego podnośnika.

- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 24 ust. 1 w/w regulaminu.

Spełnienie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń.

9. Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy tacy zobowiązani są do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia dodatkowego pełnomocnictwa w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia występują wszyscy jej współlnicy. Podlegają oni takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SWZ, jak pozostali wykonawcy. Każdy z nich zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu złożenia oferty

1. Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 2 do SWZ)

2) ewentualne pełnomocnictwa,

4) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 23 ust 1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ,

5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 w/w regulaminu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SWZ,

6) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki) oferowanego ciągnika – załącznik nr 5 do SWZ,

7) aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku braku dostępu w formie elektronicznej.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Brak któregośkolwiek z w/w wymienionych dokumentów lub złożenie ich z błędem skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 regulaminu.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus – <http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html> lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetarg@wodociagi-koscian.pl w sytuacji awarii systemu lub przerwy technicznej działania systemu (nie dotyczy składania ofert).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez

Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta <https://platformazakupowa.pl> pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, składając wniosek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS i formularza „wyślij wiadomość”, dostępnego na stronie dotyczącej postępowania, jako załącznik. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SWZ jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS dostępnej pod adresem: <http://www.wodociagikoscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>, na której znajduje się dokumentacja niniejszego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

12. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Jacek Grajewski - Kierownik Oczyszczalni Ścieków – tel. 601 881 824

- Piotr Kociemba - Technolog – tel. 607 538 531

- Magdalena Grajewska – Specjalista ds. zamówień publicznych – tel. 607 790 570.

Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02

13. Termin związania ofertą

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć:

a) w formie skanu podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF), lub

b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci pisemnej. Oferta złożona bez zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty, dostępnego na platformie zakupowej Open Nexus, pod adresem <http://www.wodociagikoscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html> w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się pdf., zip.

8. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu, w kroku pierwszym składania oferty, przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

16. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert określonym w niniejszej SWZ wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty”. Z uwagi na to, że złożona oferta zostaje zaszyfrowana, nie ma możliwości zmiany oferty poprzez jej edycję, a wyłącznie poprzez wycofanie oferty i złożenie nowej. Złożenie nowej oferty w miejsce wycofanej należy wykonać przed upływem terminu składania ofert.

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 25.10.2024 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2024 r. o godz. 12:05

Otwarcie ofert jest jawne.

19. Sposób obliczenia ceny

W ofercie należy wskazać kwoty netto i brutto za przedmiot zamówienia.

Wskazana kwota musi zawierać wszelkie przewidziane (w szczególności podatek VAT) jak i nieprzewidziane koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

20. Kryteria oceny ofert

Przy ocenie i wyborze oferty zamawiający kierować się będzie kryterium ceny oferty

Maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną wyliczoną zgodnie z „Formularzem ofertowym”.

Punktacja pozostałych ofert zostanie obliczona w następujący sposób :

$$C = (C_n : C_b) \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C_n – najniższa cena spośród ważnych ofert

C_b – cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

21. Istotne postanowienia umowy

Warunki płatności będą zgodne z procedurami Biura leasingowego, które zostanie wyłonione przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

22. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże i upoważni Biuro leasingowe, które w jego imieniu poprowadzi sprawę zamówienia według własnych procedur.

2. Zgodnie z § 31 ust 1 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 56 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
/-/ Dawid Borkowski

Załączniki:

1. Klauzula Informacyjna
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia
5. Oświadczenie - że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta (marki)