

Poziom P3

Skala: 1 : 200

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW SUFITÓW PODWIESZANYCH

SP1 - Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z flizeliną typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą.

SP2 - Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z płyt metalowych typu Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą.

SP3 - Sufit modułowy 600x600 powinien być wykonany tylko i wyłącznie z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawędź frezowana wzdłuż płyty, ukrywająca konstrukcję T24 oraz zapewniająca łatwy demontaż każdej płyty. Powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 13mm. Montaż płyt od dołu. Wymagana szczelina między płytami 6mm.

LEGENDA OZNACZEŃ WYSOKOŚCI MONTOWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH

H = 250 cm

H = 300 cm

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

Numer pomieszczenia — 101 Nazwa — Nazwa pomieszczenia
Komentarz — 150 m2 — Powierzchnia
Przykładowy komentarz
Numer pomieszczenia — 101

OZNACZENIA RZĘDNYCH:

Poziom 02 +12.22 — Nazwa kondygnacji, Rzędna
+4.55m — Rzędna warstwy architektonicznej powyżej
+4.55m — Rzędna warstwy konstrukcyjnej powyżej
+4.55m — Rzędna architektoniczna (Przekroje)
+4.55m — Rzędna konstrukcyjna (Przekroje)
+4.55m — Rzędna góry warstwy architektonicznej
+4.45m — Rzędna spodu warstwy architektonicznej
+4.55m — Rzędna góry warstwy konstrukcyjnej
+4.25m — Rzędna spodu warstwy konstrukcyjnej
SP.1 +2.60 m — Typ sufitu podwieszanego, Wysokość w świetle

OZNACZENIA OKIEN I DRZWI:

D001 otwierane L/P — Unikalny numer drzwi
DS.1 100 210 90 10 — Oznaczenie drzwi
drzwi stale otwarte
Oznaczenie okna — Odporność ogniowa (jeżeli dotyczy) — EI 120, 170, Hs=90, he=290

OZNACZENIA ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN:

- Płyta odbojowa od poziomu posadzki do wysokości 120cm
- Odbojoporęcz
- Zabezpieczenie narożników
- Pas międzyszafkowy
- Fartuch umywalkowy
- Pomieszczenia objęte ochroną radiologiczną zgodnie z projektem osłon radiologicznych
- Granica zakresu opracowania

UWAGI

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
- PROJEKTY INSTALACJI WENTYLACJI, WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNEJ - WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA, PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PRZYNAJMNIEJ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
- WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA.
- WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP. I UE.
- WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI, INSTALACJE WOD.-KAN., ORAZ ELEKTRYCZNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI POMIĘDZY SUFITEM PODWIESZANYM I UB W OBUDOWIE G-K W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ZBIERANIE SIĘ KURZU
- W PRZYPADKU WSKAZANYCH W PROJEKCIE KONKRETNYCH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KIEROWAĆ SIĘ WSKAZANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
- W PRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEZ PROJEKTANTA PRODUCENTA - ELEMENTY TYPOWE OKREŚLONE W PROJEKCIE JAKO SYSTEMOWE WYKONAWCA POWINIEN SAM DOKONAĆ WYBORU KONKRETNEGO PRODUCENTA ZGODNIE Z OKREŚLONYM W PROJEKCIE WYTYCZNYM, A NASTĘPNIE WYKONAĆ MONTAŻ WG INSTRUKCJI IZALECEŃ PRODUCENTA.
- SZCZEGÓŁY BUDOWLANE, MONTAŻU ELEMENTÓW TECHNOLOGII DO OKREŚLENIA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ TECHNOLOGII

- POZIOM PODSYPKI WIND, ZWERYFIKOWAĆ PO WYBRANIU DOSTAWCY DŹWIGU.
- PRZY WSZYSTKICH ANTRESOLACH I SCHODACH TECHNICZNYCH WYKONAĆ KRAWĘŹNIK BEZPIECZEŃSTWA.
- WYMAGANA PODATNOŚĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG RYSUNKU OPISU P. POŻ.
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU. IZOLACJE POWINNY BYĆ WYKONANE PRZEZ FIRMY Z UDOKUMENTOWANYM DOŚWIADCZENIEM PRONADZONA PRAC IZOLACYJNYCH. NA MATERIAŁY WYKONANE TYCH PRAC NALEŻY UZYSKAĆ GWARANCJĘ MIN. 10 LAT.
- PO DOKRYCIU ELEMENTÓW NIEWIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ALWI I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, POTWIERDZIĆ PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE, LUB ZGŁOSIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU EWENTUALNE KOLIZJE.
- WSZYSTKIE ŚCIANY POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI, UMYWALNIAMI A POZOSTAŁYMI POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI WYKONAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ ILOŚĆ OKIEN I DRZWI ORAZ WYMIARY. W ZESTAWIENIACH NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW Z RZECZYWISTYM OTWORAMI UZYSKANYMI NA BUDOWIE Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW TECHNOLOGII MOCOWANIA.
- PRZED WYKONANIA ŚCIAN NALEŻY POTWIERDZIĆ WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. OTWORY MNIEJSZE NIŻ 160MM WYKONYWAĆ METODĄ WIERCENIA.
- PRZED WYKONANIEM SZALUNKU ŚCIAN ŻELBETOWYCH POTWIERDZIĆ OTWOROWANIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZYJĘTĄ NOŚNOŚĆ POSADZEK ORAZ MIEJSCA MONTAŻOWE TECHNOLOGII.
- NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY PO OSTATECZNYM WYBORZE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ SPOSÓB PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO MEDIÓW. ORAZ SKOORDYNOWAĆ PRZYJĘTE W PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO WYBRANEGO URZĄDZENIA I WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
- PRZED WYKONANIEM POSADZKI POTWIERDZIĆ TRASY KANAŁÓW KABLOWYCH Z DOSTAWCĄ TECHNOLOGII.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ DODATKOWĄ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ.
- PO USTALENIU SYSTEMU DOSTAWCY POSADZKI DOSTOSOWAĆ LOKALIZACJĘ I PRZEBIEG DYLATACJI W POSADZKACH, W TYM DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWYCH.
- W RAMACH JEDNEGO POZIOMU POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WYKONAĆ NA JEDNYM POZIOMIE W NAWIĄZANIU DO POZIOMU POSADZEK W POMIESZCZENIACH SĄSIEDZKICH.
- WYKONAĆ COKOŁY Z ORŁACZNY POSADZKI O WYS. MIN. 10CM
- W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
  - WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
  - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
  - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
  - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT

Projektant	mgr inż. arch. Jan Stańczak *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr 3350/Gd/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr POIKK/156/2007
	mgr inż. arch. Jakub Grzesiak *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr 19/WMOKK/2017
	mgr inż. arch. Maciej Bocheński *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr POIKK/154/2007
Opracował	mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski	
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada	
	mgr inż. arch. Anna Jachym	
	mgr inż. arch. Zofia Leśniewska	
	mgr inż. arch. Anna Bombol	
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller	
	mgr inż. arch. Kajetan Stopa	
	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski	
	mgr inż. arch. Anna Piotrkiewicz	
	mgr inż. arch. Ewa Ruszel	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Romaniec *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr W/25/2009
	mgr inż. arch. Karolina Kamińska *w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*	upr. nr 12/KPOKK/2018

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Architektura

Tytuł rysunku
RZUT SUFITU P3

Faza projektu	*Skala*	*Arkusz*	*Data*
PROJEKT WYKONAWCZY	1:200		07/2019

Nr. projektu	*Autor*	*Strefa*	*Poziom*	*Typ*	*Branża*	*Numer*	*Rewizja*
240	IP	A1	3	DR	A	45004	

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.