



## URZĄD GMINY w KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

*Kunice, dnia 19 marca 2024r.*

ZP.271.2.2024

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: „Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice” ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00236004/01 z dnia 2024-03-07.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1:

W Załączniku nr 16 w „Uszczegółowieniu nr1” Zamawiający wskazuje, że „z pewnością należy zachować ten sam kształt opraw tak, aby nie odróżniały się od opraw istniejących” oraz „Rozwiązania równoważne będą więc zaakceptowane pod kątem estetycznym przez Zamawiającego, jeżeli dla przeciętnego przechodnia nie będzie różnił się w zauważany sposób od oświetlenia istniejącego” Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że ze stawiane w ten sposób wymagania są nieprecyzyjne, ponieważ odnoszą się do subiektywnych opinii, a nie parametrów, które są mierzalne konkretnymi wartościami. Jeśli zapis ma być odczytywany literalnie i Zamawiający oczekuje nowych opraw w dokładnie tym samym kształcie, co oprawy istniejące, to tak skonstruowany opis łącznie z załączoną fotografią będzie trzeba uznać za sformułowanie całkowicie eliminujące konkurencję.

Zamieszczona fotografia jednoznacznie wskazuje na oprawę model Iskra producenta Rosa i dostarczenie oprawy o takim kształcie będzie możliwe przez wyłącznie tego jednego producenta na rynku i jeden model oprawy. Narusza to całkowicie i wprost Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – m. in. Art. 99, pkt. 4, zgodnie z którym „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”. Obowiązkiem Zamawiającego jest formułowanie takich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, aby były one zgodne z realnymi potrzebami Zamawiającego, odpowiednio uzasadnione i możliwe do spełnienia łącznie i w pełni przez minimum 3 różnych producentów oświetlenia i systemu sterowania. Opis wymagań w obecnej formie narusza przepisy i jest działaniem na szkodę społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie zapisów wskazujących kształt oprawy oraz dopuszczenie zastosowania opraw Strado LED prod. Lena Lighting (zgodnie z załączoną kartą katalogową) jako alternatywnego rozwiązania, ponieważ przy montażu oprawy na wysokości słupa różnice wizualne będą niezauważalne dla przeciętnego przechodnia. Zwiększy to szansę złożenia jednoznacznych i wiążących ofert (niepodlegających odrzuceniu) przez minimum 3 różnych producentów oświetlenia.

### Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienia wymóg określony w załączniku nr 16 do SWZ “Uszczegółowienie nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia” ograniczając go wyłącznie do niezbędnego minimum czyli w lokalizacjach gdzie następuje kontynuacja realizacji oświetlenia, które już zostało wykonane. Zapewni to jednocześnie prawidłową realizację procesów serwisowych na danej (jednolitej) sieci oświetleniowej.



## URZĄD GMINY w KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

Zamawiający zmienia więc zapis załącznika nr 16 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia, w zakresie wyglądu i kształtu zewnętrznego zaproponowanych przez Wykonawcę opraw co do lokalizacji w m. Spalona ul. Rybińska i Grzybiany ul. Ogrodowa, gdzie dopuszcza zastosowanie opraw zaproponowanych w pytaniu Wykonawcy lub innych równoważnych.

Zamawiający zwraca uwagę, że parametry techniczne projektowanych opraw oświetleniowych są parametrami minimalnymi, zapewniającymi normatywne oświetlenie przedmiotowych dróg.

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie parametrów, pod warunkiem przedstawienia wraz z ofertą (jako przedmiotowe środki dowodowe – Patrz: Rozdział IX pkt 11 ppkt 1) lit. c SWZ) między innymi obliczeń fotometrycznych dla proponowanych rozwiązań (oraz pozostałych wymaganych certyfikatów, dokumentów etc.) oraz pod warunkiem, że zaproponowane zmiany nie wpłyną w sposób negatywny na bezpieczeństwo użytkownika dróg/chodników/poboczy.

### Pytanie nr 2:

W Załączniku nr 16 w „Uszczegółowieniu nr1” Zamawiający wskazuje, że „z pewnością należy zachować ten sam kształt opraw tak, aby nie odróżniały się od opraw istniejących” oraz „Rozwiązania równoważne będą więc zaakceptowane pod kątem estetycznym przez Zamawiającego, jeżeli dla przeciętnego przechodnia nie będzie różnił się w zauważalny sposób od oświetlenia istniejącego”

Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że ze stawiane w ten sposób wymagania są nieprecyzyjne, ponieważ odnoszą się do subiektywnych opinii, a nie parametrów, które są mierzalne konkretnymi wartościami. Jeśli zapis ma być odczytywany literalnie i Zamawiający oczekuje nowych opraw w dokładnie tym samym kształcie, co oprawy istniejące, to tak skonstruowany opis łącznie z załączoną fotografią będzie trzeba uznać za sformułowanie całkowicie eliminujące konkurencję.

Zamieszczona fotografia jednoznacznie wskazuje na oprawę model Iskra producenta Rosa i dostarczenie oprawy o takim kształcie będzie możliwe przez wyłącznie tego jednego producenta na rynku i jeden model oprawy. Narusza to całkowicie i wprost Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawę Prawo Zamówień Publicznych – m. in. Art. 99, pkt. 4, zgodnie z którym „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”. Obowiązkiem Zamawiającego jest formułowanie takich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, aby były one zgodne z realnymi potrzebami Zamawiającego, odpowiednio uzasadnione i możliwe do spełnienia łącznie i w pełni przez minimum 3 różnych producentów oświetlenia i systemu sterowania. Opis wymagań w obecnej formie narusza przepisy i jest działaniem na szkodę społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie zapisów wskazujących kształt oprawy oraz dopuszczenie zastosowania opraw Tiara 2 LED prod. Lena Lighting (zgodnie z załączoną kartą katalogową) jako alternatywnego rozwiązania, ponieważ przy montażu oprawy na wysokości słupa różnice wizualne będą niezauważalne dla przeciętnego przechodnia. Zwiększy to szansę złożenia jednoznacznych i wiążących ofert (niepodlegających odrzuceniu) przez minimum 3 różnych producentów oświetlenia.

### Odpowiedz na pytanie nr 2:

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 1

### Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą złożyć obliczenia fotometryczne w zakresie zmian parametrów technicznych opraw. Jednocześnie Zamawiający nie udostępnia żadnych danych na podstawie których Wykonawca miałby możliwość przygotowania takich obliczeń. Wykonawca prosi o udostępnienie obliczeń referencyjnych i przedłużenie terminu składania ofert.



## URZĄD GMINY w KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

### Odpowiedz na pytanie nr 3:

Do wykonania obliczeń fotometrycznych potrzebny jest rysunek PZT z lokalizacją słupów oświetleniowych, który jest zamieszczony w materiałach przetargowych. Pozostałe parametry takie jak wysokość słupa, długość i kąt wysięgnika, moc oprawy są parametrami, które należy przyjąć do obliczeń. Parametry te są zawarte w przedstawionej dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza obliczenia fotometryczne z zastrzeżeniem, że dla ul. Ogrodowej w Grzybiany, należy przyjąć identyczne założenia w zakresie obliczeń fotometrycznych, jak dla załączonych obliczeń z ul. Rybińskiej w Spalonej.

### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający nie preferowałby zastosowania opraw wyposażonych w układy typu APC-LED, które we współpracy z systemem zdalnego zarządzaniem oświetleniem przez Zamawiającego umożliwiłby zmianę harmonogramów redukcji opraw z poziomu szafy oświetleniowej, zamiast opraw wyposażonych w programowane na etapie produkcji zasilacze, w których późniejsze zmiany ustawień redukcji wymagają zrobienia tego z poziomu oprawy?

### Odpowiedz na pytanie nr 4:

W załączniku nr 16 do SWZ Zamawiający określił wymagania dla całości zamówienia w zakresie wyposażenia w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy (redukcja na zasilaczu wyłącznie na żądanie Zamawiającego). Natomiast co do zastosowania samej redukcji na oprawach Zamawiający zamierzał podjąć decyzję na etapie uzgodnień z wybranym Wykonawcą zadania.

W zakresie propozycji Wykonawcy Zamawiający jak najbardziej wyraża zgodę na wyposażenie opraw oświetleniowych w układy typu APC-LED, które we współpracy z systemem zdalnego zarządzaniem oświetleniem przez Zamawiającego, umożliwią zmianę harmonogramów redukcji opraw z poziomu szafy oświetleniowej, w zamian za wskazane wcześniej rozwiązanie zaprogramowania redukcji mocy na zasilaczach. W tym zakresie Zamawiający zmienia więc zapisy załącznika nr 16 do SWZ.

### Pytanie nr 5:

Oprawy wskazane w dokumentacji projektowej posiadają certyfikat Enec, ale nie mają certyfikatu Enec+. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania certyfikatu Enec+ przez oprawy oświetleniowe?

### Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający usuwa wymóg posiadania przez oprawy oświetleniowe certyfikatu Enec+.

### Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 16 do SWZ wysięgniki które mają być zastosowane na ul. Polnej, Łąkowej, Topolowej i Ogrodowej mają być wysięgnikami o kącie nachylenia 0 st. i ze względu na kontynuację Zamawiający nie wyraził zgody na zastosowanie wysięgników o kącie nachylenia 5 st.

### Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza stopień nachylenia wysięgnika w zakresie od 0 do 5 stopni na ul. Polnej, Łąkowej, Topolowej w m. Grzybiany z uwagi na umożliwienie Wykonawcom dostosowania kąta świecenia oprawy do danej ulicy. Natomiast co do ul. Ogrodowej w m. Grzybiany Zamawiający nie precyzował wymagań w zakresie kąta nachylenia wysięgnika w załączniku nr 16 do SWZ, w związku z powyższym w tym zakresie należy kierować się wyłącznie ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku chęci zmiany kąta nachylenia wysięgników wybrany Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawić



## URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

Zamawiającemu obliczenia fotometryczne dla zaproponowanych rozwiązań odbiegających od dokumentacji projektowej.

### Pytanie nr 7:

W projekcie technicznym na ul. Rybińską w m. Spalona wskazano wysięgniki o kącie nachylenia 0 st. i długości 0,85 m typu WR-10/1/0,85/0. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wysięgników o długości 0,95 m i kącie nachylenia 5 st. np. wysięgniki typu WR-2/1/0,95/5, lub długości 1m i kącie nachylenia 5 st. np. WR-4/1/1,0/5 ZP?

### Odpowiedz na pytanie nr 7:

W zakresie ul. Rybińskiej w m. Spalona Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne zaproponowane zmiany, przy zastrzeżeniu, że w przypadku chęci zmiany kąta nachylenia wysięgników wybrany Wykonawca będzie miał za zadanie przedstawić Zamawiającemu obliczenia fotometryczne dla zaproponowanych rozwiązań odbiegających od dokumentacji projektowej.

### Pytanie nr 8:

Czy Wykonawca na każdym z zadań ma zastosować na kablach czteropalczatki termokurczliwe?

### Odpowiedz na pytanie nr 8:

Tak. Wskazane jest zastosowanie czteropalczatek termokurczliwych na kablach w miejscach, gdzie są one pozbawione izolacji zewnętrznej.

### Pytanie nr 9:

Proszę w imieniu wszystkich zainteresowanych przetargiem o udostępnienie wszystkich przedmiarów w uniwersalnym formacie ATH, ułatwi to wykonawcą zaimportowanie przedmiarów do wszystkich programów kosztorysowych jednakowo.

### Odpowiedz na pytanie nr 9:

Do dokumentacji zostały dodane pliki PDF, które bez problemu program powszechny do kosztorysowania którym jest np. "Norma" podczyta. W tym wypadku nie ma potrzeby udostępniania pliku ATH. Natomiast wychodząc naprzeciw prośbie Wykonawcy Zamawiający umieszcza pliki ATH dla lokalizacji Spalona ul. Ogrodowa oraz Spalona ul. Rybińska.

**Zmawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.03.2024r. do godziny 08:00, otwarcia ofert na dzień 26.03.2024r. od godziny 08:05 oraz związania ofertą do dnia 24.04.2024r.**

Podpisał:

Józef Pieróg

Wójt Gminy Kunice

[--]