


Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe). Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu. Wszystkie elementy bramki są cynkowane ogniowo. Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w świetle 200x300 cm. Łuki wykonane z grubościenniej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Głębokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm górą. Mocowanie bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami, dodatkowo przykręcane do uchwyty szpilkowe.



<b>"GrecCAD" Pracownia Projektowa mgr inż. Piotr Greinke</b> biuro: ul. A. Mickiewicza 18a, 83-400 Kościerzyna tel. kom.: (+48) 665 477 063 e-mail: greccad@wp.pl www.greccad.pl		<b>BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ</b>		<b>1:20</b>	
<b>OBIEKT:</b> Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitaro-szatniowym w Miłym Klimacie, dz. nr 42/15, obręb Miły Klimat, gmina Kościerzyna		<b>INWESTOR:</b> Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna		<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. arch. Patryk Baumgard upr. nr 62/POOK/M/2023 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej	
<b>Tytuł rysunku:</b>		<b>BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ</b>		<b>Skala:</b>	
<b>BRANŻA:</b> architektoniczno-budowlana		projekt budowlany		<b>A7</b>	
				<b>MARZEC 2024r.</b>	