



OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU

- Zakres opracowania
- Brak sufitu podwieszonego
- Sufity systemowe z twardej wełny mineralnej o module 60x60cm; podwieszane na ruszcie stalowym.
- Rzędna sufitu podana względem poziomu posadzki wykończonej
- Oprawa oświetleniowa 60x60 wpuszczana w sufit
- Oprawa oświetleniowa 60x60 nastropowa
- Istniejąca oprawa oświetleniowa awaryjna do wymiany
- Istniejący podświetlany znak ewakuacyjny w miejscu istniejącego do wymiany.
- Anemostat wentylacji grawitacyjnej (podłączyć do kanałów wentylacji zgodnie ze stanem istniejącym)

UWAGA:

- Sufit należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
- Sufity w kolorze białym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	WYSOKOŚĆ. [cm]
01	Poczekalnia	15,56	260
02	Rejestracja	15,32	301
03	Śluza	5,56	260
04	Toaleta niepełnosprawnych	4,56	301
05	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,68	301
06	Gabinet lekarski	10,52	301
RAZEM:		58,20	

EL STUDIO ARCHITEKCI Sp. z o.o.
91 - 712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14
T: +48 665 676 134
M: pracownia@elstudio.eu
www.elstudio.eu



ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL
IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI
BUDYNEK DERMATOLOGII

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Tytuł, Imię i Nazwisko	Numer uprawnień bud.	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Elżbieta Chroboczek	15/LOOKK/2017	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Konrad Firyn	47/LOOKK/2010	

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT - WYKOŃCZENIE SUFITÓW

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	MAJ 2024	1:50	A-06