



Wrocław, 19.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 125/2023/Kraków

Działając w imieniu i na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz wyjaśnienia do SWZ:

MIENIE

Pytanie 1. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja na temat szkodowości przygotowana jest w oparciu o zaświadczenia z dnia 02.06.2023 oraz 05.06.2023 r. Zamawiający nie potwierdza, gdyż nie posiada nowszych zaświadczeń szkodowych.

Pytanie 2. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchome łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź: Wartość budynku nr 4 wraz z wyposażeniem nie przekracza kwoty 50 mln złotych i jest podzielony na 3 strefy pożarowe.

Pytanie 3. Prosimy i podanie ilość klatek schodowych w budynkach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wnioskowane dane zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 4. Prosimy o podanie ilości stref pożarowych w poszczególnych budynkach/lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 5. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w budynku nr 4 wartość wyposażenia wynosi około 30 mln zł, w tym rezonans magnetyczny oraz dwa tomografy.

Pytanie 6. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej – w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 7. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - rzeczy ruchomych w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie 8. Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków/budowli oraz uzupełnienie roku budowy budynków, dla których te dane nie zostały podane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan budynków jest zróżnicowany od zadawalającego do dobrego, pozostałe dane zostały uwzględnione w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 9. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest prowadzona nowa inwestycja przez firmę BUDIMEX. Wykonywany jest remont sanitariatów w budynku nr 8, gdzie świadczone są usługi medyczne. Teren inwestycji jest wyłączony z bieżącej działalności.

Pytanie 10. Prosimy o informacje czy Zamawiający w okresie 2023-2026 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków? Jeżeli tak to, w której lokalizacji, czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż plan remontowo- inwestycyjny realizowany jest cyklicznie w ramach dostępnych środków finansowych.

Pytanie 11. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych oraz o informację czy przedmioty te zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada kolektorów słonecznych, solarów oraz ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie 12. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Prosimy o wprowadzenie limitu 300 000 zł dla ryzyka działania człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 14. Prosimy o wyłączenie z ryzyka stłuczenia szyb szyb będących środkiem obrotowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 mln zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgoda jedynie na wydłużenie terminu do 3 dni kalendarzowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 19. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści:

„1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych



2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

- 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,
- 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z niższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY redukcja odszkodowania po okresie użytkowania miesięcznie o:

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym) 6 miesięcy 5,50%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,00%

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b) 12 miesięcy 3,00%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,00%

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00%

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,50%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b) 24 miesiące 2,00%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00%

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00%

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00%

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,50%

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50%

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:



P x 100 .
PG x X x Y

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 3) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 4) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 5) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 6) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 7) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli deprecjacji w proponowanej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 20. Czy limit 100 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk jest akceptowalny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 21. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

OC medyczne

Pytanie 22. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności w OC dobrowolnej medycznej szkód: wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. OC dobrowolnej medyczna - Ochroną mają być objęte: związane z chirurgią plastyczną i innymi zabiegami stosowanymi w celach kosmetycznych i estetycznych

Jakie zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej bez wskazań medycznych są wykonywane, ile zabiegów wykonano w ostatnim roku, ilu lekarzy wykonuje te zabiegi.

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych szkód.



Prosimy o podanie liczby zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Jednocześnie informujemy, iż wnioskowane dane zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi. W zakresie zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych Zamawiający przeprowadza:

- **KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 66 R.Ż. - 10 zabiegów**
- **DUŻE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI < 66 R.Ż. - 5 zabiegów**
- **ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE PIERSI Z ZASTOSOWANIEM PROTEZY/ EKSPANDERA - 2 zabiegi**
- **ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY - 365 zabiegów**

Pytanie 24. Prosimy o podanie rodzajów zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane uwzględnione zostały w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 25. Prosimy o podanie łącznej liczby pozostałych pracowników medycznych (podana jest ilość lekarzy oraz pielęgniarek).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż łączna liczba pozostałych pracowników medycznych wynosi 1 008 osób.

Pytanie 26. Prosimy o informację, czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu planuje się otwarcie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje otwarcia oddziału ginekologiczno-położniczego, w najbliższych 4 latach.

Pytanie 27. Prosimy o informację czy lekarze zatrudnieni w szpitalu (nie ma znaczenia rodzaj umowy) są w ramach szpitala oddelegowani do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie deleguje pracowników do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.

Pytanie 28. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin przeprowadzenia audytu został wyznaczony na dzień 29.08.2023 r., godzinę 9:00.

Pytanie 29. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia środków trwałych KŚT VIII (suma ubezpieczenia 136 538 035,43 PLN), który ma zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż możliwe do pozyskania dane zostały udostępnione w załączniku – Rejestr Majątku.

Pytanie 30. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach mają zostać objęte ochroną obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą, mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wykazuje takich obiektów do ubezpieczenia.

Pytanie 31. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach występują instalacje fotowoltaiczne lub solarne? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 32. Prosimy o wskazanie czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach występują namioty lub szklarnie? Jeżeli tak, prosimy o wykaz takiego mienia wraz z określeniem jego lokalizacji, sumy ubezpieczenia i mocy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia namiotów oraz szklarni.

Pytanie 33. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla głównej lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, celem obowiązkowej oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 34. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, celem obowiązkowej oceny ryzyka lub potwierdzenie ważności oraz braku uwag.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 35. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, celem obowiązkowej oceny ryzyka lub potwierdzenie ważności oraz braku uwag.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 36. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów budowlanych dla lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, celem obowiązkowej oceny ryzyka lub potwierdzenie ważności oraz braku uwag.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 37. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów instalacji elektrycznych dla lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, celem obowiązkowej oceny ryzyka lub potwierdzenie ważności oraz braku uwag.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 38. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem

Odpowiedź: Systemem objęta jest część budynków należących do Zamawiającego.

Pytanie 39. Prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40. Prosimy o informację w jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wszystkie obiekty Szpitala są dozorowane przez ochronę fizyczną, część obiektów dodatkowo wyposażona jest w systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz zewnętrzny i wewnętrzny monitoring wizyjny. Ochronę fizyczną zapewnia koncesjonowana firma zewnętrzna.

Pytanie 41. Prosimy o informację czy dozór jest w systemie 7/24? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dozór wykonywany przez ochronę fizyczną wykonywany jest w systemie 7/24 dla wszystkich lokalizacji.

Pytanie 42. Prosimy o informację czy obraz z kamer jest przekazywany on-line do pomieszczeń ochrony - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie wszystkie obiekty Szpitala są zabezpieczone przez monitoring wizyjny. Z obiektów, które go posiadają, obraz z kamer jest przekazywany on-line do pomieszczeń ochrony.

Pytanie 43. Prosimy o informację czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dostęp posiadają uprawnieni pracownicy. Urządzenia pracują zgodnie zaleceniami WDT. Paliwo łatwo palne jest w agregacie prądotwórczym.



Pytanie 44. Prosimy o informację czy są jakieś miejsca w lokalizacjach zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość kompleksu, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zawarte są w IBP.

Pytanie 45. Prosimy o wskazanie wg stanu na jaki dzień zostały określone przesłane dane szkodowe?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 46. Prosimy o przesłanie danych szkodowych aktualnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 47. Prosimy o przesłanie danych szkodowych dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za ostatnie co najmniej 3 lata oraz informację wg stanu na jaki dzień została ustalona ta szkodowość.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 48. Prosimy o przesłanie danych szkodowych dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za ostatnie co najmniej 3 lata lub potwierdzenie braku szkód z tego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił historię szkodową w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 49. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualny SWZ nr 125/2023/Kraków.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest podobny.

Pytanie 50. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących franszyz w mieniu i elektronicznie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dotychczas w ubezpieczeniu mienia obowiązywała franszyza integralna w wysokości 400 zł oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyza integralna w wysokości 400 zł.

Pytanie 51. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia są zgodne z zaleceniami producenta oraz IBP.

Pytanie 52. Prosimy o informację czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pomieszczenia są wyposażone w klimatyzację.



Pytanie 53. W przypadku potwierdzenia że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji prosimy o informację czy w odniesieniu do tych budynków spełnione są poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia takich obiektów.

Pytanie 54. W odniesieniu do mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia – w przypadku braku potwierdzenia niemożliwe będzie złożenie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie 55. Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.09.2023r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża informuje, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26.09.2023 r.

Pytanie 56. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczeń określonych w PAKIECIE II:

- Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,



2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w



punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:


3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA SANKCJI



Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Jeżeli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA

Pytanie 57. Pytanie: Załącznik nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków – strona 6 – konstrukcja z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem Budynek nr 84 SOR oraz Załącznik nr 10 Rejestr majątku POZ. 51 – prosimy o dodatkowe informacje:

- a) Jaka jest łączna suma ubezpieczenia budynku, środków trwałych, wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego ?
- b) Jaka jest konstrukcja dachu i stropu tego budynku ?
- c) Jaka jest konstrukcja ścian tego budynku ?
- d) Czy jest stały dozór 7 dni/24 godziny ?
- e) Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku:
 - gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami ?
 - czynne hydranty wewnętrzne – jaka ilość ?
 - system sygnalizacji pożarowej – jaki obszar jest chroniony; jaka jest ilość czujek; gdzie jest przekazywany sygnał ?
 - stałe urządzenia gaśnicze dopuszczone do ochrony ppoż. na terenie RP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały uwzględnione w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku oraz w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a także w IBP.

Pytanie 58. Załącznik nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków – strona 7 - Budowa Bloku Operacyjnego 608 239 100,00 zł (od 2023 do 2027r.) – prosimy o informację czy budynek zostanie oddany do użytku w okresie ubezpieczenia określonym niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek nie zostanie oddany do użytkowania w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 59. Załącznik nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków – INFORMACJE DODATKOWE PKT. 5 - Prosimy o informację w których obiektach elementy



drewniane konstrukcji nie zostały zaimpregnowane ochronnie? Prosimy o wskazanie ich w Załączniku nr 10 Rejestr majątku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 60. Załącznik nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków – INFORMACJE DODATKOWE PKT. 6 - Prosimy o informację które mienie będące przedmiotem ubezpieczenia nie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 61. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w odniesieniu do informacji zawartych w Załączniku nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków oraz Załączniku nr 10 Rejestr majątku prosimy o wskazanie wszystkich budynków będących w trakcie przebudowy lub remontu, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego postępowania przetargowego od dnia 01.01.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prace remontowe w budynku nr 8 przewidywane są do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane wykazane zostały w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 63. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2019-2023 Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu od Zakładu Ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż audyty ubezpieczeniowe były wykonywane, natomiast wnioski są wyłączną własnością Zakładów Ubezpieczeń i nie mogą zostać zaprezentowane, gdyż mogłyby naruszyć prawa do własności intelektualnej.



Pytanie 64. Prosimy o informację czy we wszystkich lokalizacjach zapewniona jest sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe dane są zgodne z IBP.

Pytanie 65. Prosimy o informację które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o ich wskazanie i podanie ich sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nadzór konserwatora zabytków obejmuje zabudowania nr 4,7,8,9,10,12,15,17,19,20,21,23,24,26 wykazane w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 66. Prosimy o informację jakie mienie ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie są sumy ubezpieczenia mienia w poniższych lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia:

- 1) Gabinet POZ, Gabinet Zabiegowy Kraków-Balice ul. Medweckiego 10
- 2) Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego (zapasy poza Szpitalem) Kraków ul. Skrzatów
- 3) 3 RBL ul. Montelupich 3, Kraków
- 4) ul. Krakowska 2 Rząska, Kraków
- 5) ul. Głowackiego 29, Kraków

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 67. Prosimy o wskazanie największej lokalizacji (łącznie wartość mienia) z określeniem wysokości Prawdopodobnej Maksymalnej Szkody (PML).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 68. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalacje odgromową ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż większość budynków zgłoszonych do ubezpieczenia posiada takie zabezpieczenia.

Pytanie 69. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom, natomiast nie jest w stanie na obecnym etapie postępowania udzielić szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych przez te podmioty działalności.



Pytanie 70. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 54.

Pytanie 71. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia panele fotowoltaiczne, instalacje - panele solarne – jeżeli tak, prosimy o informację jaka jest ich suma ubezpieczenia, sposób ich montażu, odległość od pokrycia dachu; czy mają one zabezpieczenie odgromowe? czy falowniki zostały zamontowane na podłożu z materiału palnego? czy w pomieszczeniu z falownikiem jest właściwa wentylacja i nie ma materiałów palnych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 73. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza teraz do ubezpieczenia lub przewiduje w okresie ubezpieczenia zgłosić następujące przedmioty ubezpieczenia: dokumenty, akta, księgi, rysunki, drzewostany, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, namioty, szklarnie, pustostany, obiekty niezwiązane trwale z gruntem; budynki (obiekty) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, pojazdy podlegające rejestracji - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskuje o objęcie ochroną w zakresie ubezpieczenia dokumentów, natomiast nie jest w stanie przewidzieć, co może podlegać ubezpieczeniu w okresie trwania zamówienia, na dzień składania odpowiedzi.

Pytanie 74. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego, mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji - prosimy o opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekty są ogrodzone, pod stałym dozorem, oświetlone w porze nocnej, sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne technicznie i stale utrzymane w gotowości do użycia; a z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków i budowli.



Pytanie 75. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź Zamawiającego jest twierdząca wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia, zgodnie z poniższym:

- ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu mienia nie mają zastosowania klauzule dodatkowe,
- włączenie postanowień dodatkowych:
 - a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio, ogrodzony oraz oświetlony w porze nocnej,
 - c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77. Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek zapadania się, osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka oraz szkody polegające na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78. Prosimy o informację nt. przeprowadzonych remontów w budynkach starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont wraz z zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w z załącznikami do SWZ nr 10 Rejestry majątku oraz nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja,



pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą, jaka była wartość strat oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Wnioskowane dane zostały ujęte w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 81. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w Pakiecie II? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był bardzo podobny.

Pytanie 83. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do gaszenia sprzętu elektronicznego, jeżeli tak prosimy o informację jaka jest ich ilość i jakiego są one rodzaju.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe dane zawarte są w IBP.

Pytanie 84. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych maksymalna odległość Ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85. Prosimy o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 86. Prosimy o informację jakie działania podjął Zamawiający, aby zapobiegać występowaniu podobnych szkód w ubezpieczeniu mienia, jakie miały miejsce w latach 2021 – 2022.



Odpowiedź: Zamawiający cyklicznie przeprowadza remonty w ramach dostępnych środków finansowych.

Pytanie 87. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UMOWA GENERALNA (DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA DLA ZADAŃ PAKIETU II) - Załącznik nr 8 – Projekt Umowy.

Pytanie 88. §2 SKŁADKI pkt. 2 – prosimy o zmianę na poniższe:

2. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania niniejszej Umowy Generalnej a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych poniżej tzn.:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

W ubezpieczeniu nieruchomości zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu ruchomości zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego i przenośnego medycznego zastosowano stawkę (w %):

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – sprzęt niemedyyczny

W ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego zastosowano stawkę (w %):

W ubezpieczeniu sprzętu przenośnego zastosowano stawkę (w %):

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89. §3 ZAKRES pkt. 2 – prosimy o wykreślenie poniższego punktu:

„2. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w OWU. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK



Pytanie 90. Załącznik nr 10 Rejestr majątku – Mienie – Ruchomości - Zapasy wojenne – osobna polisa – prosimy o informację jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to środki opatrunkowe, środki czystości i tym podobne artykuły.

Pytanie 91. Zakres ubezpieczenia oraz dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową kosztów utraty wody użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 92. Zakres ubezpieczenia pkt. 5 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu (w tym własnego) w ubezpieczane mienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 93. Zakres ubezpieczenia pkt. 7 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 94. Zakres ubezpieczenia pkt. 16 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 95. Zakres ubezpieczenia pkt. 17 – prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 15 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96. Zakres ubezpieczenia pkt. 18 – Szkody elektryczne – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,



- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie punktów B – o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, C, E, G o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 97. Zakres ubezpieczenia pkt. 19 - działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98. Zakres ubezpieczenia pkt. 20 i pkt. 21 - prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti wskazanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20 załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99. Zakres ubezpieczenia pkt. 22 – Stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów - prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych wynosi 20 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wykreślenie zdania: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na usunięcie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 100. Zakres ubezpieczenia pkt. 23 - Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 101. Zakres ubezpieczenia pkt. 24 – Koszty dodatkowe – dla wszystkich kosztów określonych w tym punkcie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obowiązuje limit w wysokości 100 000 zł na koszty ewakuacji określony klauzulą ewakuacji, ponadto wskazuje, iż zgodnie z klauzulą usunięcia pozostałości po szkodzie również wprowadzono limit w wysokości 100 000 zł. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102. Prosimy o podanie sum ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych z Grupy KŚT VIII.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 103. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych oraz ryzyka kradzież z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – Szkody w sprzęcie medycznym w karterach pkt. 2 w tabeli – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych pkt. 3 w tabeli – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z niuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 106. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii pkt. 4 w tabeli – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,



- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na C, D, F oraz H. Pkt. F z zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 107. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji pkt. 5 w tabeli – prosimy o doprecyzowanie zakresu poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o :

1. niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia.

2. Całkowita wartość kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na odtworzenie dokumentów, z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych.

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane pkt. 6 w tabeli – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – pkt. 8 – 11 w tabeli – prosimy o potwierdzenie, że mienie dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji Zamawiającego wskazanych w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 110. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – Szkody w mieniu poza lokalizacją pkt. 12 w tabeli – prosimy o wprowadzenie poniższe doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 111. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – Szkody spowodowane działaniem zwierząt pkt. 13 w tabeli – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112. W związku ze zgłoszeniem sprzętu elektronicznego medycznego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul dodatkowych:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

Redukcja odszkodowania

OPIS LAMPY po okresie użytkowania miesięcznie o

Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe 6 miesięcy 5,5%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5%

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych 12 miesięcy 3,0%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach 12 miesięcy 3,0%


Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0%

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,5%

Lampy wielkiej częstotliwości 18 miesięcy 2,5%

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 24 miesiące 2,0%



Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24	miesiące 1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawa odszkodowania będzie pełną wartością odtworzenia pomniejszoną o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100$.

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji”.

Limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

**Klauzula Endoskopowy**

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylnych tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
 - 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
 - 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.
- Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów.

Ponadto ustala się, że:

- 1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,
- 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzi rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa,
- 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę lamp w treści zaproponowanej w pytaniu 19. W pozostałym zakresie - brak zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 113. Zakres ubezpieczenia pkt. 7 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 93.



Pytanie 114. Zakres ubezpieczenia pkt. 22 - Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 115. Zakres ubezpieczenia pkt. 23 – Koszty dodatkowe – dla wszystkich kosztów określonych w tym punkcie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 101.

Pytanie 116. Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie poniższych franszyzy redukcyjnych:

- Franszyza redukcyjna dla kosztów proporcjonalnych: 2 dni
- Franszyza redukcyjna dla kosztów nieproporcjonalnych: 3 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 117. Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

2) Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela, jeżeli miejsce składowania nie jest zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia.

3) Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy.

4) Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest, aby sprzęt składowany był nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

5) Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 118. Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji



Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte od daty dostawy lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenie. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent, spedytor, dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą zakończenia prób ruchowych i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wprowadzono je w formie pisemnej do umowy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad 6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia.

Jeżeli dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawą a uruchomieniem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich przechowywania zostanie dobrane z należytą starannością (uwzględniając ewentualne wymogi producenta).

Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119. Prosimy o wprowadzenie do ochrony ubezpieczeniowej poniższą klauzulę dodatkową:

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych)

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych).

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, pełna wartość odtworzenia będzie zmniejszona proporcjonalnie do stosunku odpowiadającego ilości kopii wykonanych za pomocą ubezpieczonego nośnika obrazu przed szkodą do całkowitej ilości kopii wynikającej z żywotności nośnika, wynoszącej 50000 szt.

Metoda liczenia:

Współczynnik zużycia: $A = (\text{liczba wykonanych kopii}) / 50000$



Kwota odszkodowania = (1-A) x pełna wartość odtworzeniowa bębna selenowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120. Klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych warunków ubezpieczenia, ustala się że, po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie ulega redukcji o wypłacone odszkodowanie. Postanowienie to nie dotyczy ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia szkodowe w okresie ubezpieczenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE

Pytanie 121. Klauzula reprezentantów (nr 1) - prosimy o dopisanie postanowienia „Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała lub wyrządziła szkodę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 122. Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) - prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie tych rodzajów mienia przewidzianych do ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz zmian treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula automatycznego pokrycia

1) Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po upływie rocznego okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej łącznie 20% sumy ubezpieczenia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10 000 000,00 zł.

3) Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.



4) Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 123. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 3) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 zł jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie tych rodzajów mienia przewidzianych do ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 124. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zakres ubezpieczenia klauzuli obejmuje wyłącznie roboty nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść, która doprecyzowuje zakres pokrycia ubezpieczeniowego dla tego rodzaju szkód:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie drobnymi pracami budowlano – montażowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody:

- w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, do limitu określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania;
- w pozostałym mieniu nie będącym przedmiotem prac budowlano - montażowych, stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu;
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane przez Ubezpieczającego;
- teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,



- które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł na każde zdarzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125. Klauzula wartości mienia (nr 8) – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż usankcjonowane zostaną postanowienia klauzuli nadwyżkowej do wartości księgowej brutto. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 126. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 9) - prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku (ubezpieczonych w systemie na sumy stałe).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127. Klauzula samolikwidacji małych szkód (nr 10) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula samolikwidacji małych szkód



Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000,00zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- oświadczenie sprawcy szkody.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
 - inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.
- Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 5 000,00 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128. Klauzula technologiczna (nr 12) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 129. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (nr 13) – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko uwzględnione w polisie zostaną wznowione. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu miesiąca po zakończeniu każdego 12 sto miesięcznego okresu ubezpieczenia. Wznowienie danego limitu następuje na zgłoszenie ubezpieczającego. Dopuszcza się jednokrotne wznowienie danego limitu w okresie polisowania /ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 130. Klauzula zniesienia zasady proporcji (nr 15) – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zapisy ww. klauzuli są sprzeczne z zapisami innych klauzul obligatoryjnych – Klauzula Leeway’a i Klauzula ograniczenia zasady proporcji,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 131. Klauzula zniesienia zasady proporcji (nr 15) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132. Klauzula elementów nieuszkodzonych (nr 19) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula elementów nieuszkodzonych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyn i urządzeń, o ile ich zastąpienie ze względów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia mienia do stanu funkcjonalności sprzed dnia szkody z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133. Klauzula zastąpienia i części zamiennych (nr 20) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134. Klauzula katastrofy budowlanej (nr 21) - prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 10.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 22) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte nieruchomości wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni oraz mienie, które się w nich znajduje, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para ,



5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu”.

Limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136. Klauzula zwiększonych kosztów działalności (nr 23) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności

Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej na skutek szkody w mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. Ubezpieczyciel zwraca niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu, m.in.:

- koszty wynajęcia pomieszczeń zastępczych
- koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji
- koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu
- koszty wynajęcia zastępczych maszyn i urządzeń oraz ich części
- dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej: godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Maksymalny okres odszkodowawczy: 1 miesiąc w rocznym okresie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne (nr 24) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne


Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy o ile zostały poniesione na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu (nr 25) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku pożaru,



wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane w następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) strajków, rozruchów, zamieszek społecznych,
- 4) terroryzmu jądrowego

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek (nr 26) – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz poniższe, dodatkowe doprecyzowanie zakresu:

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- a) szkód wynikających z całkowitego lub częściowego wstrzymania robót albo opóźnienia, przerwania lub wstrzymania jakiegokolwiek operacji lub procesu technologicznego;
- b) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe wyłączenie, konfiskatę, zajęcie lub rekwizycję dokonaną przez legalnie ukonstytuowane władze;
- c) szkód wywołanych przez trwałe lub czasowe nielegalne zajęcie budynku przez jakąkolwiek osobę;

Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych wskutek lub w konsekwencji następujących zdarzeń szkodowych:

- a) wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działań wojennych lub operacji o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej;
- b) buntu, zamieszek wewnętrznych przybierających rozmiary buntu ludowego, a także buntu wojskowego, powstania, rebelii, rewolucji, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu;
- c) czynów osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami, których działalność zmierza do obalenia siłą organów sprawujących władzę lub do wywierania wpływu na nie przez akty przemocy lub terroru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 140. Klauzula ewakuacji (nr 27) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100,00 zł za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141. Klauzula składowania (nr 28) – prosimy o dodanie zastrzeżenia o konieczności przechowywania mienia na podestach min. 10 cm w przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 142. Klauzula przeniesienia mienia (nr 30) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 143. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 31) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż trzy dni robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144. Klauzula badania okoliczności (nr 32) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 145. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 34) – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez dodanie zdania:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


Pytanie 146. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (nr 36) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są niezbędne, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, dotyczące poszukiwania przyczyn szkody, w tym koszty poszukiwania wycieku.

Limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 147. Klauzula likwidatora szkód (nr 37) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 148. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (nr 38) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika będącego:

1) osobą fizyczną zatrudnioną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie),

2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 149. Klauzula rzeczoznawców (nr 42) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść oraz obniżenie limitu odpowiedzialności zgodnie z poniższym:

Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150. Klauzula obiegu dokumentów (nr 43) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula obiegu dokumentów

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:



- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych draftów dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 151. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?
- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był podobny. Limit na ryzyko działania człowieka wynosił 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wszystkie obiekty były objęte ochroną ubezpieczeniową. Obowiązujące franszyzy: w ubezpieczeniu mienia franszyza integralna w wysokości 400 zł, w ubezpieczeniu szyb franszyza integralna w wysokości 50 zł, w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku franszyza integralna w wysokości 400 zł oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyza integralna w wysokości 400 zł

Pytanie 152. Prosimy o informację, na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe z zakresu ubezpieczeń Pakietu II?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 153. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 31.07.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 154. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 155. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 156. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 113.

Pytanie 158. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 159. Czy począwszy od roku 1997 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 160. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy.



Pytanie 161. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 162. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu/zespołu obiektów przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 163. Prosimy o podanie szacunkowej wartości mienia ruchomego/wyposażenia znajdującego się w budynku/kompleksie budynków przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków. Informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania PML.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w z załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 164. Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I LOKALE (Załącznik nr 10 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę? Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 165. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały uwzględnione w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku oraz w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a także w IBP.

Pytanie 166. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały uwzględnione w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku oraz w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a także w IBP.

Pytanie 167. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały uwzględnione w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku oraz w załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka, a także w IBP.

Pytanie 168. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż inwestycje zależne są od środków finansowych jakie otrzyma od organu założycielskiego oraz pozyska z innych źródeł.

Pytanie 169. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 170. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zakres FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 171. Jeśli którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 172. Punkt nr 19 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (szkody spowodowane działaniem człowieka) – prosimy o potwierdzenie, że dla



rozszerzenia obowiązuje limit opisany w rozszerzeniu nr 1, 2 i 4 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 173. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proponujemy 100.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 172.

Pytanie 174. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji oraz graffiti, o którym mowa w pkt. 21 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zlimitowane jest zgodnie z treścią pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 175. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza w ramach środków obrotowych krwi oraz substancji krwiopochodnych.

Pytanie 176. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie został dotknięty tego rodzaju szkodą.

Pytanie 177. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 178. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z przerwą w działaniu urządzeń chłodniczych – proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 179. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 180. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:



a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż konserwacja sprzętu prowadzona jest przez zewnętrzne firmy oraz pracowników szpitala, natomiast zabezpieczenia przepięciowe zastosowano zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 181. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada instalacji tryskaczowej.

Pytanie 182. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni możliwość wglądu w posiadaną dokumentację

Pytanie 183. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 1, 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,

- dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 3 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,

b. niewłaściwego przechowywania mienia,

c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 105.

Pytanie 185. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.****Pytanie 186.** Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

- Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
- Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy 5,5 %

- Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,
- Lampy laserowe (w medycynie),
- Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)
- Lampy analizujące (poza medycyną)
- Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy 3,0 %

- Lampy kineskopowe (poza medycyną)
- Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)

18 miesięcy 2,5 %

- Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)
- Inne lampy projektowe (w medycynie)
- Lampy pamięciowe (poza medycyną)
- Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)

24 miesiące 2,0 %

- Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
- Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)
- Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
- Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

24 miesiące 1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:



$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- lampy rentgenowskie współczynnik 2
- lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19.

Pytanie 187. Rozszerzenie nr 4 i 5 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenia ograniczenia czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


Pytanie 188. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności, tj. 20% sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit liczony łącznie dla mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 189. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie jest prowadzona nowa inwestycja przez firmę BUDIMEX.

Pytanie 190. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegejacji stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 191. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 192. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie B, D. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 193. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 194. Ryzyko szkód elektrycznych (pkt 18 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) - prosimy o modyfikację zapisu lub o potwierdzenie że:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,



- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie B o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, C, D, E, oraz G o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 195. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z usankcjonowaniem klauzuli nadwyżkowej

Pytanie 196. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 197. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 198. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str.9-13 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 199. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również



jako klauzule obligatoryjna. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 200. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 201. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie odrębnego limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 202. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 203. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 204. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 205. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 50.000 zł na jedno o wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 206. Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit wnioskowany klauzulą wynosi 100 000 zł.

Pytanie 207. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość mienia może być różna, ze względu na bieżące plany i zapotrzebowanie.

Pytanie 208. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 209. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegającej na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 210. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 211. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres,



liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 212. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu w dniu 17 lub 18 sierpnia br. w lokalizacji ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków. Proponowana godzina 9:00.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie 213. Prosimy o uzupełnienie lokalizacji dla pozycji 53,54,55,56 do rejestru majątku Załącznik nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozycje dotyczą lokalizacji Kraków, Wrocławska 1-3.

Pytanie 214. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia środków trwałych pozostałych KŚT VIII (suma ubezpieczenia 136 538 035,43 zł – minus 91 617 793,19 zł), który ma zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Dodatkowo prosimy o wykaz mienia z podziałem na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane ujęte zostały w załącznik nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 215. Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 216. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 217. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 218. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 219. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualny SWZ nr 125/2023/Kraków.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był podobny.

Pytanie 220. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących franszyz w mieniu i elektronice.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.

Pytanie 221. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 222. Dla rozszerzenia w treści SWZ: Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. – wnioskujemy o wykreślenie zapisów lub wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 223. Dla rozszerzenia w treści SWZ: 17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno



wylądowaniem atmosferycznym (...) . – wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 500 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 224. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 225. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 226. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 227. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka: 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 200 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 228. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 229. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 230. W ubezpieczeniu mienia prosimy o zmianę limitu dla sprzętu elektronicznego Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) z 300 tys. zł na 100 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 231. Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka dewastacji (pkt 20 OPZ) oraz ryzyka wandalizmu i dewastacji (pkt 21 OPZ) obowiązuje jeden limit w wysokości 50 tys. zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98.

Pytanie 232. Prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka „Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów” (pkt 22 OPZ) limit odpowiedzialności jest tożsamy z limitem wskazanym w rozszerzeniu „RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH” tj. 20 tys zł

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 233. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekujemy się pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 105. W pozostałym zakresie brak zgody.

Pytanie 234. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczenia szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 235. Prosimy o określenie czy i jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie to sprzęt medyczny i niemedyczny oraz środki obrotowe.

Pytanie 236. W ubezpieczeniu mienia dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 237. Ryzyko przepięć – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 238. Prosimy o potwierdzenie, że :



- a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 - 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowano zabezpieczenia zgodne z wymogami bezpieczeństwa.

Pytanie 239. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu
- b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,
- c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt zabezpieczony jest gaśnicami, na serwisowanie sprzętu zawarł stosowne umowy. Nie ma instalacji tryskaczowej.

Pytanie 240. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż systemy są wydzielone, a przeglądy wykonywane.

Pytanie 241. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastosowano zabezpieczenia zgodne z wymogami producenta.

Pytanie 242. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

- a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,
 - b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,
 - c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;
- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż a) 1 raz w roku, b) zbiornik posiada pojemność 1300 l, co wystarcza na około 10 godz. pracy, c) tak.



Pytanie 243. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów w odniesieniu do klauzuli składowania: o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 244. Klauzula automatycznego pokrycia - Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20% sumy ubezpieczenia mienia w umowie, nie więcej niż 10 mln zł na jedną i wszystkie lokalizacje

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 189.

Pytanie 245. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – Prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez dopisanie zdania: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego ograniczająca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 246. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 247. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 248. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 249. Dla aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że Szkody powstałe w związku lub wskutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych (ryzyko skażenia nuklearnego, chemicznego lub biologicznego) jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 250. Dla aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 251. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokoїв społecznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 252. W odniesieniu do Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak, prosimy o podanie lokalizacji tych budynków wraz z sumami ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 253. W przypadku potwierdzenia że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji prosimy o informację czy w odniesieniu do tych budynków spełnione są poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 203.

Pytanie 254. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – Prosimy o określenie Maksymalnego okresu odszkodowawczego w wysokości 3 miesiące lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 255. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne prosimy o prowadzenie limitu 20 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 205.

Pytanie 256. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach ewakuacji to są to koszty określone w Klauzuli ewakuacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 257. Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 258. Klauzula szybkiej likwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że treść klauzuli będzie akceptowalna w treści wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 259. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 50 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 260. Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.09.2023r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

Pytanie 261. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.


3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 262. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 263. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Załącznik nr 1 do Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET I): Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą :

Pytanie 264. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.1 2.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz.1729).

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej:

Pytanie 265. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez usunięcie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta tj: *„oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”* *„oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”*

W przypadku braku zgody poprosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 266. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: *„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”* odnosi



się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 267. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną zakażenie koronawirusem COVID-19. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej: *Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID - 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu zgodnie z proponowaną treścią. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 268. W odniesieniu do rozszerzenia o szkody „wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji”, wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony ubezpieczenia nadwyżkowego dla eksperymentów medycznych lub zastąpienia obowiązku posiadania ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 269. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 270. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 271. Wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie i człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 272. Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony następujących postanowień dodatkowych:



a) *Klauzula* *sankcji*
Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

b) *Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 273. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:
Klauzule dodatkowe: *Klauzula stempla bankowego*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 274. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:
a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula obiegu dokumentów*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 1 do Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET II): Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 275. W odniesieniu do „Zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 17, wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o wprowadzenie limitu



odpowiedzialności dla danego zakresu wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 276. W odniesieniu do „Zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt 18, wnosimy o rozszerzenie treści poprzez dopisanie poniższych wyłączeń:
„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,*
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w punktach A, B, C, F, G (przy czym dla punktu F z zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 277. W odniesieniu do „Zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 19, wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 278. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 2 tj. „Dla szkody w sprzęcie medycznym w kartkach”, wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 279. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 3 tj. „Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych”, wnosimy o wprowadzenie poniższej franszyzy:

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł,

Franszyza czasowa: 6h

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 280. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 4 tj. „Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii”, wnosimy o dopisanie, że limit ten odnosi się także do szkód związanych z działaniem człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 281. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 5 tj. „Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji”, wnosimy o modyfikację poniższego zapisu:

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienia go:

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 282. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 6 tj. „Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie [...]”, wnosimy o bezwzględne wykreślenie z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 283. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 9, 10, 11, wnosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu dla infrastruktury wysokości 50.000 zł na jednej i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 284. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt 10, wnosimy o podanie łącznej (szacunkowej) wartości infrastruktury drogowej, która należy do ubezpieczonego i jest objęta ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przedstawić szczegółowych danych na dzień składania odpowiedzi.

Pytanie 285. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 1, pkt. 12 tj. „Szkody w mieniu poza lokalizacją”, wnosimy o wykreślenie z zakresu badań, pomiarów i prac na drogach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 286. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie pojęcia „zapasy wojenne” uwzględnionego w tabeli pkt. 2 zakresu ubezpieczenia w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w Rejestrze majątku (Załącznik nr 10 do SWZ; arkusz „Ruchomości”), wraz ze wskazaniem rodzaju mienia mieszczącego się w sumie ubezpieczenia wskazanej dla tej pozycji (w przypadku różnego rodzaju



mienia, w miarę możliwości – rozbitcie tej sumy na poszczególne rodzaje mienia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane dane zostały ujęte w załączniku nr 4 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 287. W odniesieniu do poniższych zapisów:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

Wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych

Pytanie 288. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,

b) oszklenia kominków lub wind;

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,


e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,

g) tablice reklamowe takie jak:

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;



- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
 - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłącznikiem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
 - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
 - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
 - f) szyby w szklarniach, cieplarniach,
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych



rachunkiem

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 289. W odniesieniu do poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

Wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie 290. W odniesieniu do „Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” ust. 2, wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla urządzeń zewnętrznych wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 291. W odniesieniu do „Ryzyka kradzieży zwykłej” wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 292. W odniesieniu do poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

Wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 293. Wnosimy o uzupełnienie ust. 6 tj. „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:

6) *Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:*

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż



odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotonowielaczy poza medycyną)		
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5%
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w	24 miesiące	2,0%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje o kresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,
b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \quad \times \quad X \quad \times \quad Y$$


gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania z użycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;



a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie
b) więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

$Y =$ współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wylęczane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

7) Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia a do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu ,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie 294.W odniesieniu do poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

Wnosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna:

- a) Sprzęt medyczny z jednostkową sumą ubezpieczenia powyżej 1 mln zł – 10% nie mniej niż 1.000 zł
- b) Pozostały sprzęt medyczny – 500 zł
- c) Dane i oprogramowanie – 10% nie mniej niż 500 zł
- d) Sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie karetek – 15% nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Klauzule dodatkowe – informacje dla wykonawców**

Pytanie 295. Wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy limity w klauzulach dodatkowych wspólnych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk są odrębne dla każdej linii? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż omawiane limity są wspólne.

Treść klauzul dodatkowych

Pytanie 296. W odniesieniu do „Klauzuli automatycznego pokrycia” oraz „Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ”, wnosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia z dnia ogłoszenia przetargu, nie więcej niż 15.000.000 zł w rocznym okresie ochrony. Wnosimy również o wprowadzenie poniższego zapisu:
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 297. W odniesieniu do „Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”, wnosimy o doprecyzowanie treści, że zakresem ochrony objęte będą tylko te prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony prac wymagających pozwolenia na użytkowanie, których wartość przekracza 1 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 298. W odniesieniu do „Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”, wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 299. W odniesieniu do „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”, wnosimy o doprecyzowanie iż klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 300. W odniesieniu do „Klauzuli technologicznej”, wnosimy o wprowadzenie limitu wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (limit w ramach sumy



ubezpieczenia, a nie ponad sumę).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 301. W odniesieniu do „Klauzuli rzeczoznawców”, wnosimy o zastąpienie jej treści zgodnie z poniższą propozycją:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 302. W odniesieniu do „Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody”, wnosimy o bezwzględne wykreślenie z zakresu ochrony lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 303. W odniesieniu do „Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia”, wnosimy o bezwzględne wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ochrony. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o dopisanie, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 304. W odniesieniu do „Klauzuli zniesienia zasady proporcji”, wnosimy o wykreślenie. W przypadku określenia sumy ubezpieczenia w wartości księgowej brutto nie ma zastosowania zasada proporcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 305. W odniesieniu do „Klauzuli składowania” wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 306. W odniesieniu do „Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych”, wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 307. W odniesieniu do „Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”, wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne techniczne i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 308. W odniesieniu do „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych”, wnosimy o wykreślenie z jej treści zwrotu „i ekonomicznie” oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 309. W odniesieniu do „Klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne”, wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wysokości: 50.000 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 205.

Pytanie 310. W odniesieniu do „Klauzuli zwiększonych kosztów działalności”, wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 6.000 zł


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 311. W odniesieniu do „Klauzuli 72 godzin”, wnosimy o wykreślenie zwrotu „np. huragan, powódź, deszcz nawałny”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 312. W odniesieniu do „Klauzuli katastrofy budowlanej”, wnosimy o modyfikację zapisu: *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego* poprzez zastąpienie go: *nie posiadających aktualnego pozwolenia na użytkowanie*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 313. W odniesieniu do „Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji”, wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie do treści klauzuli następujących wymogów:

Pod warunkiem, że:

- *mienie to jest stale dozorowane przez ubezpieczonego lub posiada zainstalowany alarm antywłamaniowy połączony z dojazdem załogi interwencyjnej w czasie zapewniającym realne zabezpieczenie;*
- *w budynku/budowli wszelkie maszyny są odpowiednio zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania;*
- *wszelkie instalacje są na bieżąco konserwowane;*
- *wszelkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są na bieżąco konserwowane i gotowe do użycia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 314. W odniesieniu do „Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni”, wnosimy o podanie mienia, które jest/planowo będzie wyłączone z eksploatacji, wraz z podaniem jego wartości oraz przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma aktualnie takich planów.

Pytanie 315. W odniesieniu do „Klauzuli przeniesienia mienia”, wnosimy o:

a) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o rozważenie zmiany SWZ poprzez dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia,

b) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 316. W odniesieniu do „Klauzuli obiegu dokumentów”, wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony. W przypadku braku zgody na powyższe, wnosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez zmianę terminu wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenia komunikacyjne – Pakiet III

Pytanie 317. W odniesieniu do Załącznika nr 12 do SWZ nr 125/2023/Kraków: Informacje do oceny ryzyka, wnosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, wraz z wykazem szkód detalicznych dla polis zawartych od 01.01.2020r. w Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń**

Pytanie 318. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 319. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2 prosimy o zgodę:

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.


- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.

Pytanie 320. Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający nie oczekuje



pokrycia szkód:
- powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 321. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2 prosimy o zgodę na włączenie „Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych” w brzmieniu:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona z a pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*


W przypadku brak zgody na powyższą treść, wnosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenia klauzuli wyłączającej choroby zakaźne w treści Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.

Pytanie 322. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2 prosimy o zgodę na włączenie „Klauzuli sankcji” w brzmieniu:

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje



związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA (Załącznik nr 12 do SWZ)

Pytanie 323. Wnosimy o modyfikację SWZ i opublikowanie aktualnej szkodowości na dzień 26.07.2023r. tj. z uwzględnieniem poniżej zaprezentowanych w tabelce wypłat, jak również załączonego do pytań zaświadczenia szkodowego. Zwracamy uwagę, że aktualnie przedstawiona szkodowość znacząco odbiega od stanu faktycznego i rażąco wpływa na ocenę ryzyka. Inaczej niż jest wskazane w załączniku nr 12, w ostatnich 3 latach łączne wypłaty wynoszą:

- a) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (działalność medyczna): [REDACTED] zł, oraz dodatkowo zawiązane rezerwy wysokości [REDACTED] oraz [REDACTED] na poczet rent.
- b) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (działalność pozamedyczna): [REDACTED]
- c) W ubezpieczeniu mienia: [REDACTED], oraz dodatkowo zawiązana rezerwa wysokości [REDACTED]
- d) W ubezpieczeniach komunikacyjnych [REDACTED]

Odpowiedź: Informacje w zakresie przebiegu ubezpieczenia zawarte są w Załączniku nr 12 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 324. Niezależnie od powyższego pytania, wnosimy o udostępnienie przebiegu szkodowego za okres od 2017 roku włącznie (aktualna dokumentacja szkodowa załączona do pytań).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzi a na pytanie nr 1.

Pytanie 325. W odniesieniu do działalności związanej z chirurgią plastyczną i innymi zabiegami stosowanymi w celach kosmetycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie poniższych informacji:

- a) Rodzaje przeprowadzanych zabiegów
- b) Wysokość przychodów
- c) Liczba pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych przeprowadza:

- **KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 66 R.Ż. - 10 zabiegów**
- **DUŻE ZABIEGI W OBREBIE PIERSI < 66 R.Ż. - 5 zabiegów**



- ZABIEGI REKONSTRUKCYJNE PIERSI Z ZASTOSOWANIEM PROTEZY/ EKSPANDERA - 2 zabiegi
- ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY - 365 zabiegów

Pytanie 326. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 327. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte takim dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40, 41 i 42.

Pytanie 328. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie:

- a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP),
- b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 329. W związku z rozbieżną informacją dot. konstrukcji budynku Nr 84 wskazaną w załącznikach do SIWZ, a mianowicie:
- w Załączniku nr 12: „Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową, jeśli tak to: wykaz tych obiektów: Bud. Nr 84 SOR;
- w Załączniku nr 10: „kręgi betonowe”, przy zaznaczeniu braku w konstrukcji z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem prosimy o sprostowanie rozbieżności, względnie wyjaśnienia w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż konstrukcja jest murowana z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej (parter) konstrukcja drewniana wypełniona wełną (piętro).

Pytanie 330. Jaki rodzaj i zakres prace budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, planowany jest do wykonania – zgodnie z informacją w załączniku nr 12 – aktualnie kilka inwestycji w trakcie. Prosimy o wskazanie rodzaju i zakresu prac.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa.

Pytanie 331. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – prosimy o sprecyzowanie, w których z obiektów ogniochronna impregnacja elementów drewnianych jest wykonana lub w których z



obiektów takiej impregnacji nie wykonano.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 332. W odniesieniu do obiektów, w których ogniochronna impregnacja elementów drewnianych nie została wykonana, prosimy o informację czy jej wykonanie jest planowane w najbliższym czasie i kiedy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 333. W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie:

a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu dokumentu precyzującego braki w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków),

b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione,

c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa,

d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 334. Prosimy o wskazanie budynku/kompleksu niewydzielonych pożarowo budynków o najwyższej wartości wraz z wartością mienia znajdującego się w takim budynku/kompleksie budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to budynek nr 8 wykazany w załączniku nr 10 do SWZ Rejestry majątku.

Pytanie 335. W odniesieniu do „Informacji dodatkowych”, pkt. 6 tabeli, prosimy o doprecyzowanie co oznacza „nie wszystkie”. Prosimy o wskazanie budynków, wraz z podaniem ich wartości, które nie spełniają założeń oraz wskazanie jakich. Prosimy również o informację jakie klient podjął działania w celu ich spełnienia, jakie nakłady zostały już przeznaczone, a jakie nakłady planuje przeznaczyć w ciągu najbliższych trzech lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia szczegółowych informacji we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 336. W odniesieniu do „Informacji dodatkowych”, pkt. 13 tabeli, prosimy o informację kiedy zostaną zaktualizowane IBP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ich aktualizacja powinna mieć miejsce co najmniej raz na 2 lata.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zostanie zaktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Treść klauzul dodatkowych

Pytanie 337. W odniesieniu do „Klauzuli szybkiej likwidacji szkód”, wnosimy o jej modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 338. W odniesieniu do „Klauzuli likwidatora szkód”, wnosimy o jej modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego.

Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 147.

Pytanie 339. Wnosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień: 11.09.2023r. godzina 12:00

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie 340. Prosimy o udostępnienie mapy z numeracją połączonych ze sobą kompleksów budynków w tym budynków połączonych korytarzami podziemnymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 341. Prosimy o przyporządkowanie szacunkowych wartości mienia (wraz z wyposażeniem i ŚO) do ww. numerów kompleksów budynków

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki