

Czarnków, dnia 23 października 2023 r.

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  
Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek”, oznaczenie sprawy ZP/TP/12/2023**

## **Pytania i wyjaśnienia treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły pytania.

W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający przekazuje treść tych pytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

**Pyt. 1.** Pakiet III Lp. 1-3 Zgodnie z normą ISO 11948-1 służącą do określania chłonności pieluchomajtek i innych środków pomocniczych stosowanych przy nietrzymaniu moczu, chłonność określa się w gramach. Czy w celu uniknięcia nieporozumień na etapie badania ofert Zamawiający zmieni jednostkę chłonności podaną w mililitrach [ml] na gramy [g]?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie widzi takiej potrzeby i pozostaje przy podanej jednostce chłonności.

**Pyt. 2.** Pakiet III Lp. 6 Czy mając na uwadze, że podany zakres wagowy pieluch dla dzieci 9-20 kg jest mało typowy, Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe 8-16 kg lub 14-25 kg?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. 3. Pakiet I poz. 2-3:** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga plastrów na tkaninie wykonanej w 100% z bawełny?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 4. Pakiet I poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści kompresy 6 x 6 cm 8W op. a'20 zarejestrowane w klasie I sterylnej ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 5. Pakiet I poz. 21-23, 25:** czy Zamawiający potwierdza, że wymagane serwety ponieważ nie są serwetami gazowymi, powinny być zarejestrowane w klasie I sterylnej?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 6. Pakiet I poz. 31-32:** Czy Zamawiający wymaga siatek chirurgicznych przepuklinowych polipropylenowych o grubości 0,45 mm (+/- 0,5 mm) i masie powierzchniowej 60-80 g/m<sup>2</sup> i min. powierzchni oczek 0,5 mm<sup>2</sup> oraz średnicy przędzy 0,16 mm ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 7. Pakiet I poz. 33:** Czy Zamawiający wymaga taśmy do WNM o masie powierzchniowej 65-75 g/m<sup>2</sup> i szerokości taśmy 0,9-1,3cm, oraz grubości nitki 0,16 mm i powierzchni porów 5,9 mm<sup>2</sup>) ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 8. Pakiet I poz. 36:** Czy Zamawiający wymaga 350 sztuk czy 350 opakowań a'50 sztuk plastrów? W jednostce miary zostały podane sztuki, ale w opisie jest wymagane opakowanie x50 szt.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 9. Pakiet I poz. 37:** Czy Zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 10. Pakiet I poz. 38:** Czy Zamawiający wymaga podkładu chłonnego o chłonności min. 950 g wg ISO 11948-1?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 11. Pakiet I poz. 39:** Czy Zamawiający wymaga osłony jałowej, foliowej na ramię C o rozmiarze 183 cm x 104 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 12. Pakiet III poz. 1** (pieluchomajtki dla dorosłych XL): czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 130-170 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 13. Pakiet III poz. 2** (pieluchomajtki dla dorosłych L): czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 100-150 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 14. Pakiet III poz. 3** (pieluchomajtki dla dorosłych S): czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 55-80 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 15. Pakiet III poz. 1-3** (pieluchomajtki dla dorosłych): Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz, jako dodatkowa ochrona zapobiegająca wyciekom bocznym i posiadały dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający to dopuszcza, nie wymaga.

**Pyt. 16. Pakiet III poz. 1-3** (pieluchomajtki dla dorosłych): Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki wykonane były z oddychającego laminatu folii i włókniny?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 17. Pakiet III poz. 1-3** (pieluchomajtki dla dorosłych): Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy, o chłonności nie mniej niż 2500 g dla rozmiarów XL oraz L, 1500 g dla rozmiaru S?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający to dopuszcza, nie wymaga.

**Pyt. 18. Pakiet III poz. 4-6** (pieluchy dla dzieci): czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przylepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 19. Pakiet III poz. 4-6** (pieluchy dla dzieci): czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci oddychające na całej powierzchni, posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągaczy taliowych, dwa zapięcia w postaci rzepów nieelastycznych do wielokrotnego mocowania, antybakteryjny superabsorbent z właściwością neutralizacji zapachu, wkład chłonny, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego

z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, brak elementów lateksowych, delikatna włóknina wierzchnia wchłaniająca płyn?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 20. Pakiet III poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci 9-15 kg?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 21. Pytania dotyczące umowy (PPU):**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt a) na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt b) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy;” zostało zastąpione wyrażeniem „niezrealizowanej wartości umowy”?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt d) na 50 zł lub inne złagodzenie kary umownej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany ze względu na szczególne zadania ochrony zdrowia i życia i bezwzględną konieczność terminowych dostaw. Wykonawcy mają obowiązek priorytetowego traktowania Zamawiającego Szpitala i zachowania szczególnej, najwyższej staranności w terminowym realizowaniu wszystkich świadczeń objętych tym zamówieniem publicznym.

**Pyt. 22. Pakiet 1, pozycja 1,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opakowanego a'12 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 23. Pakiet 1, pozycja 2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra wykonanego z tkaniny bawełnianej?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 24. Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opakowanego a'6 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 25. Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 5x5cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 26. Pakiet 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 7,5x7,5 cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 27. Pakiet 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10x10 cm pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 28. Pakiet 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 29. Pakiet 1, pozycja 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 30. Pakiet 1, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 31. Pakiet 1, pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 32. Pakiet 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 32<sup>1</sup>. Pakiet 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z wycięciem Y?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 33. Pakiet 1, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 34. Pakiet 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 35. Pakiet 1, pozycja 21, 22, 29**

Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny podfoliowanej?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 36. Pakiet 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 37. Pakiet 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 38. Pakiet 1, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 5cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 39. Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 40. Pakiet 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 41. Pakiet 1, pozycja 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 42. Pakiet 1, pozycja 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 43. Pakiet 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 44. Pakiet 1, pozycja 31-33**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający pozostaje przy aktualnych zapisach.

**Pyt. 45. Pakiet 1, pozycja 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 46. Pakiet 1, pozycja 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 47. Pakiet 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5,1x 7,6 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 48. Pakiet 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 8x6 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 49. Pakiet 1, pozycja 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Nie.



**Pyt. 50. Pakiet 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu typu Seni-soft?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 51. Pakiet 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 52. Pakiet 2, pozycja 3-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w opakowaniu papierowym?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 53. Pakiet 2, pozycja 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym o numerze producenta 6?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 54. Pakiet 2, pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym o numerze producenta 8?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 55. Pakiet 2, pozycja 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 65-135mm w stanie swobodnym o numerze producenta 10?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 56. Pakiet 2, pozycja 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 80-144mm w stanie swobodnym o numerze producenta 14?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 57. Pakiet 2, pozycja 18-20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 58. Pakiet 2, pozycja 18-20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3 minuty?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 59. Pakiet 2, pozycja 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 60. Pakiet 2, pozycja 24,25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 61. Pakiet 2, pozycja 26-28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku impregnowanego białą parafiną?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 62. Pakiet 2, pozycja 26,28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x20cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 63. Pakiet 2, pozycja 31,33**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający pozostaje przy aktualnych zapisach.

**Pyt. 64. Pakiet 2, pozycja 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku kontaktowego wykonanego z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra, opatrunek nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 65. Pakiet 2, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści serwetę foliowaną z włókniny w rozmiarze 100x150cm?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pyt. 66. Pakiet 5 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rozmiaru opatrunku oczekuje?

**Odpowiedź:** 10 x 10 cm.

**Pyt. 67. Pakiet 5:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje wyceny za szt., czy za opakowanie?

**Odpowiedź:** Opakowanie.

**Pyt. 68.** 1. Pakiet III Lp. 4. Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci 2-6 kg przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 69.** 2. Pakiet III Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci 4-10 kg przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 70.**

PAKIET II

1. Poz. nr 2 – prosimy Zamawiającego o wyłączenie lub wykreślenie poz. nr 2 z Pakietu II.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2. Poz. nr 12, 13 – prosimy Zamawiającego o odstąpienie od możliwości sterylizacji bandaży podgipsowych, gdyż zgodnie z wymogami MDR, jako produkt zakwalifikowany do klasy I niejako, nie powinny być sterylizowane.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

3. Poz. nr 18, 19, 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych szybkowiązujących do 4 min. Pozostałe parametry opasek bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

4. Poz. nr 30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu z alginianów wapnia, pakowanego a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. 17 opakowań. Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

5. Poz. nr 32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej folii poliuretanowej w rozmiarze 12 x 25 cm w opakowaniach a' 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. 10 opakowań. Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

6. Poz. nr 33 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku do intensywnego płukania ran, aktywowanego roztworem Ringera już w procesie produkcji, z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. 2 opakowania a' 10 sztuk? Prośbę motywujemy tym, iż wymagany przez Państwa opatrunek został wycofany z produkcji.

**Odpowiedź:** Tak.

7. Poz. nr 41 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym, samoprzylepnego, jałowego w rozmiarze 10 x 35 cm, w zamian za rozmiar 10x30 cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pyt. 71. ZAPISY SWZ - PROJEKT UMOWY**

8. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej na następujące: 1. Zamawiający może żądać aby Wykonawca zapłacił kary umowne: a) za zwłokę lub choćby opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 2 % łącznej wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia ponad określony termin dostawy, wskazany w §3; b) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy; c) w przypadku niewykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 2 % łącznej wartości zamówionej partii materiałów powiększonej o różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego za zakup u innego Wykonawcy, a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę; d) w przypadku niedostosowania się do postanowień w § 4 ust. 5 w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia tych zapisów. Uzasadnienie jak w odpowiedzi do pyt. 21.

**Pyt. 72. Pakiet II, poz. 9-11,14-17**

Czy zamawiający wydzieli poz.9-11,14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian i nie wydzieli tych pozycji do osobnego pakietu.

**Pyt. 73. Pakiet II, poz. 14-17**

Czy zamawiający wymaga wyceny za 1 op = 10 mb w stanie spoczynku? Jeżeli Zamawiający wymaga inną długość, to prosimy o podanie jak duże ma być wyceniane opakowanie.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający nie wymaga innej długości niż podana.

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert.**

*Dyrektor Szpitala*

*Bożena Sadowska*