



#### UWAGI:

- Należy zastosować pokrywę antywłamaniową z ryglem, przystosowaną do zamknięcia na kłódkę.
- Zastosować kłódkę typu Abloy, o klasie bezpieczeństwa min. C. Wzór klucza identyczny na całym odcinku dla wszystkich kłódek.
- Należy zastosować pokrywę studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami.
- Korpus betonowy studni należy pokryć warstwą hydroizolacyjną.
- Stalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:			
<div><div><b>Inżynieria</b> <b>Jerzy</b> <b>Sowa</b></div></div> <div>ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jerzysowa.pl</div>		<div><div>Gmina Psary ul. Malinowicka 4 42-512 Psary</div></div>			
TEMAT OPRACOWANIA:					
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Głównej w Sarnowie					
ADRES OBIEKTU:		Działki ewidencyjne: 1891/271; 1057/271; 1942/271; 1297/53; 1568/53; 670/53; 1376/53;		Obręb: 0010	Jednostka ewidencyjna: 247801_1
STADIUM:	PROJEKT BUD-WYK		BRANŻA:	DROGOWA	
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:		Podpis:		
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18 w specjalności: inżynierii drogowej bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon Tokarz		SKALA:	1:50	DATA: 08.2021
TEMAT RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA STUDNI KABLOWEJ				NR RYS. KT-03 NR STR.