



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPozyCJI:	
– fundamenty	XC2, XA1
– konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
–fundamenty	
$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	5,0cm
–pozostałe elem. żelb.	
XC4: $C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,5cm
XC3: $C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,0cm
STAL ZBROJENIOWA	A–IIIIN (B500SP)

**POZIOM PORÓWNAWCZY:**  
 $\pm 0,00 = 18,15\text{m n.p.m.}$

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWAŁ
-	-	-	-

INWESTOR: <b>GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI</b> <b>ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański</b>			
OBJEKT: <b>PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.</b> <b>DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDAŃSKI</b> <b>IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401.1.0013.AR 3.62/4</b>			
TYTUŁ RYS: <b>POZ.3.4.7. ŚCIANA ŻELB. - RYS ZBROJENIOWY</b>			
PROJEKTANT: <b>inr. Marcin Bielecki</b>	NR UPK. RUD: <b>WKP/0214/POOK/14</b>	PODPIS: <b>1:20 PT 2022-06</b>	SKALA I: SĄDOWA DATA:
SPRAWDZĄCY: <b>mgr inr. Beata Kusztos</b>	NR UPK. RUD: <b>WKP/0058/POOK/04</b>	PODPIS: <b>K-15 rew.00</b>	RYSUJĄCY NR REWIZJA: