



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPOZYCJI:	
– fundamenty	XC2, XA1
– konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ STUŁYNI ZBRZOENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
–fundamenty	
C _{nom} = C _{min} + ΔC _{dew}	5,0cm
–pozostałe elem. żelb.	
C _{XC3} = C _{nom} + C _{dew}	3,5cm
XC3: C _{nom} = C _{min} + ΔC _{dew}	3,0cm
STAL ZBRZOENIOWA	A–IIIIN (B500S)
POZIOMI PORÓWNAWCZY:	
±0,00 = 18,15m n.p.m.	

REWIZJA	DATA	TRĘŚĆ	OPRAWOWANIE
<p>NAJWIĘKSZA GRUPA PRACZCZYSTOŚCI</p> <p>GRUPA WIEJSKA PRACZCZYSTOŚCI</p> <p>ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański</p>			
<p>PROJEKT</p> <p>PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA POMOCY SPECYJNEJ PRACY I LECZENIA NIEPODLEGŁEJ SIĘ W PRACZCZYSTOŚCI DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB I MIASTO PRACZCZYSTOŚCI IDENTYFIKATOR ZIEMIE: 2204/01 1915 AR 362/4</p>			
<p>SKUPY ZIELB 202.23.3, 223.30, 223.31, 223.32, 223.33, 512.1, 522.1, 575.2800 EWID.</p>			
<p>INWESTOR</p> <p>inż. Marcin Bielecki WKP/02/N/POOK/N/L</p>			
<p>PROJEKTANT</p> <p>inż. Beata Kustosz WKP/058/POOK/N/L</p>			
<p>WYKONAWCA</p> <p>inż. Beata Kustosz WKP/058/POOK/N/L</p>			
<p>OPRACOWANIE</p> <p>inż. Beata Kustosz WKP/058/POOK/N/L</p>			