



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPOZYCJI:	
- fundamenty	XC2, XA1
- konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ CIUŁINY ZBRZENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
-fundamenty	
C _{nom} = C _{min} + ΔC _{dev} =	5,0cm
-pozostałe elem. żelb.	
XC4: C _{nom} = C _{min} + ΔC _{dev} =	3,5cm
XC3: C _{nom} = C _{min} + ΔC _{dev} =	3,0cm
STAL ZBRZENIOWA	A-III (B500p)

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = 18,15m n.p.m.

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWANIE
-	-	-	-

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-400 Pruszcz Gdański

OBRĘB:
**PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ I PRZY ULICY MIEDOLĘGOSCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZ. EWID. NR 627/4, BRZĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDAŃSKI
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_10013AR_362/4**

Tytuł rys.
**DETAL KONSTRUKCJI STALOWEJ - POZ. 1.1.1; 1.1.a; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;
1.1.5; 1.1.6.**