



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPOZYCJI:	
– fundamenty	XC2, XA1
– konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
–fundamenty	
$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	5,0cm
–pozostałe elem. żelb.	
$XC4: C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,5cm
$XC3: C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,0cm
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN (B500SP)

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = 18,15m n.p.m.

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWAŁ
-	-	-	-

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdańsk

OBIEKT:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDANSKIM.
DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDANSKI
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 2204.01.10013.AR.3.62/4

TYTUŁ RYS.:
POZ.5.2. SCHODY - RYS. ZBROJENIOWY.

PROJEKTANT: inż. Marcin Bielecki	NR UPB BUD.: WKP/0214/P00K/14	PODPIS:	SKALA: 1:20	SADIUM: PT	DATA: 2022-06
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Beata Kustos	NR UPB BUD.: WKP/0058/P00K/04	PODPIS:	NR PYSUNKU: K-27	NR REWIZJI:	rew.00