


Zaawansowane pomieszczenia		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.1	Wiatrołap	5,0
1.2	Komunikacja	20,5
1.3	Sanitariat dla niepeł.	5,3
1.4	Punkt dystryb.	6,4
1.5	Przedsiłonek	4,0
1.6	Sanitariat	4,2
1.7	Kotłownia	7,7
1.8	Punkt 1-szej pomocy	11,4
1.9	Poczekalnia	20,2
1.10	Pom. Dyspozytora	10,2
1.11	Pom. przyszlizkiwania	18,6
1.12	Pom. czyszczenia broni	12,0
1.13	Mag. tanecz. i sprzętu str...	6,4
1.14	Pom. gosp.	2,4
		136,4 m²

Doprowadzenie skropilin z centrali wentylacyjnej NV1
Przewodem do skropilin PVC 16 mm
- odcinek poziomy: prowadzić między
wojną przestrzenią, pomiędzy zabudową
sufitu a stropem
- odcinek pionowy: wykonać w bruzdzie
ściennej na włączniku zastosować syfon
kulkowy z blokadą antyzapachową



Doprowadzenie skropilin z centrali wentylacyjnej NV2
Przewodem do skropilin PVC 16 mm
- odcinek poziomy: prowadzić między
wojną przestrzenią, pomiędzy zabudową
sufitu a stropem
- odcinek pionowy: wykonać w bruzdzie
ściennej na włączniku zastosować syfon
kulkowy z blokadą antyzapachową

LEGENDA:

- WIEW. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC
P1, P2 - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC 110x2,6 + czyszczaki

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
2. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
3. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką systemową.
4. Wywiewki kanalizacyjne umieścić min. 0,5 m nad dachem.
5. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.
6. Po wykonaniu całości instalacji należy dokonać pływającej instalacji.
7. Wszystkie nieoznakowane dziurki traktować jako PVC 50x2,5

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zwenfikować na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	W A D R A I PRACOWNIA I. PROJEKTOWA Michał Bortol Pracownia Projektowa KYNADRAT 87-500 Radomsko, ul. Koszuszki 11 NIP: 772-222-28-94, tel. 797 736 535
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTĘPNIENIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBUDOWA ISTRZEŻYWCY BUDYNKU I ELEMENTÓW SIECI ADYTYWY STRZELNICY BUDOWA BUDYNKU PRZYSTĘPNIENIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTĘPNIENIA BRONI Z ELEMENTAMI SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat obwoł. Gmina Cieszyń Jednostka ewidencyjna Cieszyń 141703.2 Odręb ewidencyjny 141703.2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Miejska Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNIA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Baranik upr. bud. nr LOD/264/PBS/19 do proj. w spec. instalacji kan. sanitarnych
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karol Wesołowski upr. bud. nr LOD/380/PWS/19 do proj. w spec. instalacji kan. sanitarnych
DATA:	SKALA:
Maj 2021 r.	1:100
	NR RYSUNKU
	S-4.1